
Sokoa

TARIF

Prix Publics HT. **03.2026**

ERGOFFICE

Sokoa 4
Nouveautés 16
Infos générales 185
Nuancier 202




DIRECTION

Azkar 28
Eden 29
Eman 30
Bost 33
NEW Wi-Max 34



COLLABORATIFS

Eman 38
NEW Wi-Max 44
Tertio 48
NEW Luz 51
Alaia by Sokoa 52



ERGO ET TECHNIQUES

Wi-Max Ergo 56
Azkar 58
Horra Alaia 59
Altua 60
Sièges Hauts 61
Tecnik 62

Visualisez
l'intégralité de
nos collections



RÉUNION FORMATION

	Luma	66
NEW	Bero	67
NEW	Adio by Sokoa	68
NEW	Loria	72
	Odei	76
NEW	Klik by Sokoa	84
	Kulbu	88
NEW	Kemen	89
	Kyos	90
	Adela	102
	Smash	106
	Bakea	110
	Flipper	112
	Cloe / Maitena	114



CONVIVIALITÉ

NEW	Eneka	118
	Ildo	120
	Eztia	121
	Klik Lounge by Sokoa	122
	Kulbu	123
	Emeki	124
	Batbi	125
NEW	ilun	126
NEW	Mahaia	127
	Rhune	128
	Oxel	132
	Punta	133
	Lotua	134
	Izar	140
	Arca First	141
NEW	Mendi	142
	Karla	145
	Poutres	146



CAFÉTÉRIA

	Kanpoa by Colos	154
	Maike	156
	Klik by Sokoa	158
	Odei	162
	Loria	164

TABLES ET ARCHIVAGE

	Tables	170
	Eurokit	174
	Archikit	177

Identités et valeurs

Au printemps 1971, avec l'aide de 24 associés, Patxi NOBLIA donne naissance à SOKOA.

L'entreprise est créée à partir d'un projet de développement visant à contribuer à la création d'emplois en Pays Basque en s'appuyant sur l'épargne populaire. Fabricant spécialiste du siège professionnel parmi les leaders européens, la philosophie de SOKOA depuis sa création s'exprime par ces valeurs fondamentales :

CONTRIBUTION
au développement économique et à la création d'emploi au Pays Basque.

RÉPARTITION
équilibrée des profits et volonté d'associer, de façon significative, les salariés au capital.

TRANSPARENCE
de la gestion.

Fidèle à ses valeurs, SOKOA met en œuvre une politique d'amélioration de la qualité et un engagement environnemental, afin de satisfaire aux mieux ses clients et partenaires et affirme sa volonté de contribuer à l'épanouissement professionnel de ses salariés. Aujourd'hui tous les salariés sont actionnaires et SOKOA met quotidiennement en pratique ses valeurs.



Histoire



1971

Naissance de Sokoa



Patxi NOBLIA,
fondateur



1979

Création de l'atelier d'Assemblage

1980

HERRIKOA, le capital solidaire



1982

Création de l'atelier Tapisserie



1988

Nouvelle usine SOKOBERRI

1997

1999-2000

2003-2011

Certifications

2004

2006



2011-2012

VALDELIA,
L'éco-organisme

2014

Du siège à la Solution d'assise




2020

ITA SOLUTIONS
Atelier mousse

2021


Nouvelle usine LEKU EDER
dédiée au soft seating

Métiers et savoir-faire



DESIGN ET CONCEPTION

SOKOA a toujours placé le design au cœur de sa stratégie et comme élément fort de sa différenciation. SOKOA travaille en collaboration étroite avec des designers au talent reconnu pour proposer des produits au design moderne et sympathique, empreint de son identité basque tout en proposant un large choix et un rapport qualité-prix reconnu.






SAVOIR-FAIRE TAPISSIER

Coupe, couture, agrafage, une grande partie de la valeur ajoutée de la fabrication de nos sièges provient du métier de tapissier, une spécialité pour laquelle de longues années d'expériences sont nécessaires à l'acquisition des compétences. Les équipes SOKOA s'impliquent au quotidien pour fabriquer des produits inspirants, innovants et éco-conçus qui incarnent l'expression d'une passion et d'un savoir-faire.







FABRICATION

Situées à Hendaye (64), les usines SOKOA s'étendent sur 27 000 m² de surface de production. Chaque année elles fabriquent environ 435 000 sièges soit l'équivalent de 1 900 unités qui sont expédiées chaque jour.

Les postes de travail des produits les plus complexes sont élaborés sur-mesure et optimisés à la fois d'un point de vu ergonomique et méthodologique pour permettre l'excellence opérationnelle dans la fabrication des sièges les plus complexes pouvant utiliser jusqu'à 55 composants différents à assembler.


Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, SOKOA offre la garantie de produits et services à la hauteur de vos exigences, avec le label «fabrication française».


FABRIQUÉ EN FRANCE



MARKETING ET VENTES

SOKOA commercialise ses produits au travers de partenaires distributeurs, grossistes et fabricants au niveau national et international. Chaque jour nos équipes accompagnent les projets d'aménagements par le conseil, la réalisation de plans, devis et dossiers techniques, le suivi des commandes, des livraisons et installation avec expertise, disponibilité et réactivité. SOKOA met tout en œuvre pour fournir des outils d'aide à la vente adaptés, des opérations de promotion des ventes et une communication professionnelle efficace et engageante.





sokoa.com

pCon CATALOG

appli.sokoa.com

SITE INTERNET SOKOA
Accédez facilement et rapidement à l'ensemble de nos collections et visualisez, téléchargez ou envoyez par mail tous les documents ou images relatifs à celles-ci.

Retrouvez-y également nos références projets et nos dernières actualités.

BIBLIOTHÈQUE 2D / 3D
Tous les produits Sokoa sont disponibles sur pCon Catalog : portail web d'objets 2D et 3D de haute qualité. Via pCon Planner ou AutoCAD ces éléments peuvent être intégrés directement dans vos études d'implantation.

APP GROUPE
L'application web SOKOA présente les produits des 3 marques du groupe : SOKOA, GENEXCO et Sellex.
Elle est un outil complémentaire à notre site internet pour retrouver toutes les informations et outils nécessaires à vos présentations.

Groupe Sokoa

info

650 EMPLOYÉS

100 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES

6 USINES DE PRODUCTION

600 000 PIÈCES VENDUES

Sokoa

Sièges et solutions d'assise

EUROSIT

Sièges et solutions d'assise

GENEXCO

Environnement de bureau

Sellex

Mobilier contract

Dès sa création, SOKOA s'engageait dans une politique active de participations financières le plus souvent minoritaires ; il s'agissait de mettre en œuvre l'une des valeurs de base de l'entreprise, à savoir le développement économique local.


En 55 ans, cela s'est traduit par des participations directes ou indirectes dans plus de 280 entreprises suivant 2 grands axes :

- Participations autour du métier de SOKOA :

- Dans le monde
- En Europe
- Au niveau local (au Pays Basque)

- Participations au niveau de son territoire, le Pays Basque en lien à ses valeurs fondatrices :

- La création d'emploi
- Le développement économique et culturel
- L'engagement RSE




France - Showroom Paris

18 rue Duphot, 75 001 Paris, France
sokoa.paris@sokoa.com



Egypt - Cairo Showroom

B12-M05_District 5, Marakez Cairo-sokhna
Highway, Cairo, Egypt



Spain - Madrid Showroom

Basque Living Madrid, Calle de Maldonado,
50, 1°B, 28006 MADRID
madrid@basqueliving.eus



Designers

Placé au coeur de la stratégie de SOKOA, le design est une composante de différenciation de la marque SOKOA.

info



Jeremiah Ferrarese



Piergil Fourquié



Bruno Houssin



ILÔ Créatif



Iratzoki studio



Iratzoki - Lizaso



Studio BrichetZiegler



Juan-Ignacio Lejarza



SF+M Studio



Marine Peyre



Paolo Scagnellato



Jun Yasumoto

Développement durable



Conséquence naturelle de son code génétique et de son histoire, **SOKOA s'est engagée dès les années 2000** dans une démarche de R**esponsabilité Sociétale et Environnementale** très volontariste. Ainsi, l'entreprise a structuré sa démarche en s'appuyant sur les lignes directrices de l'ISO 26000 dès 2011.

Régulièrement citée comme l'une des entreprises les plus **vertueuses et innovantes** de notre région, l'organisme **AFNOR Certification** vient de renouveler notre label engagé RSE à son niveau maximum "Exemplaire" selon la norme ISO 26000 et de nous délivrer le label européen Responsabilité Europe.

Cette reconnaissance à la fois nationale et internationale démontre notre contribution effective aux objectifs de développement durable définis par l'ONU. Elle récompense aussi notre mobilisation continue et historique en faveur d'**un monde plus responsable et durable**.

La politique globale de SOKOA est structurée sur les 4 piliers du développement durable – économique, social, environnemental et sociétal – ce dernier en particulier exprimant toute sa différence. Outre les enjeux de RS de l'ISO 26000, les attentes émises par les parties prenantes de l'entreprise sont au cœur de sa stratégie et guident ses décisions au quotidien.

SOCIAL

SOKOA c'est avant tout une **aventure humaine**, des **valeurs** et un projet de **création et maintien de l'emploi** dans sa région, le Pays Basque.

Les 4 piliers de l'animation des Ressources Humaines et des équipes SOKOA sont le **Respect et l'intérêt du salarié** lié à celui de l'intérêt de l'entreprise, la **Formation, l'Équité et les Conditions de travail**, notamment la sécurité et la santé.

- **Les salariés sont tous actionnaires** de l'entreprise et détiennent 25% du capital
- Les **anciens salariés, également actionnaires**, détiennent 20% du capital
- Ensemble, salariés actuels et anciens salariés détiennent ainsi près de la moitié du capital de SOKOA
- A plus de 98%, nos 1 200 actionnaires sont des personnes physiques, des particuliers
- Le budget dédié à la **formation** est du triple de l'obligation légale
- La **sécurité et la santé au travail** au cœur des préoccupations de l'entreprise
- Une attention particulière est donnée à l'**équité et à l'égalité hommes / femmes**. Notre dernier index présente les résultats de 88 points sur 100
- Sokoa agit activement pour le **respect des Droits de l'Homme** et adhère au Global Compact de l'ONU depuis 2005





SOCIÉTAL

SOKOA est née grâce à **l'épargne populaire** et à des **acteurs locaux** qui croyaient en son projet de prise en charge de l'avenir par soi-même comme en ses valeurs de **dynamisation du tissu économique local** et de **création d'emplois**.

SOKOA est profondément implantée dans son territoire et ce dernier est ancré dans l'entreprise.

- La création et le maintien de l'emploi local : un leitmotiv pour SOKOA
- SOKOA donne dans la mesure du possible, **priorité aux fournisseurs locaux**
- Au travers de sa **politique de mécénat** SOKOA participe à la vie de son territoire
- Présence active dans **l'enseignement local et la réflexion territoriale**



ÉCONOMIQUE


Un Développement Durable n'est envisageable que si l'entreprise est pérenne. Pour durer dans le temps, être profitable est une condition sine qua non.
Pour y parvenir SOKOA mise sur :

- Une structure financière **solide**
- Une grande **autonomie** décisionnelle
- Son rôle de **locomotive économique** au cœur de 100 partenaires et 500 clients
- Un système qualité mature **certifié ISO 9001** depuis 2003
- Un savoir-faire en matière d'**innovation**, de **conception** et de **R&D**

ENVIRONNEMENTALE

Les engagements environnementaux de SOKOA ne datent pas d'hier et sont indispensables pour envisager demain autrement. La politique environnementale de l'entreprise est déclinée en prenant en compte les différentes étapes du cycle de vie de ses produits.

- R&D ET DESIGN : **réalisation d'ACV**, séparabilité du produit fini, biomatériaux
- ACHATS ET SUPPLY CHAIN : **matériaux recyclés**, conditionnement optimisé, assurance qualité fournisseurs
- PRODUCTION : Système de Management environnemental **ISO 14001**, diagnostic énergétique et réduction consommations, Tri collecte et valorisation des déchets
- PRODUITS : **Gammes labellisées NF Environnement**, pérennité offre composants 8 ans à compter de la date d'achat, matériaux recyclés, veille active sur l'affichage environnemental
- FIN DE VIE : **Produits facilement démontables**, identification des pièces plastiques
- VALDELIA : SOKOA est un des membres fondateurs de Valdelia, un **éco-organisme** à but non lucratif, qui a pour mission de collecter et recycler les mobiliers professionnels usagés. Valdélia met son expérience et expertise au service du principe de l'économie circulaire
- AMÉLIORATION BILAN CARBONE : à partir des résultats du **bilan carbone** de l'entreprise réalisé en 2011 sur exercice 2009





Marketplace Sièges Seconde Vie

https://marketplace.sokoa.com/

La **loi AGEC** (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) est une législation française ambitieuse visant à transformer le modèle économique actuel vers une économie circulaire plus durable. Adoptée en 2020, cette loi a pour objectif de réduire le gaspillage, de promouvoir le recyclage et de favoriser l'utilisation de produits respectueux de l'environnement. Dans notre métier, elle porte l'obligation pour les acheteurs publics d'intégrer **20% de mobilier de seconde vie** dans leurs achats.

Chez SOKOA l'engagement environnemental se traduit depuis des années par des produits éco-conçus et labelisés NF Environnement, une fabrication certifiée ISO 9001 et 14001 et une démarche ISO 26000 évaluée au niveau « Exemplaire » par l'AFNOR certification. Avec son **offre de siège seconde vie**, SOKOA souhaite aller encore plus loin en **participant concrètement à l'économie circulaire** et en permettant à ses clients de réduire leur impact environnemental.

CHOISISSEZ L'ECONOMIE CIRCULAIRE SANS RENONCER A LA QUALITE


Acheter du mobilier reconditionné chez SOKOA, c'est choisir la **garantie qualité d'un fabricant** incluant :

- **SECURITE :** tous les éléments structurants relatifs à la sécurité tels que les colonnes lift sont neufs
- **CONFORT :** les mousses abimées sont remplacées
- **HYGIENE :** les tissus sont nettoyés ou remis à neufs
- **PRIX :** prix nets à environ 70% du neuf
- **GARANTIE :** 2 ans (jusqu'à 6 mois pour les marques hors groupe)
- **SOUTIEN DE l'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :** un geste pour la réinsertion professionnelle en France
- **DELAI :** 15 à 28 jours car les sièges sont préparés à la commande

GISEMENTS

Nos gisements de sièges de seconde vie proviennent de mobilier récupéré par l'éco-organisme VALDELIA dont SOKOA est membre fondateur. A réception de lot de sièges des marques du groupe SOKOA, VALDELIA effectue un diagnostic suivant un cahier des charges stricte défini ensemble :

- Si le lot de sièges est CONFORME à savoir éligible au reconditionnement. Il est alors proposé à SOKOA.
- Si le lot de siège n'est PAS CONFORME. Il est alors transféré vers d'autres acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS).




RECONDITIONNEMENT

Les sièges CONFORMES ET ACCEPTÉS par SOKOA (généralement des sièges opérateurs) sont acheminés vers notre usine pour être reconditionnés :

- Remplacement des pièces obsolètes
- Nettoyage en profondeur ou retapissage si nécessaire.

Ces opérations sont réalisées au sein d'une usine du groupe en partenariat avec des structures issues de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) par des personnes éloignées de l'emploi, parfaitement formées et sous la supervision de nos équipes techniques.

Les sièges sont ensuite photographiés et mis en ligne sur la marketplace au prix évalué par nos experts.
Ils sont ensuite démontés en pièces détachées pour optimisation des espaces de stockage.








COMMENT PASSER COMMANDE ?

La marketplace est réservée aux clients professionnels du groupe. Demandez votre accès auprès de votre interlocuteur SOKOA habituel ou en écrivant à marketplace@sokoa.com.
Les produits proposés fluctuent selon les arrivages et sont essentiellement des sièges du groupe SOKOA mais peuvent aussi parfois être des sièges d'autres marques connues.
Votre panier est réservé pendant une durée de 15 minutes.
Une fois passée, la commande est ferme et définitive.
Vous recevrez un Accusé de Réception de Commande habituel de la part de SOKOA avec le détail de la commande.





Accédez à notre Marketplace en flashant le QR code

N'hésitez pas à interroger votre interlocuteur SOKOA habituel pour :

- Plus d'informations concernant notre offre de produit seconde vie et l'accès à notre marketplace seconde vie B to B
- Soumettre un lot de sièges à reprendre. Voir aussi p.190

Luz

Design **Ezda**

NEW 03.2026

p.51



LUZ est un siège de travail collaboratif alliant design contemporain, confort et ergonomie à un prix accessible. Son assise large et confortable, équipée d'une translation avant-arrière, assure un accueil agréable et un ajustement précis à chaque utilisateur, tandis que le dossier en résille noire avec soutien lombaire réglable offre un maintien optimal et une excellente respirabilité. Grâce à son mécanisme synchrone avec blocage multipositions et réglage de la tension, LUZ accompagne naturellement tous vos mouvements. Il peut être équipé d'accotoirs réglables 3D pour un ajustement complet ou d'accotoirs réglables 1D pour une solution plus essentielle. Résolument moderne, le fauteuil est livré en kit dans un emballage ultra compact et se monte sans outils, en un seul clip.



+ **Translation d'assise de série**

+ **Renfort lombaire de série**

+ **<0,24m³**

Emballage compact
Livré en kit
Montage facile

Kemen

Design **Ezda**

NEW 03.2026

p.89










KEMEN est un fauteuil visiteur transgamme grand confort, idéal autour des tables de réunion ou comme complément de la collection Eman, avec laquelle il partage la résille Runner. Son assise ergonomique avec bavette avant et son dossier, disponible en version tapissée ou résille (7 coloris), assurent un maintien optimal et un confort durable. Le piétement luge, en finition chromé ou époxy noir, apporte élégance et permet un balancement naturel pour plus de souplesse au quotidien.



+ 7 coloris de résille au choix



ilun

Design **Juan Ignacio Lejarza**


NEW 03.2026

p.126



ILUN est une gamme de 4 poufs modulaires aux formes complémentaires : rond, carré, grand rond et rectangulaire. Légers, économiques et durables, ils se déplacent facilement et se démontent aisément en fin de vie. Parfaits pour créer des îlots de détente informels dans les espaces de co-working, les poufs ILUN se combinent naturellement avec nos gammes de soft seating telles que Mendi, Klik, Eneka, Lotua ou Rhune, apportant une touche ludique et conviviale aux espaces partagés. Signature de la gamme, la poignée en demi-lune affirme son identité, tandis que les finitions bicolores ou tricolores apportent une énergie graphique et contemporaine à l'ensemble.







Mahaia


Design **Piergil Fourquié**

NEW 03.2026

p.127



Plus qu'une simple table basse, MAHAIA se révèle comme un véritable objet déco. Son piètement en polyéthylène rotomoulé 100 % recyclé affirme un design à la fois responsable et contemporain, tandis que le plateau en bois apporte chaleur et élégance. Modulaire, elle se décline en trois hauteurs, 2 formes de plateaux et 2 finitions de piètement pour composer des ensembles gigognes parfaitement adaptés à chaque espace. Pensée pour les environnements professionnels, elle combine robustesse, stabilité et facilité d'usage au quotidien. Caméléon et intemporelle, MAHAIA s'harmonise naturellement avec l'ensemble des soft seating Sokoa, offrant une signature design durable qui sublime chaque projet et séduit architectes, prescripteurs et utilisateurs exigeants.







Eneka Lounge

Design **RSTO**

NEW 03.2026

p.118

La collection ENEKA s'enrichit d'une nouvelle déclinaison : le fauteuil haut dossier ENEKA LOUNGE, aux lignes douces et accueillantes, pensé comme un véritable cocon contemporain. Accotoirs et têtière intégrés prolongent l'assise pour un confort enveloppant, propice à la détente et à la contemplation. Généreux et sculptural, il s'impose comme une pièce signature qui structure l'espace avec élégance. Complément naturel du fauteuil Bridge et du canapé deux places de la même collection, ENEKA LOUNGE permet de composer des ensembles harmonieux et modulables, adaptés aux espaces de partage en entreprise, à l'hôtellerie ou au domicile. Décliné en plusieurs piètements et personnalisable en bicolore, il conjugue caractère, intemporalité et raffinement, offrant un design où confort et émotion se rencontrent.



4 pieds frêne vernis chêne blanchi



Base 4 branches chromé et patins



Base 4 branches epoxy noir et patins



Base 5 branches et roulettes



Mendi Outdoor

Design **Iratzoki studio**

Indoor/outdoor

NEW 04.2026

p.142

Pensée pour prolonger le confort et la convivialité des espaces tertiaires vers l'extérieur, la version MENDI Outdoor permet d'aménager terrasses d'entreprises, patios, espaces café, hôtels et lieux publics avec élégance et fonctionnalité. Conçus pour résister aux contraintes de l'usage en plein air, les modules intègrent des coutures techniques imputrescibles et sont proposés exclusivement en revêtements Natural Linen et Silvertex, garantissant durabilité et esthétique.

L'ensemble des modules de la collection est disponible, à l'exception du repose-pied et des accotoirs, tandis que les accessoires tablette bois et l'électrification ne sont pas inclus sur cette version. Équipés de pieds ronds noirs spécialement conçus pour l'extérieur, les modules offrent stabilité et mobilité tout en restant modulables, sans possibilité d'être solidarisés entre eux ni fixés au sol.



NATURAL LINEN | PVC M2

C NLL C NLJ C NLR C NLB

C NLT C NLZ C NLF C NLM

C NLC C NLG C NLS C NLN

SILVERTEX B1 | PVC M1

D VTC D VTP D VTR D VTB

D VTL D VTT D VTF D VTV

D VTG D VTN



Loria

Design **Jun Yasumoto**

NEW 03.2026

p.72

Notre chaise LORIA se décline désormais avec une coque entièrement tapissée et un coussin d'assise, à l'instar de la version fauteuil. Cette nouvelle version est disponible avec l'ensemble des piètements de la collection, offrant ainsi une flexibilité maximale pour tous les besoins de confort et d'usage. Elle peut également être personnalisée en bicolore, avec un coussin d'assise distinct du dossier (dans une même catégorie de revêtement), offrant encore plus de combinaisons et d'originalité.

Klik by Sokoa

Design **Iratzoki - Lizaso**

NEW 03.2026

p.84

La collection KLIK s'enrichit d'une nouvelle nuance bleu gris, qui complète la palette actuelle de finitions. Ce bleu, identique à celui de la collection Adio, est disponible pour la coque en polypropylène ainsi que pour le piètement métal, sur les chaises et les tabourets, apportant modernité et harmonie à vos espaces tout en facilitant des combinaisons coordonnées et stylées.



Polypropylène / métal :

NEW Bleu · Corail · Blanc · Vert pastel · Jaune · Taupe · Anthracite · Gris perle · Gris lave

Adio by Sokoa

Design **SF+M studio**

NEW 03.2026

p.68

Pour mieux répondre aux besoins des espaces collectifs, ADIO se dote de nouvelles options : une tablette porte-PC noire, rabattable et disponible pour droitiers et gauchers, ainsi qu'un système d'accroche clipsable sans outil, disponible en version courte ou longue, permettant de lier facilement chaises et fauteuils en rangées.

Tablette porte-PC noire pour droitiers et gauchers





Système d'accroche clipsable sans outil, court ou long







Bero

Design **BrichetZiegler**

NEW 03.2026

p.67

BERO se complète avec une version giratoire à base pyramidale sur patins, intégrant le mécanisme basculant de série, pour un choix économique et élégant. Pas de réglage en hauteur d'assise sur cette version.
Base 4 branches nylon noir ou blanc sur patins uniquement.

+ Mécanisme basculant

+ Base pyramidale

Wi-Max

Design **Iratzoki studio**

NEW 03.2026

p.44



Accotoirs 4D

La collection Wi-MAX intègre désormais de série les accotoirs 4D de la collection Eman, reconnus pour leur confort et leur ergonomie. Disponibles en finition noir ou blanc, ils allient fonctionnalité et style pour sublimer vos espaces de travail. Les références de fauteuils équipés de ces accotoirs sont précisées dans les pages tarifaires correspondantes.




Accotoirs 4D Noir



Accotoirs 4D Blanc



Packaging



Depuis le 1er février, l'emballage des fauteuils Wi-Max T / R en finition PP noir, sans têtière et avec assise à translation intégrée a évolué vers un format plus compact, sur le même principe que le modèle Eman.

- Volume optimisé : de 0,41 m³ à 0,24 m³
- Assemblage facile : assise et dossier clipsables sans outil
- Logistique facilitée : transport et stockage plus efficaces

ACV

SOKOA s'est doté d'un outil interne pour réaliser les Analyses de Cycle de Vie (ACV), calcul de la performance environnementale de ses produits. Cet outil est issu d'une méthodologie d'éco-conception réalisée par un bureau d'études externe à partir d'Analyses du Cycle de Vie simplifiées et de référentiels sectoriels français et européens. Cette méthodologie a fait l'objet d'une validation externe par un organisme tiers : Le Pôle Éco-Conception de l'ADEME.

Actuellement disponibles sur demande avec un délai moyen de 10 jours, ces AVC seront bientôt téléchargeables depuis notre site web et Appli sous chaque collection.

Plus d'informations sur sokoa.com



Nuancier

Le fabricant de tissu danois GABRIEL a annonce l'arrêt de la production fin 2025 des coloris des 4 finitions de revêtement ci-dessous. Disponibles jusqu'à épuisement des stocks, nous vous invitons à ne plus les proposer sauf en cas de réassort projet.

- NOMA Rose NMR - 64217
- NOMA Lagon NMB - 67105
- NOMA Indigo NMD - 67106
- RUNNER Rouille R4R - 61130

Nuancier actualisé à retrouver p.202

Eco-contribution 2026

Suite à la mise à jour du taux applicable aux produits composés à plus de 95 %de métal, les montants d'éco-contributions des collections concernées (Kanpoa, Poutres Oker tôle et Rayonnage) ont été recalculés selon le nouveau taux 2026 publié par Valdelia, en vigueur depuis le 01/01/2026.

Par ailleurs, une campagne interne de vérification des poids de plusieurs de nos collections a entraîné des ajustements sur certaines références.

À noter que les éco-contributions indiquées dans les lignes d'options en bas de page restent approximatives : de légers écarts peuvent exister d'un modèle à un autre. Le montant d'éco-contribution unitaire réellement dû est celui figurant sur l'ARC et la facture.

Suppressions

Pour toute demande de quantitatifs sur les produits supprimés, merci de nous consulter pour disponibilité et tarifs.

Direction	**BOST** : visiteur ZOOM **EDEN :** visiteur luge **ZOOM**	**Formation Réunion**	**ZOOM**
Collaboratif	**Wi Max** T blanc dossier moyen ref WH65 / WH05	**Convivialité**	**ADELA** poutres
		Cafétéria	**EASY** tabouret
Ergo & Techniques	**HORRA** Egoki **LANDER**	**Tables et archivage**	

DIRECTION





Azkar 28



Eden 29



Eman 30



Bost 33



Wi-Max 34



index

Azkar

Design Iñigo Zuluaga

- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC
- Tests label OEC utilisation 24/7
- Tests label OEC surcharge pondérale ≤ 160 kgs
- BIFMA

03.26

Fauteuil de travail ergonomique pour postes à usage intensif de type 3x8 et recommandé pour les personnes souffrant de lombalgie. Epais rembourrage en mousses de haute densité avec renforts latéraux de maintien. Têtière grand confort réglable en hauteur, profondeur et inclinaison. Housse de protection en option. Mécanisme synchro dynamic nouvelle génération, grande course avec blocage multipositions, anti-retour de sécurité, translation d'assise et réglage de la tension. Renfort lombaire réglable en hauteur et en volume par son système de pompe à air. Accotoirs fixes avec fût en aluminium poli et manchettes en PU coulissantes avant-arrière (recommandé pour une utilisation 3x8) ou accotoirs multiréglables 4D (hauteur + manchettes coulissantes en largeur, profondeur et pivot). Base en aluminium très stable avec roulettes Ø65 sol dur de série. Revêtement tissu 24N (D) recommandé pour utilisation intensive en 3x8. ⓘ Revêtements enduits possibles mais renfort lombaire uniquement réglable en profondeur (pas en hauteur).

Fauteuil haut dossier avec têtière, synchro + TA, base aluminium, roulettes ø65 sol dur		**REF**	**B**	**B+***	**C***	**D***	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1250 L 690 P 580 A 435-520 ø 730	Accotoirs 4D	**AK77/55**	1342	1347	1352	1372	1472	1522	5,52	24,0	0,41	1

Fauteuil haut dossier avec têtière, synchro + TA, base aluminium, roulettes ø65 sol dur		**REF**	**B**	**B+***	**C***	**D***	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1250 L 710 P 580 A 435-520 ø 730	Accotoirs fixes alu poli + manchettes PU coulissantes avt arrière Version recommandée utilisation 3x8	**AK77/51**	1329	1334	1339	1359	1459	1509	5,54	24,1	0,41	1

Chaise haut dossier avec têtière, synchro + TA, base aluminium, roulettes ø65 sol dur		**REF**	**B**	**B+***	**C***	**D***	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1250 L 520 P 580 A 435-520 ø 730	Sans accotoirs	**AK77/50**	1220	1225	1230	1250	1350	1400	4,74	20,6	0,41	1

Fauteuil haut dossier, synchro + TA, base aluminium, roulettes ø65 sol dur		**REF**	**B**	**B+***	**C***	**D***	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1090 L 690 P 580 A 435-520 ø 730	Accotoirs 4D	**AK76/55**	1286	1291	1296	1316	1416	1466	5,22	22,7	0,41	1

Fauteuil haut dossier, synchro + TA, base aluminium, roulettes ø65 sol dur		**REF**	**B**	**B+***	**C***	**D***	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1090 L 710 P 580 A 435-520 ø 730	Accotoirs fixes alu poli + manchettes PU coulissantes avt arrière Version recommandée utilisation 3x8	**AK76/51**	1273	1278	1283	1303	1403	1453	5,24	22,8	0,41	1

Chaise haut dossier, synchro + TA, base aluminium, roulettes ø65 sol dur		**REF**	**B**	**B+***	**C***	**D***	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1090 L 520 P 580 A 435-520 ø 730	Sans accotoirs	**AK76/50**	1164	1169	1174	1194	1294	1344	4,44	19,3	0,41	1

ⓘ Finition bicolore possible pour AZKAR exclusivement dans une même catégorie de tissu (sauf cuir). Zones arrières et latérales assise et dossier toujours noir, gris foncé ou marron si pas de noir disponible. Pour les versions avec têtière, celle-ci est par défaut tapissée entièrement avec le revêtement des parties centrales assise et dossier.



* B+ / C / D = Enduits possibles, renfort lombaire différent.
* C = Tissus Runner et Spazio exclus.

AZKAR est garanti:
- 10 ans en tissu 24/7 (24N), Select ou cuir et en UTILISATION BUREAU 8h/j (durée de garantie réduite en proportion sur postes 2x8 ou 3x8)
- 5 ans tous tissus autorisés en UTILISATION BUREAU 8h/j

ⓘ A commander avec le siège ou changement possible sur un fauteuil déjà équipé d'accotoirs réglables 4D

Options (autres options possibles p.198)	**REF**	**ECO**	**Prix**
Paire d'accotoirs fixes en aluminium poli (fût), avec manchette en PU (translation avant-arrière) ⓘ		nc	+109
Housse de protection pour têtière tissu Atlantic noir (lavable)	**0AKTE00AN0000**		+27
Têtière tapissée en cuir noir (pour finition tissu)			+22

Eden

Design Iratzoki - Lizaso

Collection de sièges de direction élégante et intemporelle.
3 hauteurs de dossier.
Mécanisme synchro Plus avec translation d'assise de série.
Base métal, lift et roulettes ø65 sol dur de série.
Accotoirs fixes nus de série avec option manchette PU noir ou manchette bois chêne, accotoirs réglables 4D avec manchette PU (hauteur, largeur + manchette translation avant-arrière et rotation 360°).
3 finitions de métal pour les accotoirs et la base : époxy noir, époxy blanc, aluminium poli.
Roulettes noires sur version noire et aluminium.
Roulettes blanches sur version blanche.

Fauteuil haut dossier avec têtière, synchro plus, translation d'assise, roulettes ø65 sol dur		**REF**	**B***	**B+**	**C***	**D**	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1235 L 685 P 575 A 420-500 ø 690	Accotoirs, lift et base alu poli	**EI17/51**	922	932	944	966	994	1166	5,82	25,3	0,45	1

Fauteuil haut dossier avec têtière, synchro plus, translation d'assise, roulettes ø65 sol dur		**REF**	**B***	**B+**	**C***	**D**	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1235 L 685 P 575 A 420-500 ø 690	Accotoirs, lift et base époxy blanc	**EI17/72**	958	968	980	1002	1030	1202	5,82	25,3	0,45	1

Fauteuil haut dossier avec têtière, synchro plus, translation d'assise, roulettes ø65 sol dur		**REF**	**B***	**B+**	**C***	**D**	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1235 L 685 P 575 A 420-500 ø 690	Accotoirs, lift et base époxy noir	**EI17/33**	958	968	980	1002	1030	1202	5,80	25,2	0,45	1

Fauteuil haut dossier, synchro plus, translation d'assise, roulettes ø65 sol dur		**REF**	**B***	**B+**	**C***	**D**	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1065 L 685 P 575 A 420-500 ø 690	Accotoirs, lift et base époxy noir Accotoirs, lift et base époxy blanc Accotoirs, lift et base alu poli	**EI16/33** **EI16/72** **EI16/51**	910 910 874	919 919 883	930 930 894	950 950 914	976 976 940	1146 1146 1110	5,47 5,50 5,41	23,8 23,9 23,5	0,41 0,41 0,41	1 1 1

Fauteuil moyen dossier, synchro plus, translation d'assise, roulettes ø65 sol dur		**REF**	**B***	**B+**	**C***	**D**	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 945 L 685 P 575 A 420-500 ø 690	Accotoirs, lift et base époxy noir Accotoirs, lift et base époxy blanc Accotoirs, lift et base alu poli	**EI15/33** **EI15/72** **EI15/51**	895 895 859	904 904 868	915 915 879	935 935 899	961 961 925	1131 1131 1095	5,31 5,36 5,38	23,1 23,3 23,4	0,33 0,33 0,33	1 1 1

* B = Xtrevira exclus
C = Runner et Spazio exclus


Accotoirs réglables 4D possibles

Options (autres options possibles p.198)	**ECO** p.190	**Prix**
Manchette bois en chêne pour accotoirs fixes (la paire) ⓘ	nc	+87
Manchette PU noir pour accotoirs fixes (la paire) ⓘ	-0,02	+35
Accotoirs 4D manchette PU supplément sur fauteuil avec acc. fixes ⓘ	-0,09	+61
Roulettes chromées ø65 anti-bruit sol dur (x5)		+13
Base nylon noir (au lieu de base alu poli)		-63


Manchette bois


Manchette PU

ⓘ A commander avec le siège.

Eman Dir T

Design Iratzoki - Lizaso

3 versions EMAN Manager dossier tapissé, résille (p.31) ou toile tendue (p.32). 2 finitions de coques au choix : noir ou blanc. 2 mécanismes au choix nouvelle génération : synchrone automatique avec réglage de la tension, blocage 3 positions et anti-retour de sécurité ou synchro Plus avec blocage multipositions, anti-retour de sécurité et réglage de la tension au choix. Assise ergonomique tapissée dessus-dessous avec translation d'assise intégrée.
- Finition NOIRE : Lame de liaison assise dossier en aluminium poli. Renfort lombaire réglable en hauteur et profondeur. Accotoirs réglables 4D avec manchette PU confort noire et support en aluminium poli. Lift noir. Base aluminium poli avec roulettes chromées ø65 sol dur.
- Finition BLANCHE : Lame de liaison assise dossier en aluminium poli. Renfort lombaire réglable en hauteur et profondeur. Accotoirs réglables 4D blancs avec manchette PU confort noir. Lift blanc. Base aluminium poli avec roulettes chromées ø65 sol dur.
Résolument dans son temps, le fauteuil est livré en kit dans un emballage ultra compact et se monte sans outil et en un seul clip.

NOIR Fauteuil tapissé haut dossier + têtière + RL avec base alu poli, roulettes chromées ø65 sol dur			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1220 L 650 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D alu poli	**NT87/K0**	880	885	890	905	980	1035	4,44	19,3	0,24	1
		Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D alu poli	**NT17/K0**	870	875	880	895	970	1025	4,46	19,4	0,24	1

NOIR Fauteuil tapissé haut dossier + RL avec base alu poli, roulettes chromées ø65 sol dur			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1040 L 650 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D alu poli	**NT86/K0**	813	818	823	838	908	958	4,21	18,3	0,24	1
		Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D alu poli	**NT16/K0**	803	808	813	828	898	948	4,26	18,5	0,24	1

BLANC Fauteuil tapissé haut dossier + têtière + RL avec base alu poli, roulettes chromées ø65 sol dur			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1220 L 650 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D blancs	**NH87/J0**	916	921	926	941	1016	1071	4,42	19,2	0,24	1
		Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D blancs	**NH17/J0**	906	911	916	931	1006	1061	4,46	19,4	0,24	1

BLANC Fauteuil tapissé haut dossier + RL avec base alu poli, roulettes chromées ø65 sol dur			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1040 L 510 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D blancs	**NH86/J0**	849	854	859	874	944	994	4,19	18,2	0,24	1
		Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D blancs	**NH16/J0**	839	844	849	864	934	984	4,23	18,4	0,24	1

ⓘ **Veuillez nous préciser EMAN DIR sur vos commandes.**
Version EMAN standard dossier tapissé pages 38 - 39

* C = Spazio exclu

Visiteurs assortis



Kemen

NEW p.89

Options (autres options possibles p.198)		**ECO** (i p.190)	**Prix**
Minoration sans renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur, PP noir ⓘ			-15
Minoration sans renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur, PP blanc ⓘ			-17
Minoration, dessous assise non tapissé, noir ou blanc		nc	-20
Paire d'accotoirs 4D noir manchettes PU, fût aluminium poli	**0NTBR4DP00000**	0,55	+97
Minoration base 5 branches nylon noir ou blanc au lieu d'aluminium poli			-63
Minoration roulettes ø65 sol dur noires ou blanches antibruit au lieu de chromées			-13

ⓘ A commander avec le siège.

Eman Dir R

Design Iratzoki - Lizaso

Version Manager EMAN dossier résille.

- Finition NOIRE : Lame de liaison assise dossier en aluminium poli. Accotoirs réglables 4D avec manchette PU confort noire et support en aluminium poli. Lift noir. Base aluminium poli avec roulettes chromées ø65 sol dur.
- Finition BLANCHE : Lame de liaison assise dossier en aluminium poli. Accotoirs réglables 4D blancs avec manchette PU confort noir. Lift blanc. Base aluminium poli avec roulettes chromées ø65 sol dur.
En option : renfort lombaire réglable en hauteur et profondeur NOIR ou BLANC.
Résolument dans son temps, le fauteuil est livré en kit dans un emballage ultra compact et se monte sans outil et en un seul clip.

NOIR Fauteuil haut dossier résille + têtière avec base alu poli, roulettes chromées ø65 sol dur		REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1220 L 650 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D alu poli	**NR87/K +coloris***	865	870	875	890	910	945	4,03	17,5	0,24	1
		Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D alu poli	**NR17/K +coloris***	855	860	865	880	900	935	4,05	17,6	0,24	1

NOIR Fauteuil haut dossier résille avec base alu poli, roulettes chromées ø65 sol dur		REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1060 L 650 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D alu poli	**NR86/K +coloris***	798	803	808	823	838	868	3,80	16,5	0,24	1
		Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D alu poli	**NR16/K +coloris***	788	793	798	813	828	858	3,84	16,7	0,24	1

BLANC Fauteuil haut dossier résille + têtière avec base alu poli, roulettes chromées ø65 sol dur		REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1060 L 510 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D blancs	**NL87/J +coloris***	899	904	909	924	944	979	4,00	17,4	0,24	1
		Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D blancs	**NL17/J +coloris***	889	894	899	914	934	969	4,03	17,5	0,24	1

BLANC Fauteuil haut dossier résille avec base alu poli, roulettes chromées ø65 sol dur		REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1060 L 650 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D blancs	**NL86/J +coloris***	832	837	842	857	872	902	3,80	16,5	0,24	1
		Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D blancs	**NL16/J +coloris***	822	827	832	847	862	892	3,82	16,6	0,24	1

ⓘ **Veuillez nous préciser EMAN DIR sur vos commandes.**
Version EMAN standard dossier résille pages 40 - 41

* Coloris de résille à préciser à la commande. Nuancier p.206

* C = Spazio exclu

Visiteurs assortis



Kemen

NEW p.89

Options (autres options possibles p.198)		ECO (i p.190)	Prix
Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur, PP noir ⓘ			+15
Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur, PP blanc ⓘ			+17
Minoration, dessous assise non tapissé, noir ou blanc			-20
Paire d'accotoirs 4D noir manchettes PU, fût aluminium poli	**0NTBR4DP00000**	0,55	+97
Minoration base 5 branches nylon noir ou blanc au lieu d'aluminium poli			-63
Minoration roulettes ø65 sol dur noires ou blanches antibruit au lieu de chromées			-13

ⓘ A commander avec le siège.

Eman Dir Toile

Design Iratzoki - Lizaso

Version Manager EMAN **dos toile - Tissu tendu** dans cadre sur support résille noire.
5 tissus possibles: Xtrevira, Cura, Step Mélange, Noma et Atlantic.

- Finition NOIRE : Lame de liaison assise dossier en aluminium poli. Accotoirs réglables 4D avec manchette PU confort noire et support en aluminium poli. Lift noir. Base aluminium poli avec roulettes chromées ø65 sol dur.
- Finition BLANCHE : Lame de liaison assise dossier en aluminium poli. Accotoirs réglables 4D blancs avec manchette PU confort noir. Lift blanc. Base aluminium poli avec roulettes chromées ø65 sol dur.
En option : renfort lombaire réglable en hauteur et profondeur NOIR ou BLANC.
Résolument dans son temps, le fauteuil est livré en kit dans un emballage ultra compact et se monte sans outil et en un seul clip.

NOIR Fauteuil haut dossier toile + têtière avec base alu poli, roulettes chromées ø65 sol dur		**REF**	**B***	**B+***	**C***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 H 1220 L 650 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D alu poli	**NN87/K**	865	870	875	4,07	17,7	0,24	1
	Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D alu poli	**NN17/K**	855	860	865	4,12	17,9	0,24	1

NOIR Fauteuil haut dossier toile avec base alu poli, roulettes chromées ø65 sol dur		**REF**	**B***	**B+***	**C***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 H 1060 L 650 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D alu poli	**NN86/K**	798	803	808	3,86	16,8	0,24	1
	Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D alu poli	**NN16/K**	788	793	798	3,91	17,0	0,24	1

BLANC Fauteuil haut dossier toile+ têtière avec base alu poli, roulettes chromées ø65 sol dur		**REF**	**B***	**B+***	**C***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 H 1060 L 510 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D blancs	**NB87/J**	899	904	909	4,05	17,6	0,24	1
	Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D blancs	**NB17/J**	889	894	899	4,09	17,8	0,24	1

BLANC Fauteuil haut dossier toile avec base alu poli, roulettes chromées ø65 sol dur		**REF**	**B***	**B+***	**C***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 H 1060 L 650 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D blancs	**NB86/J**	832	837	842	3,84	16,7	0,24	1
	Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D blancs	**NB16/J**	822	827	832	3,89	16,9	0,24	1

ⓘ **Veuillez nous préciser EMAN DIR Toile sur vos commandes.**
Version EMAN standard dossier toile tendue pages 42 - 43

* B = Xtrevira uniquement
B+ = Cura uniquement
C = Step Mélange, Noma et Atlantic uniquement

Visiteurs assortis



Kemen

NEW p.89

Options (autres options possibles p.198)		**ECO** i p.190	**Prix**
Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur, PP noir ⓘ			+15
Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur, PP blanc ⓘ			+17
Minoration, dessous assise non tapissé, noir ou blanc			-20
Paire d'accotoirs 4D noir manchettes PU, fût aluminium poli	**0NTBR4DP00000**	nc	+97
Minoration base 5 branches nylon noir ou blanc au lieu d'aluminium poli			-63
Minoration roulettes ø65 sol dur noires ou blanches antibruit au lieu de chromées			-13

ⓘ A commander avec le siège.

Bost

Design Juan-Ignacio Lejarza

Volume, confort et performance sont les maîtres-mots de cette nouvelle gamme de fauteuils de Direction. A la fois généreux et élégants les fauteuils proposent un grand dossier avec ou sans têtière réglable en hauteur et sont équipés d'un mécanisme synchrone, avec blocage multipositions, anti-retour de sécurité et réglage personnalisé de la tension. Accotoirs fixes en aluminium poli avec manchette PU ou bois finition chêne en option. Accotoirs réglables 4D (hauteur + manchette largeur, profondeur et pivot) avec manchette PU. Base 5 branches en aluminium poli avec roulettes Ø65 sol dur de série.
Translation d'assise en option.

Fauteuil haut dossier avec têtière, synchro, base aluminium poli, roulettes ø65 sol dur			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1175 L 620 P 605 A 420 - 510 ø 700	Accotoirs fixes	**BO57/51**	758	768	778	798	803	953	5,04	21,9	0,41	1

Fauteuil haut dossier, synchro, base aluminium poli, roulettes ø65 sol dur			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1100 L 620 P 605 A 420 - 510 ø 700	Accotoirs fixes	**BO56/51**	693	703	713	733	738	888	4,53	19,7	0,41	1

Fauteuil haut dossier avec têtière, synchro, base aluminium poli, roulettes ø65 sol dur			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1175 L 680 P 605 A 420 - 510 ø 700	Accotoirs réglables 4D	**BO57/55**	758	768	778	798	803	953	4,92	21,4	0,41	1

Fauteuil haut dossier, synchro, base aluminium poli, roulettes ø65 sol dur			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1100 L 680 P 605 A 420 - 510 ø 700	Accotoirs réglables 4D	**BO56/55**	693	703	713	733	738	888	4,42	19,2	0,41	1

Visiteurs assortis



Kemen

NEW p.89

Options (autres options possibles p.198)	**ECO** i p.190	**Prix**
Manchette bois en chêne pour accotoirs fixes (la paire) ①	nc	+87
Manchette PU noir pour accotoirs fixes (la paire) ①	-0,02	+35
Mécanisme synchro Plus	0,14	+40
Translation d'assise	0,30	+28
Roulettes ø65 ajourées anti-bruit (x 5)		+16
Minoration siège de travail sans accotoirs	-0,32	-67



Manchette bois



Manchette PU

① A commander avec le siège.

Wi-Max Direction

Design Iratzoki studio

Wi-MAX Direction avec ou sans têtière. Dossier avec coutures façon sellier en partie avant. Partie arrière en résille grise. Accotoirs fixes noirs avec manchettes tapissées ou accotoirs 3D manchettes PU ou accotoirs 4D, base nylon, roulettes ø65 sol dur de série.
Finition blanche et noire: coques, accotoirs 3D, base.
Option translation d'assise.

03.26

Si translation d'assise, base grand diamètre recommandée (option) pour stabilité optimale.

Fauteuil haut dossier avec têtière, coques blanches, base nylon blanche, roulettes ø65 sol dur			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D***	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1230 L 685 P 575 A 435-560 690	NEW Synchro automatique, acc. réglables 4D	**WW67/7N**	645	650	655	660	752	881	nc	nc	0,45	1
		Synchro Plus, acc. réglables 4D	**WW07/7N**	657	662	667	672	764	893	nc	nc	0,45	1
		Synchro automatique, acc. réglables 3D	**WW67/76**	640	645	650	655	747	876	4,26	18,5	0,45	1
		Synchro Plus, acc. réglables 3D	**WW07/76**	652	657	662	667	759	888	4,39	19,1	0,45	1

Fauteuil haut dossier, coques blanches, base nylon blanche, roulettes ø65 sol dur			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D***	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1055 L 685 P 575 A 435-560 ø 690	NEW Synchro automatique, acc. réglables 4D	**WW66/7N**	586	591	596	601	693	808	nc	nc	0,45	1
		Synchro Plus, acc. réglables 4D	**WW06/7N**	598	603	608	613	705	820	nc	nc	0,45	1
		Synchro automatique, acc. réglables 3D	**WW66/76**	581	586	591	596	688	803	4,07	17,7	0,41	1
		Synchro Plus, acc. réglables 3D	**WW06/76**	593	598	603	608	700	815	4,19	18,2	0,41	1

Fauteuil haut dossier avec têtière, coques noires, base nylon noire, roulettes ø65 sol dur			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D***	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1230 L 685 P 575 A 450-575 ø 690	NEW Synchro automatique, acc. réglables 4D	**WX67/1N**	599	604	609	614	706	835	nc	nc	0,45	1
		Synchro automatique, acc. réglables 3D	**WX67/15**	594	599	604	609	701	830	4,28	18,6	0,45	1
		Synchro automatique, acc. fixes tapissés	**WX67/18**	594	599	604	609	701	830	4,09	17,8	0,45	1
		NEW Synchro Plus, acc. réglables 4D	**WX07/1N**	612	617	622	627	719	848	nc	nc	0,45	1
		Synchro Plus, acc. réglables 3D	**WX07/15**	607	612	617	622	714	843	4,30	18,7	0,45	1
		Synchro Plus, acc. fixes tapissés	**WX07/18**	607	612	617	622	714	843	4,46	19,4	0,45	1

Fauteuil haut dossier, coques noires, base nylon noire, roulettes ø65 sol dur			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D***	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1055 L 685 P 575 A 450-575 ø 690	NEW Synchro automatique, acc. réglables 4D	**WX66/1N**	535	540	545	550	642	757	nc	nc	0,45	1
		Synchro automatique, acc. réglables 3D	**WX66/15**	530	535	540	545	637	752	4,39	19,1	0,41	1
		Synchro automatique, acc. fixes tapissés	**WX66/18**	530	535	540	545	637	752	3,89	16,9	0,41	1
		NEW Synchro Plus, acc. réglables 4D	**WX06/1N**	547	552	557	562	654	769	nc	nc	0,45	1
		Synchro Plus, acc. réglables 3D	**WX06/15**	542	547	552	557	649	764	4,19	18,2	0,41	1
		Synchro Plus, acc. fixes tapissés	**WX06/18**	542	547	552	557	649	764	4,03	17,5	0,41	1

* C = Runner, Boucle, Spazio exclus
D = Grain et 24N exclus

Visiteurs assortis



Kemen

NEW p.89

Options (autres options possibles p.198)	**ECO** p.190	**Prix**
Renfort lombaire noir		+17
Renfort lombaire blanc		+20
Translation d'assise	0,21	+ 28
Base 5 branches aluminium poli au lieu de nylon noir ou nylon blanc	0,00	+63
Base 5 branches nylon noir grand diamètre	-0,51	+23
Base 5 branches aluminium poli grand diamètre	0,05	+85
Roulettes Ø65 ajourées anti-bruit sol dur (x5)		+16
Roulettes ø65 sol dur chromées (x5)		+13

COLLABORATIFS





Eman 38



Wi-Max 44



Tertio 48



Luz 51



Alaia by Sokoa 52



index

Eman^{T} noir

Design Iratzoki - Lizaso

- NF ENVIRONNEMENT < 135 kg
- NF OEC < 135 kg

Gamme de sièges opérateurs ergonomiques multi-réglages idéale pour le travail hybride et les environnements en Flex Office. EMAN se décline en dossier tapissé, résille ou toile tendue. Haut dossier réglable en hauteur avec ou sans têtière réglable (hauteur et profondeur). Renfort lombaire avec réglable combiné hauteur et profondeur en option. Assise ergonomique tapissée dessus-dessous avec translation d'assise intégrée. 2 nouveaux mécanismes nouvelle génération au choix : synchrone automatique avec réglage de la tension, blocage 3 positions et auto-retour de sécurité ou synchro Plus avec blocage multipositions, anti-retour de sécurité et réglage de la tension au choix. Accotoirs réglables 4D avec manchette noire PU confort. Finition au choix noir ou blanc : coques, accotoirs, base, lift. Roulettes noires ø50 sol moquette de série. Résolument dans son temps, le fauteuil est livré en kit dans un emballage ultra compact et se monte sans outils et en un seul clip.

Fauteuil haut dossier avec têtière, finition noir, roulettes ø50 sol moquette			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1220 L 650 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D	**NT87/B0**	662	667	672	687	762	817	4,19	18,2	0,24	1
		Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D	**NT17/B0**	652	657	662	677	752	807	4,23	18,4	0,24	1

Fauteuil haut dossier, finition noir, roulettes ø50 sol moquette			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1040 L 650 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D	**NT86/B0**	595	600	605	620	690	740	3,98	17,3	0,24	1
		Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D	**NT16/B0**	585	590	595	610	680	730	4,00	17,4	0,24	1

Chaise haut dossier, finition noir, roulettes ø50 sol moquette			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1040 L 510 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, sans accotoirs	**NT86/A0**	520	525	530	545	615	665	3,52	15,3	0,24	1
		Synchro Plus + TA, sans accotoirs	**NT16/A0**	510	515	520	535	605	655	3,54	15,4	0,24	1

* C = Spazio exclu

Visiteurs assortis



Adio p.68



Kyos p.90

Options (autres options possibles p.198)		**ECO** i p.190	**Prix**
Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur ⓘ			+15
Minoration, dessous assise non tapissé, noir			-20
Paire d'accotoirs 4D manchettes PU	**0NTBR4DN00000**	nc	+75
Paire d'accotoirs 4D noir manchettes PU, fût aluminium poli	**0NTBR4DP00000**	nc	+97
Base 5 branches aluminium poli au lieu de nylon noir			+63
Roulettes ø50 sol dur (x5)			+6
Roulettes ø65 anti-bruit sol dur (x5)			+19
Roulettes ø65 sol dur chromées (x5)			+32

ⓘ A commander avec le siège.

Eman T blanc

EMAN tapissé giratoire finition blanc.

Design Iratzoki - Lizaso

- NF ENVIRONNEMENT < 135 kg
- NF OEC < 135 kg

Fauteuil haut dossier avec têtière, finition blanc, roulettes ø50 sol moquette		REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
 H 1220 L 650 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D	**NH87/E0**	718	723	728	743	818	873	4,32	18,8	0,24	1
	Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D	**NH17/E0**	708	713	718	733	808	863	4,37	19,0	0,24	1

Fauteuil haut dossier, finition blanc, roulettes ø50 sol moquette		REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
 H 1040 L 650 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D	**NH86/E0**	651	656	661	676	746	796	4,12	17,9	0,24	1
	Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D	**NH16/E0**	641	646	651	666	736	786	4,14	18,0	0,24	1

Chaise haut dossier, finition blanc, roulettes ø50 sol moquette		REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
 H 1040 L 510 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, sans accotoirs	**NH86/D0**	576	581	586	601	671	721	3,63	15,8	0,24	1
	Synchro Plus + TA, sans accotoirs	**NH16/D0**	566	571	576	591	661	711	3,68	16,0	0,24	1

* C = Spazio exclu

Visiteurs assortis



Adio p.68



Kyos p.90

Options (autres options possibles p.198)		ECO p.190	Prix
Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur ①			+17
Minoration, dessous assise non tapissé, blanc			-20
Paire d'accotoirs 4D manchettes PU	**0NTBR4DBC0000**	nc	+75
Base 5 branches aluminium poli au lieu de nylon blanc			+63
Roulettes ø50 sol dur (x5)			+6
Roulettes ø65 anti-bruit sol dur blanches (x5)			+19
Roulettes ø65 sol dur chromées (x5)			+32

① A commander avec le siège.

Eman^R noir

Design Iratzoki - Lizaso

- NF ENVIRONNEMENT < 135 kg
- NF OEC < 135 kg

Toute la gamme EMAN est aussi déclinée en version dossier résille réglable en hauteur, avec ou sans têtière tapissée réglable elle aussi en hauteur et profondeur. En option, renfort lombaire avec réglable combiné hauteur et profondeur. Résille 3D Runner très confortable et résistante composée de polyester recyclé. 7 coloris au choix : Noir (N), Gris foncé (G), Gris moyen (Q), Beige (E), Terre (T), Vert (V) et Bleu (W). Voir nuancier p.202. Finition siège au choix noir ou blanc : coques, accotoirs, base, lift. Roulettes noires ø50 sol moquette de série. Visiteur avec même résille assortie. Grâce à ses caractéristiques techniques, la résille 3D Eman peut aussi être utilisée comme tissu pour recouvrir l'assise ou la têtière. A préciser sur votre commande (siège 100% Runner), version tarifée en cat. tissu C. Résolument dans son temps, le fauteuil est livré en kit dans un emballage ultra compact et se monte sans outils et en un seul clip.
Mécanisme Synchro Plus et Synchro Auto nouvelle génération.

Fauteuil haut dossier avec têtière, finition noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1220 L 650 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D	**NR87/B +coloris***	662	667	672	687	707	742	3,77	16,4	0,24	1
		Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D	**NR17/B +coloris***	652	657	662	677	697	732	3,82	16,6	0,24	1

Fauteuil haut dossier, finition noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1060 L 650 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D	**NR86/B +coloris***	595	600	605	620	635	665	3,57	15,5	0,24	1
		Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D	**NR16/B +coloris***	585	590	595	610	625	655	3,59	15,6	0,24	1

Chaise haut dossier, finition noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1060 L 510 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, sans accotoirs	**NR86/A +coloris***	520	525	530	545	560	590	3,11	13,5	0,24	1
		Synchro Plus + TA, sans accotoirs	**NR16/A +coloris***	510	515	520	535	550	580	3,13	13,6	0,24	1

Visiteurs assortis



Adio

p.68



Kyos

p.90

* Coloris de résille à préciser à la commande. Nuancier p.206

* C = Spazio exclu

Options (autres options possibles p.198)		ECO p.190	Prix
Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur ⓘ			+15
Minoration, dessous assise non tapissé, noir			-20
Paire d'accotoirs 4D manchettes PU	**0NTBR4DN00000**	nc	+75
Paire d'accotoirs 4D noir manchettes PU, fût aluminium poli	**0NTBR4DP00000**	nc	+97
Base 5 branches aluminium poli au lieu de nylon noir			+63
Roulettes ø50 sol dur (x5)			+6
Roulettes ø65 anti-bruit sol dur (x5)			+19
Roulettes ø65 sol dur chromées (x5)			+32

ⓘ A commander avec le siège.

Eman^R blanc

EMAN résille giratoire finition blanc.

Design Iratzoki - Lizaso

- NF ENVIRONNEMENT < 135 kg
- NF OEC < 135 kg

Fauteuil haut dossier avec têtière, finition blanc, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1220 L 650 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D	**NL87/E +coloris***	718	723	728	743	763	798	3,91	17,0	0,24	1
		Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D	**NL17/E +coloris***	708	713	718	733	753	788	3,96	17,2	0,24	1

Fauteuil haut dossier, finition blanc, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1060 L 650 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D	**NL86/E +coloris***	651	656	661	676	691	721	3,70	16,1	0,24	1
		Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D	**NL16/E +coloris***	641	646	651	666	681	711	3,73	16,2	0,24	1

Chaise haut dossier, finition blanc, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1060 L 510 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, sans accotoirs	**NL86/D +coloris***	576	581	586	601	616	646	3,22	14,0	0,24	1
		Synchro Plus + TA, sans accotoirs	**NL16/D +coloris***	566	571	576	591	606	636	3,27	14,2	0,24	1

Visiteurs assortis



Adio

p.68



Kyos

p.90

* Coloris de résille à préciser à la commande. Nuancier p.206

* C = Spazio exclu

Options (autres options possibles p.198)		ECO i p.190	Prix
Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur ⓘ			+17
Minoration, dessous assise non tapissé, blanc			-20
Paire d'accotoirs 4D manchettes PU	**0NTBR4DBC0000**	nc	+75
Base 5 branches aluminium poli au lieu de nylon blanc			+63
Roulettes ø50 sol dur (x5)			+6
Roulettes ø65 anti-bruit sol dur blanches (x5)			+19
Roulettes ø65 sol dur chromées (x5)			+32

ⓘ A commander avec le siège.

Eman Toile noire

Design Iratzoki - Lizaso

La gamme EMAN se complète d'une version tapissée hybride avec tissu tendu sur cadre et support résille. Ce modèle a la particularité d'offrir la souplesse et le confort aéré d'une toile tendue avec l'esthétique d'une assise et dossier en tissu coordonnés. Le support résille est toujours noir quelle que soit la couleur des coques plastique et du tissu.
Cette version d'EMAN est disponible uniquement dans tous les coloris des tissus Xtrevira, Cura, Step Mélange, Noma et Atlantic.

Fauteuil haut dossier toile avec têtière, finition noir, roulettes ø50 sol moquette			**REF**	**B***	**B+***	**C***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1220 L 650 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D	**NN87/B**	662	667	672	3,84	16,7	0,24	1
		Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D	**NN17/B**	652	657	662	3,86	16,8	0,24	1

Fauteuil haut dossier toile, finition noir, roulettes ø50 sol moquette			**REF**	**B***	**B+***	**C***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1060 L 650 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D	**NN86/B**	595	600	605	3,61	15,7	0,24	1
		Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D	**NN16/B**	585	590	595	3,66	15,9	0,24	1

Chaise haut dossier toile, finition noir, roulettes ø50 sol moquette			**REF**	**B***	**B+***	**C***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1060 L 510 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, sans accotoirs	**NN86/A**	520	525	530	3,15	13,7	0,24	1
		Synchro Plus + TA, sans accotoirs	**NN16/A**	510	515	520	3,20	13,9	0,24	1

Visiteurs assortis



Adio p.68



Kyos p.90

* B = Xtrevira uniquement
B+ = Cura uniquement
C = Step Mélange, Noma et Atlantic uniquement

Options (autres options possibles p.198)		**ECO**	**Prix**
Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur (!)			+15
Minoration, dessous assise non tapissé, noir			-20
Paire d'accotoirs 4D manchettes PU	**0NTBR4DN00000**	nc	+75
Paire d'accotoirs 4D noir manchettes PU, fût aluminium poli	**0NTBR4DP00000**	nc	+97
Base 5 branches aluminium poli au lieu de nylon noir			+63
Roulettes ø50 sol dur (x5)			+6
Roulettes ø65 anti-bruit sol dur (x5)			+19
Roulettes ø65 sol dur chromées (x5)			+32

(!) A commander avec le siège.

Eman Toile blanc

Design Iratzoki - Lizaso

EMAN toile giratoire finition blanc.

Fauteuil haut dossier toile avec têtière, finition blanc, roulettes ø50 sol moquette		REF	B*	B+*	C*	ECO	Kg/u	m3	UC
 H 1220 L 650 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D	**NB87/E**	718	723	728	3,98	17,3	0,24	1
	Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D	**NB17/E**	708	713	718	4,00	17,4	0,24	1

Fauteuil haut dossier toile, finition blanc, roulettes ø50 sol moquette		REF	B*	B+*	C*	ECO	Kg/u	m3	UC
 H 1060 L 650 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, acc. réglables 4D	**NB86/E**	651	656	661	3,75	16,3	0,24	1
	Synchro Plus + TA, acc. réglables 4D	**NB16/E**	641	646	651	3,80	16,5	0,24	1

Chaise haut dossier toile, finition blanc, roulettes ø50 sol moquette		REF	B*	B+*	C*	ECO	Kg/u	m3	UC
 H 1060 L 510 P 560 A 420-530 ø 710	Synchro automatique + TA, sans accotoirs	**NB86/D**	576	581	586	3,24	14,3	0,24	1
	Synchro Plus + TA, sans accotoirs	**NB16/D**	566	571	576	3,34	14,5	0,24	1

Visiteurs assortis



Adio

p.68



Kyos

p.90

* B = Xtrevira uniquement
B+* = Cura uniquement
C = Step Mélange, Noma et Atlantic uniquement

Options (autres options possibles p.198)		ECO	Prix
Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur ①			+17
Minoration, dessous assise non tapissé, blanc			-20
Paire d'accotoirs 4D manchettes PU	**0NTBR4DBC0000**	nc	+75
Base 5 branches aluminium poli au lieu de nylon blanc			+63
Roulettes ø50 sol dur (x5)			+6
Roulettes ø65 anti-bruit sol dur blanches (x5)			+19
Roulettes ø65 sol dur chromées (x5)			+32

Wi-Max T noir

Design Iratzoki studio

- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

€ 03.26

Rassurants, équilibrés et efficaces les sièges opérateurs Wi-MAX ont été conçus pour en faire des partenaires parfaits pour vos longues heures de travail. 3 hauteurs de dossier tapissé, double coussinage avec renfort lombaire réglable en hauteur de série. Mécanisme synchrone automatique grand angle avec limitateur de course ou mécanisme synchro Plus avec blocage multipositions, anti-retour de sécurité et réglage de la tension au choix. NEW Accotoirs réglables 4D ou 3D avec manchette PU confort. Base nylon noire et roulettes ø 50 sol moquette de série. Option cintre porteveste ou support porte-carte de visite.
Option translation d'assise intégrée dans l'assise.


Si translation d'assise, base grand diamètre recommandée (option) pour stabilité optimale.

Fauteuil haut dossier avec têtière, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette		**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 H 1230 L 670 P 580 A 435 - 560 ø 690	NEW Synchro automatique, acc. réglables 4D	**WM67/1N**	526	531	536	551	nc	nc	0,45	1
	Synchro automatique, acc. réglables 3D	**WM67/15**	521	526	531	546	4,23	18,4	0,45	1
	Synchro automatique, sans accotoirs	**WM67/10**	451	456	461	476	3,66	15,9	0,45	1
	NEW Synchro Plus, acc. réglables 4D	**WM07/1N**	538	543	548	563	nc	nc	0,45	1
	Synchro Plus, acc. réglables 3D	**WM07/15**	533	538	543	558	4,37	19,0	0,45	1
	Synchro Plus, sans accotoirs	**WM07/10**	463	468	473	488	3,77	16,4	0,45	1
Siège haut dossier, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette		**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 H 1130 L 670 P 580 A 435 - 560 ø 690	NEW Synchro automatique, acc. réglables 4D	**WM66/1N**	491	496	501	516	nc	nc	0,41	1
	Synchro automatique, acc. réglables 3D	**WM66/15**	486	491	496	511	4,05	17,6	0,41	1
	Synchro automatique, sans accotoirs	**WM66/10**	416	421	426	441	3,47	15,1	0,41	1
	NEW Synchro Plus, acc. réglables 4D	**WM06/1N**	503	508	513	528	nc	nc	0,41	1
	Synchro Plus, acc. réglables 3D	**WM06/15**	498	503	508	523	4,19	18,2	0,41	1
	Synchro Plus, sans accotoirs	**WM06/10**	428	433	438	453	3,61	15,7	0,41	1
Siège moyen dossier, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette		**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 H 1035 L 505 P 580 A 435 - 560 ø 690	NEW Synchro automatique, acc. réglables 4D	**WM65/1N**	470	474	479	492	nc	nc	0,33	1
	Synchro automatique, acc. réglables 3D	**WM65/15**	465	469	474	487	4,05	17,6	0,33	1
	Synchro automatique, sans accotoirs	**WM65/10**	395	399	404	417	3,40	14,8	0,33	1
	NEW Synchro Plus, acc. réglables 4D	**WM05/1N**	482	486	491	504	nc	nc	0,33	1
	Synchro Plus, acc. réglables 3D	**WM05/15**	477	481	486	499	4,12	17,9	0,33	1
	Synchro Plus, sans accotoirs	**WM05/10**	407	411	416	429	3,52	15,3	0,33	1

* C = Spazio exclu

Fauteuil livré en kit dans un emballage ultra compact
Uniquement pour Wi-Max en PP noir haut ou moyen dossier (sans têtière) avec assise à translation intégrée





Visiteurs assortis



Kyos

p.90

Options (autres options possibles p.198)	**REF**	**ECO** (i p.190)	**Prix**
Mécanisme **Synchro Plus FLEX** avec réglage indépendant pour assiette positive de l'assise. Avec translation d'assise. ⓘ		0,30	+67
Translation d'assise ⓘ		nc	+28
Paire d'accotoirs fixes avec manchettes PP	**OWMBFIXN**	0,37	+45
Paire d'accotoirs 3D, manchettes PU	**OWMBR3DN**	0,58	+70
NEW Paire d'accotoirs 4D nylon noir, manchettes PU	**ONTBR4DNO0000**	nc	+75
Porte-carte (pour dossier haut sans têtière et dossier moyen) ⓘ			+13
Cintre porte-veste (pour dossier haut sans têtière) ⓘ			+15
Base 5 branches aluminium poli au lieu de nylon noir		0,07	+63
Base 5 branches nylon noir grand diamètre ⓘ	**YBAMK7N0**	nc	+23
Roulettes ø50 sol dur (x5)			+6
Roulettes ø65 anti-bruit sol dur noires (x5)			+19
Roulettes ø65 sol dur chromées (x5)			+32

BICOLORE : Les sièges Wi-MAX peuvent être fabriqués avec tapisserie bicolore. Dans ce cas le placet inférieur du dossier est d'une autre couleur que le reste du siège (assise, placet haut et têtière de même couleur).

ⓘ A commander avec le siège.

Wi-Max T blanc

Design Iratzoki studio

Wi-MAX tapissé giratoire (dossier haut uniquement) finition blanc.

ⓘ Si translation d'assise, base grand diamètre recommandée (option) pour stabilité optimale.

- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

03.26

Fauteuil haut dossier avec têtière, base nylon blanc, roulettes ø50 sol moquette



H 1230
L 670
P 580
A 420-545
ø 690

		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
NEW	Synchro automatique, acc. réglables 4D	**WH67/7L**	577	582	587	604	nc	nc	0,45	1
	Synchro automatique, acc. réglables 3D	**WH67/76**	572	577	582	599	4,23	18,4	0,45	1
	Synchro automatique, sans accotoirs	**WH67/70**	502	507	512	529	3,66	15,9	0,45	1
NEW	Synchro Plus, acc. réglables 4D	**WH07/7L**	589	594	599	616	nc	nc	0,45	1
	Synchro Plus, acc. réglables 3D	**WH07/76**	584	589	594	611	4,37	19,0	0,45	1
	Synchro Plus, sans accotoirs	**WH07/70**	514	519	524	541	3,77	16,4	0,45	1

Siège haut dossier, base nylon blanc, roulettes ø50 sol moquette



H 1035
L 505
P 580
A 420-545
ø 690

		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
NEW	Synchro automatique, acc. réglables 4D	**WH66/7L**	533	538	543	558	nc	nc	0,33	1
	Synchro automatique, acc. réglables 3D	**WH66/76**	528	533	538	553	4,05	17,6	0,33	1
	Synchro automatique, sans accotoirs	**WH66/70**	458	463	468	483	3,45	15,0	0,33	1
NEW	Synchro Plus, acc. réglables 4D	**WH06/7L**	545	550	555	570	nc	nc	0,33	1
	Synchro Plus, acc. réglables 3D	**WH06/76**	540	545	550	565	4,19	18,2	0,33	1
	Synchro Plus, sans accotoirs	**WH06/70**	470	475	480	495	3,59	15,6	0,33	1

* C = Spazio exclu

Visiteurs assortis



Kyos

p.90

Options (autres options possibles p.198)

	REF	ECO (i p.190)	Prix
Translation d'assise ⓘ		nc	+28
Mécanisme **Synchro Plus FLEX** avec réglage indépendant pour assiette positive de l'assise. Avec translation d'assise. ⓘ		0,30	+67
Paire d'accotoirs 3D blanc, manchettes PU noires	**OWMBR3DB**	0,37	+70
NEW Paire d'accotoirs 4D blanc, manchettes PU noires	**0NTBR4DBC0000**	0,58	+75
Porte-carte (pour dossier haut sans têtière et dossier moyen) ⓘ			+13
Base 5 branches aluminium poli au lieu de nylon blanc		0,07	+63
Base aluminium poli grand diamètre ⓘ		nc	+85
Roulettes ø50 sol dur (x5)			+6
Roulettes ø65 anti-bruit sol dur noires ou blanches (x5)			+19
Roulettes ø65 sol dur chromées (x5)			+32

BICOLORE : Les sièges Wi-MAX peuvent être fabriqués avec tapisserie bicolore. Dans ce cas le placet inférieur du dossier est d'une autre couleur que le reste du siège (assise, placet haut et têtière de même couleur).

ⓘ A commander avec le siège.

Wi-Max R noir

Design Iratzoki studio

- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

03.26

Toute la gamme WI-MAX est aussi déclinée en version dossier résille, avec ou sans têtière tapissée réglable en hauteur et profondeur.
Renfort lombaire réglable en hauteur en option.
NEW Accotoirs réglables 4D ou 3D avec manchette PU confort.
3 coloris de résille au choix : Noir (de série), Gris foncé, Gris clair.
Visiteur KYOS avec même résille assortie.
Option translation d'assise intégrée dans l'assise.

Si translation d'assise, base grand diamètre recommandée (option) pour stabilité optimale.

Fauteuil haut dossier résille avec têtière, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1225 L 670 P 575 A 435-560 ø 690	NEW Synchro automatique, acc. réglables 4D	**WR67/1N+coloris***	526	529	533	543	618	708	nc	nc	0,45	1
		Synchro automatique, acc. réglables 3D	**WR67/15+ coloris***	521	524	528	538	613	703	3,96	17,2	0,45	1
		NEW Synchro Plus, acc. réglables 4D	**WR07/1N+coloris***	538	541	545	555	630	720	nc	nc	0,45	1
		Synchro Plus, acc. réglables 3D	**WR07/15+ coloris***	533	536	540	550	625	715	4,09	17,8	0,45	1

Fauteuil haut dossier résille, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1055 L 670 P 575 A 435-560 ø 690	NEW Synchro automatique, acc. réglables 4D	**WR66/1N+coloris***	491	494	497	505	555	625	nc	nc	0,45	1
		Synchro automatique, acc. réglables 3D	**WR66/15+ coloris***	486	489	492	500	550	620	3,77	16,4	0,41	1
		NEW Synchro Plus, acc. réglables 4D	**WR06/1N+coloris***	503	506	509	517	567	637	nc	nc	0,41	1
		Synchro Plus, acc. réglables 3D	**WR06/15+ coloris***	498	501	504	512	562	632	3,89	16,9	0,41	1


Siège haut dossier résille, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	E	H	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1055 L 505 P 575 A 435-560 ø 690	Synchro automatique, sans accotoirs	**WR66/10+ coloris***	416	419	422	430	480	550	3,17	13,8	0,41	1
		Synchro Plus, sans accotoirs	**WR06/10+ coloris***	428	431	434	442	492	562	3,31	14,4	0,41	1

* Coloris de résille à préciser à la commande. Nuancier p.206

* C = Spazio exclu

Fauteuil livré en kit dans un emballage ultra compact
Uniquement pour Wi-Max en PP noir haut ou moyen dossier (sans têtière) avec assise à translation intégrée





Visiteurs assortis



Kyos

p.90

Options (autres options possibles p.198)	REF	ECO (p.190)	Prix
Renfort lombaire noir pour dossier résille			+17
Mécanisme **Synchro Plus FLEX** avec réglage indépendant pour assiette positive de l'assise. Avec translation d'assise.		0,30	+67
Translation d'assise		nc	+28
Paire d'accotoirs fixes avec manchettes PP	**OWMBFIXN**	0,37	+45
Paire d'accotoirs 3D, manchettes PU	**OWMBR3DN**	0,58	+70
NEW Paire d'accotoirs 4D, manchettes PU	**ONTBR4DNO0000**	nc	+75
Base 5 branches aluminium poli (au lieu de nylon noir)		0,07	+63
Base 5 branches grand diamètre en nylon noir	**YBAMK7NO**	nc	+23
Roulettes ø50 sol dur (x5)			+6
Roulettes ø65 anti bruit sol dur noires (x5)			+19
Roulettes ø65 sol dur chromées (x5)			+32

A commander avec le siège.
Si translation d'assise, base grand diamètre recommandée pour stabilité optimale. Translation d'assise sur méca automatique, nous consulter.

Wi-Max R blanc

Design Iratzoki studio

WI-MAX résille giratoires et visiteurs finition blanc.

Si translation d'assise, base grand diamètre recommandée (option) pour stabilité optimale.

- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

03.26

Fauteuil haut dossier résille avec têtière, base nylon blanc, roulettes ø50 sol moquette			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1225 L 670 P 575 A 420-545 ø 690	NEW Synchro automatique, acc. réglables 4D	**WL67/7L + coloris***	579	582	586	596	679	769	nc	nc	0,45	1
		Synchro automatique, acc. réglables 3D	**WL67/76 + coloris***	574	577	581	591	674	764	3,96	17,2	0,45	1
		NEW Synchro Plus, acc. réglables 4D	**WL07/7L + coloris***	591	594	598	608	683	773	nc	nc	0,45	1
		Synchro Plus, acc. réglables 3D	**WL07/76 + coloris***	586	589	593	603	678	768	4,07	17,7	0,45	1

Fauteuil haut dossier résille, base nylon blanc, roulettes ø50 sol moquette			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1055 L 670 P 575 A 420-545 ø 690	NEW Synchro automatique, acc. réglables 4D	**WL66/7L + coloris***	533	536	539	547	597	667	nc	nc	0,45	1
		Synchro automatique, acc. réglables 3D	**WL66/76 + coloris***	528	531	534	542	592	662	3,77	16,4	0,41	1
		NEW Synchro Plus, acc. réglables 4D	**WL06/7L + coloris***	545	548	551	559	609	679	nc	nc	0,45	1
		Synchro Plus, acc. réglables 3D	**WL06/76 + coloris***	540	543	546	554	604	674	3,89	16,9	0,41	1

Siège haut dossier résille, base nylon blanc, roulettes ø50 sol moquette			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1055 L 505 P 575 A 420-545 ø 690	Synchro automatique, sans accotoirs	**WL66/70 + coloris***	458	461	464	472	522	592	3,17	13,8	0,41	1
		Synchro Plus, sans accotoirs	**WL06/70 + coloris***	470	473	476	484	534	604	3,31	14,4	0,41	1

* Coloris de résille à préciser à la commande. Nuancier p.206

* C = Spazio exclu

Visiteurs assortis



Kyos

p.90

Options (autres options possibles p.198)	**REF**	**ECO** (i p.190)	**Prix**
Renfort lombaire blanc pour dossier résille			+20
Mécanisme **Synchro Plus FLEX** avec réglage indépendant pour assiette positive de l'assise. Avec translation d'assise. (i)		0,22	+67
Translation d'assise (i)		0,20	+28
Paire d'accotoirs 3D blanc , manchettes PU noires	**OWMBR3DB**	0,41	+70
NEW Paire d'accotoirs 4D blanc, manchettes PU noires	**ONTBR4DBC0000**	0,58	+75
Base 5 branches aluminium poli (au lieu de nylon blanc)		0,03	+63
Base 5 branches aluminium poli grand diamètre (i)		nc	+85
Roulettes ø50 sol dur (x5)			+6
Roulettes ø65 anti bruit sol dur, noires ou blanches (x5)			+19
Roulettes ø65 sol dur chromées (x5)			+32

(!) A commander avec le siège.

(i) Si translation d'assise, base grand diamètre recommandée pour stabilité optimale. Translation d'assise sur méca automatique, nous consulter.

Tertio[T]

Design Iratzoki studio

- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

Siège d'opérateur bureautique combinant un design aux lignes tendues et des volumes généreux pour un confort optimal de l'utilisateur. Deux versions :
1/ assise et dossier haut ou moyen tapissés.
2/ assise tapissée, dossier haut résille (p. 49 - 50)
Mécanisme synchrone qui peut être équipé d'une translation d'assise, contact permanent réglable ou simple au choix. Possible également synchro automatique avec adaptation au poids de l'utilisateur sans réglage (voir options). 3 types d'accotoirs au choix pour la finition noir : fixes, réglables 1D ou 4D. Accotoirs réglables 1D manchettes blanches pour la finition blanche. Base nylon assortie à la finition, lift noir, roulettes noires ø50 sol moquette.

Chaise haut dossier, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 995 L 480 P 520 A 395-520 ø 690	Contact permanent	**RT36/10**	264	269	275	290	2,60	11,3	0,17	1
		Contact Permanent Plus	**RT46/10**	317	322	328	343	3,31	14,4	0,26	1
		Synchrone	**RT56/10**	344	349	355	370	3,38	14,7	0,26	1
		Synchrone + translation assise	**RT76/10**	372	377	383	398	3,66	15,9	0,26	1

Fauteuil haut dossier, accotoirs 1D, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 995 L 650 P 520 A 395-520 ø 690	Synchrone	**RT56/14**	393	398	404	419	4,03	17,5	0,26	1
		Synchrone + translation assise	**RT76/14**	421	426	432	447	4,30	18,7	0,26	1

Fauteuil haut dossier, accotoirs 4D, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 995 L 650 P 520 A 395-520 ø 690	Synchrone	**RT56/15**	411	416	422	437	4,05	17,6	0,26	1
		Synchrone + translation assise	**RT76/15**	439	444	450	465	4,32	18,8	0,26	1

Fauteuil haut dossier, accotoirs 4D, base aluminium poli, roulettes ø50 sol moquette			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 995 L 650 P 520 A 395-520 ø 690	Synchrone	**RT56/55**	474	479	485	500	4,14	18,0	0,26	1
		Synchrone + translation assise	**RT76/55**	502	507	513	528	4,42	19,2	0,26	1

Chaise moyen dossier, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 925 L 480 P 520 A 395-520 ø 690	Contact Permanent	**RT35/10**	246	251	257	272	2,58	11,2	0,17	1
		Contact Permanent Plus	**RT45/10**	299	304	310	325	3,29	14,3	0,26	1
		Synchrone	**RT55/10**	326	331	337	352	3,36	14,6	0,26	1
		Synchrone + Translation d'assise	**RT75/10**	354	359	365	380	3,63	15,8	0,26	1

* C = Spazio exclu

Options (autres options possibles p.198)	**REF**	**ECO** p.190	**Prix**
Mécanisme synchro automatique avec blocage multifonctions		nc	idem prix synchro
Translation assise avant-arrière (sur mécanismes synchro ou CP Plus uniquement)		0,28	+28
Paire d'accotoirs fixes	**0RTBFIX**	0,28	+32
Paire d'accotoirs 1D	**0RTBREGCH**	0,69	+49
Paire d'accotoirs 4D manchettes PU	**0RTBREG4DPU**	0,62	+67
Base aluminium poli (au lieu de nylon noir)		nc	+63
Roulettes ø50 sol dur (x5)			+6
Roulettes ø65 anti bruit sol dur (x5)			+19

Visiteurs assortis



Adio

p.68

Tertio R Noir

Design Iratzoki studio

La gamme TERTIO R se décline en finition noire et blanche (voir p. suivante). Assise tapissée avec dossier haut en résille, disponible en trois coloris au choix : noir, gris clair et blanc. Mécanisme synchrone ou contact permanent réglable avec option de translation d'assise. En option mécanisme synchro automatique avec adaptation au poids de l'utilisateur.
Trois types d'accotoirs au choix : fixes, réglables 1D ou 4D.
Base nylon noir, lift noir, roulettes noires ø50 pour sol moquette.

- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

Chaise haut dossier résille, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1010 L 480 P 520 A 395-520 ø 690	Synchrone + translation assise	**RR76/10 + coloris***	400	403	407	417	3,70	16,1	0,26	1
		Synchrone	**RR56/10 + coloris***	372	375	379	389	3,40	14,8	0,26	1
		Contact Permanent Plus	**RR46/10 + coloris***	346	349	353	363	3,36	14,6	0,26	1

Fauteuil haut dossier résille, accotoirs 1D, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1010 L 650 P 520 A 395-520 ø 690	Synchrone + translation assise	**RR76/14 + coloris***	449	452	456	466	4,35	18,9	0,26	1
		Synchrone	**RR56/14 + coloris***	421	424	428	438	4,07	17,7	0,26	1

Fauteuil haut dossier résille, accotoirs 4D, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1010 L 650 P 520 A 395-520 ø 690	Synchrone + translation assise	**RR76/15 + coloris***	467	470	474	484	4,37	19,0	0,26	1
		Synchrone	**RR56/15 + coloris***	439	442	446	456	4,07	17,7	0,26	1

Fauteuil haut dossier résille, accotoirs 4D, base aluminium poli, roulettes ø50 sol moquette			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1010 L 650 P 520 A 395-520 ø 690	Synchrone + translation assise	**RR76/55 + coloris***	530	533	537	547	4,46	19,4	0,26	1
		Synchrone	**RR56/55 + coloris***	502	505	509	519	4,19	18,2	0,26	1

* Coloris de résille à préciser à la commande. Nuancier p.206

* C = Spazio exclu

Options (autres options possibles p.198)	REF	ECO p.190	Prix
Renfort lombaire réglable en hauteur noir			+24
Mécanisme synchro automatique avec blocage multipositions		nc	Idem prix synchro
Translation assise avant-arrière (sur mécanismes synchro ou CP Plus uniquement)		0,28	+28
Paire d'accotoirs fixes noir	**0RTBFIX**	0,28	+32
Paire d'accotoirs 1D noir	**0RTBREG**	0,69	+49
Paire d'accotoirs 4D manchettes PU noir	**0RTBREG4DPU**	0,62	+67
Base aluminium poli (au lieu de nylon noir)		nc	+63
Roulettes ø50 sol dur (x5)			+6
Roulettes ø65 anti bruit sol dur (x5)			+19

Visiteurs assortis



Adio

p.68

Tertio R Blanc

Design Iratzoki studio

La gamme TERTIO R se décline également en finition blanche.
Assise tapissée (différente de la version noire) avec dossier haut en résille, disponible en trois coloris au choix : noir, gris clair et blanc. Mécanisme synchrone avec option de translation d'assise.
Accotoirs réglables 1D avec manchettes blanches.
Base nylon blanche, lift noir, roulettes noires ø50 pour sol moquette.

Finition noire p.49

Fauteuil haut dossier résille, finition blanc, accotoirs 1D, base nylon blanc, roulettes ø50 sol moquette		**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
										
H 1045	Synchrone + translation assise	**RZ76/7B + coloris***	457	460	464	474	3,61	15,7	0,33	1
L 660	Synchrone	**RZ56/7B + coloris***	429	432	436	446	3,11	13,5	0,33	1
P 550										
A 395-520										
ø 690										

Chaise haut dossier résille, finition blanc, base nylon blanc, roulettes ø50 sol moquette		**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
										
H 1045	Synchrone + translation assise	**RZ76/70 + coloris***	408	411	415	425	3,34	14,5	0,26	1
L 500	Synchrone	**RZ56/70 + coloris***	380	383	387	397	2,83	12,3	0,26	1
P 550										
A 395-520										
ø 690										

* C = Spazio exclu

Visiteurs assortis



Adio

p.68

Options (autres options possibles p.198)	**REF**	**ECO**	**Prix**
Renfort lombaire réglable en hauteur noir			+24
Mécanisme synchro automatique avec blocage multipositions		nc	Idem prix synchro
Paire d'accotoirs 1D blanc (fixation possible uniquement sur la coque blanche)	**0ILBRNX1DB000**	0,30	+49
Base aluminium poli (au lieu de nylon blanc)		nc	+63
Roulettes ø50 sol dur (x5)			+6
Roulettes ø65 anti bruit sol dur (x5)			+19

Luz

Design Ezda

NEW 03.26

Luz est un siège de travail collaboratif économique, confortable et ergonomique. Il est équipé d'un grand dossier fixe en résille noire autoportante avec renfort lombaire en polypropylène réglable en hauteur. Large assise confort avec translation avant-arrière intégrée. Mécanisme à contact synchrone. Blocage possible en 5 positions avec réglage de la tension et anti-retour de sécurité.
Accotoirs réglables 3D en hauteur (75 mm de course) par bouton, 7 positions, manchettes en PU noir réglables d'avant en arrière (50 mm) et en rotation (3 crans) ou accotoirs réglables 1D (hauteur). Base nylon noir avec roulettes ø50 sol moquette.
Résolument dans son temps, le fauteuil est livré en kit dans un emballage ultra compact et se monte sans outils et en un seul clip.

Fauteuil dos résille + RL, synchro+TA, accotoirs 3D, base nylon noir, RSM Ø50		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1030 L 620 P 530 A 430 - 555 Ø 690	Synchro + TA	**LU76/15**	350	354	358	370	3,22	14,0	0,24	1

Fauteuil dos résille + RL, synchro+TA, accotoirs 1D, base nylon noir, RSM Ø50		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1030 L 650 P 530 A 430 - 555 Ø 690	Synchro + TA	**LU76/17**	327	331	335	347	3,06	13,3	0,24	1

Chaise dos résille + RL, synchro+TA, base nylon noir, RSM Ø50		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1030 L 490 P 530 A 430 - 555 Ø 690	Synchro + TA	**LU76/10**	287	291	295	307	2,78	12,1	0,24	1

* C = Spazio exclu


Renfort lombaire réglable en hauteur de série.

Options (autres options possibles p.198)	REF	ECO i P.190	Prix
Paire d'accotoirs réglables 3D, manchettes PU noir	**0EUBRAC3DNO00**	0,30	+63
Paire d'accotoirs réglables 1D, manchettes PA noir	**0EUBRNX1DNO00**	0,30	+40
Roulettes ø50 sol dur (x5)			+6
Roulettes ø65 anti bruit sol dur (x5)			+19

Alaia T by Sokoa

Design Iratzoki - Lizaso

- NF 1335 1 & 2
- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

La gamme de sièges opérateurs ALAIA se caractérise par des lignes soft et organiques, inspirant douceur, bien-être, sympathie et simplicité pour se sentir “at office like at home”.
2 hauteurs de dossier tapissé avec coque arrière gris clair : haut ou moyen.
3 mécanismes : CP, synchro automatique ou synchro. Translation assise en option.
3 types d’accotoirs: réglables 1D (hauteur), 3D (hauteur + manchette coulissante largeur + profondeur) ou fixes en option. Base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette.

Fauteuil haut dossier, accotoirs 3D, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette		REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
										
H 990 L 700 P 560 A 390 - 515 ø 690	Contact permanent	**IA36/5G**	334	339	345	360	3,17	13,8	0,18	1
	Synchro automatique	**IA66/5G**	389	394	400	415	3,54	15,4	0,33	1
	Synchro	**IA56/5G**	394	399	405	420	3,61	15,7	0,33	1

Fauteuil haut dossier, accotoirs 1D, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette		REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
										
H 990 L 680 P 560 A 390 - 515 ø 690	Contact permanent	**IA36/4G**	318	323	329	344	3,22	14,0	0,18	1
	Synchro automatique	**IA66/4G**	373	378	384	399	3,61	15,7	0,33	1
	Synchro	**IA56/4G**	378	383	389	404	3,66	15,9	0,33	1

Chaise haut dossier, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette		REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
										
H 990 L 470 P 560 A 390 - 515 ø 690	Contact permanent	**IA36/0G**	269	274	280	295	2,76	12,0	0,17	1
	Synchro automatique	**IA66/0G**	324	329	335	350	3,13	13,6	0,33	1
	Synchro	**IA56/0G**	329	334	340	355	3,20	13,9	0,33	1

Chaise moyen dossier, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette		REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
										
H 915 L 470 P 560 A 390 - 515 ø 690	Contact permanent	**IA35/0G**	253	258	264	279	2,69	11,7	0,17	1
	Synchro automatique	**IA65/0G**	308	313	319	334	3,06	13,3	0,33	1
	Synchro	**IA55/0G**	313	318	324	339	3,13	13,6	0,33	1

Chaise multimédia moyen dossier, lift assis debout avec repose-pieds, base sur patins		REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
										
H 1100 L 470 P 600 A 510-710 / 535 - 735 / 550 - 750 ø 690	Contact permanent	**IA32/20**	337	342	348	363	3,22	14,0	0,17	1
	Synchro automatique	**IA62/20**	392	397	403	418	3,59	15,6	0,33	1
	Synchro	**IA52/20**	397	402	408	423	3,63	15,8	0,33	1



Coque arrière dossier
gris clair RAL 7038 de série.

Options (autres options possibles p.198)	REF	ECO i p.190	Prix
Translation d’assise (sur mécanisme synchro ou synchro automatique, sauf version multimédia)		0,51	+28
Base aluminium poli (au lieu de nylon noir)		0,09	+63
Paire d’accotoirs fixes	**0BEBFIX1**	0,39	+32
Paire d’accotoirs 1D, manchettes PU	**0IABREGNO**	0,46	+49
Paire d’accotoirs 3D, manchettes PU	**0IABR3DN0**	0,41	+65
Roulettes ø50 sol dur (x5)			+6
Roulettes ø65 anti bruit sol dur (x5)			+19

Visiteurs assortis



Adio

p.68

Alaia R by Sokoa

Design Iratzoki - Lizaso

03.26

- NF 1335 1 & 2
- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

ALAIA version dossier résille propose un renfort lombaire réglable en hauteur de série (suppression possible en option).
Grand dossier résille avec résille noire composée de 74% de polyester recyclé, certifiée Cradle to Cradle catégorie Bronze, EU Ecolabel et 1021-cigarette et allumette. Dossier avec tissu Spazio 100% polyester recyclé tendu, 6 coloris: Orange (1), Jaune (2), Blanc (3), Rose (4), Taupe (5) ou Vert Canard (6). 2 mécanismes : synchro automatique ou synchro. Translation d'assise en option. 3 types d'accotoirs: réglables 1D (hauteur), 3D (hauteur + manchette coulissante largeur + profondeur) ou fixes en option. Base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette.

Fauteuil haut dossier résille, accotoirs 3D, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette		REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
										
ⓘ H 1000 L 700 P 570 A 405 - 530 ø 690	Synchro automatique	**IR66/5K**	389	394	400	415	3,11	13,5	0,33	1
	Synchro automatique + TA	**IR86/5K**	417	422	428	443	3,40	14,8	0,33	1
	Synchro	**IR56/5K**	394	399	405	420	3,17	13,8	0,33	1
	Synchro + TA	**IR76/5K**	422	427	433	448	3,68	16,0	0,33	1

Fauteuil haut dossier résille, accotoirs 1D, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette		REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
										
ⓘ H 1000 L 680 P 570 A 405 - 530 ø 690	Synchro automatique	**IR66/4K**	373	378	384	399	3,17	13,8	0,33	1
	Synchro automatique + TA	**IR86/4K**	401	406	412	427	3,47	15,1	0,33	1
	Synchro	**IR56/4K**	378	383	389	404	3,22	14,0	0,33	1
	Synchro + TA	**IR76/4K**	406	411	417	432	3,75	16,3	0,33	1

Chaise haut dossier résille, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette		REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
										
ⓘ H 1000 L 470 P 570 A 405 - 530 ø 690	Synchro automatique	**IR66/0K**	324	329	335	350	2,71	11,8	0,33	1
	Synchro automatique + TA	**IR86/0K**	352	357	363	378	3,01	13,1	0,33	1
	Synchro	**IR56/0K**	329	334	340	355	2,76	12,0	0,33	1
	Synchro + TA	**IR76/0K**	357	362	368	383	3,29	14,3	0,33	1

Fauteuil haut dossier tissu Spazio, accotoirs 3D, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette		REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
										
ⓘ H 1000 L 700 P 570 A 405 - 530 ø 690	Synchro automatique	**IR66/5***	389	394	400	415	3,11	13,5	0,33	1
	Synchro automatique + TA	**IR86/5***	417	422	428	443	3,40	14,8	0,33	1
	Synchro	**IR56/5***	394	399	405	420	3,17	13,8	0,33	1
	Synchro + TA	**IR76/5***	422	427	433	448	3,68	16,0	0,33	1

Fauteuil haut dossier tissu Spazio, accotoirs 1D, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette		REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
										
ⓘ H 1000 L 680 P 570 A 405 - 530 ø 690	Synchro automatique	**IR66/4***	373	378	384	399	3,17	13,8	0,33	1
	Synchro automatique + TA	**IR86/4***	401	406	412	427	3,47	15,1	0,33	1
	Synchro	**IR56/4***	378	383	389	404	3,22	14,0	0,33	1
	Synchro + TA	**IR76/4***	406	411	417	432	3,75	16,3	0,33	1

Chaise haut dossier tissu Spazio, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette		REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
										
ⓘ H 1000 L 470 P 570 A 405 - 530 ø 690	Synchro automatique	**IR66/0***	324	329	335	350	2,71	11,8	0,33	1
	Synchro automatique + TA	**IR86/0***	352	357	363	378	3,01	13,1	0,33	1
	Synchro	**IR56/0***	329	334	340	355	2,76	12,0	0,33	1
	Synchro + TA	**IR76/0***	357	362	368	383	3,29	14,3	0,33	1

* Coloris Spazio à préciser à la commande. Nuancier p.206

ⓘ Dimensions indiquées pour siège avec mécanisme synchro.

Options	REF	ECO p.190	Prix
NEW Dossier résille ou tissu Spazio sans renfort lombaire		nc	-15
Translation d'assise (sur mécanisme synchro ou synchro automatique)		0,53	+28
Base aluminium poli (au lieu de nylon noir)		nc	+63
Paire d'accotoirs fixes	**0BEBFIX1**	0,39	+32
Paire d'accotoirs 1D, manchettes PU	**0IABREGN0**	0,46	+49
Paire d'accotoirs 3D, manchettes PU	**0IABR3DN0**	0,41	+65
Roulettes ø50 sol dur (x5)			+6
Roulettes ø65 anti bruit sol dur (x5)			+19



Accotoir fixe.



Renfort lombaire réglable en hauteur de série.

Visiteurs assortis



Adio

p.68

ERGO ET TECHNIQUES



Wi-Max Ergo 56





Azkar 58



Horra Alaia 59



Tabourets 60



Sièges Hauts 61



Tecnik 62



Wi-Max^{T} Ergo

Version ergonomique du siège WI-MAX^{T} adaptée aux personnes nécessitant un confort adapté et personnalisé. Siège aux dimensions généreuses, très solide et confortable grâce à une superposition de mousses Polyuréthane (assise) / Polyéther (dossiers), Qualité HR (Haute Résilience) et mousses Visco élastiques à mémoire de forme sur l'assise et le dossier. Des housses et poches intégrées permettent le placement de poches chauffantes et/ou réfrigérantes (non fournies).
3 versions disponibles: - haut dossier avec têtière (ELO WE37F)
- haut dossier sans têtière (ELO WE36F)
- moyen dossier avec têtière (JOF WE34F)

- Têtière tapissée réglable en hauteur et inclinaison.
- Housses têtières pour poche chaud/froid avec ou sans coussin, en option* **(1)** et **(2)**.
- Dossier tapissé réglable en hauteur, composé de 2 placets avec poches kangourou en tissu noir (uniquement).
- Renfort lombaire gonflable par système de pompe à air intégré dans le placet inférieur du dossier.
- Large assise tapissée avec galbe de confort réglable avant arrière par translation.
- Mécanisme Synchro Plus Flex avec grand angle d'ouverture 22°, blocage possible multipositions, réglage de la tension, anti-retour de sécurité. Système FLEX de réglage indépendant de l'assiette d'assise positive (2 positions sur 5°) pour des stations de travail prolongées en position avancée.
- Accotoirs ergonomiques réglables 4D avec fût en aluminium poli. 2 manchettes au choix : Large manchette ergonomique en éventail composée de mousse visco élastique et recouverte de cuir noir ou manchette en PU noir.
- Base grande stabilité en aluminium poli avec roulettes ø65 sol dur ajourées montées de série. Autres bases et roulettes en option.
- Finition X-Trevira noir avec traitement antitaches (XF3) ou finitions standard autorisées.

ELO / **Fauteuil haut dossier + têtière, synchro Flex + TA, RL, base alu poli, RSD ø65 ajour.**		REF	XF3/B*	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1240 L 710 P 690 A 420-520 ø 730	Acc. rég. réglables 4D, manchette cuir éventail	**WE37F58**	1055	1060	1065	1085	6,00	26,1	0,45	1
		Acc. rég. 4D, manchette PU	**WE37F5P**	927	932	937	957	5,80	25,2	0,45	1
		Sans accotoirs	**WE37F50**	766	771	776	796	5,04	21,9	0,45	1

ELO / **Fauteuil haut dossier, synchro Flex + TA, RL, base alu poli, RSD ø65 ajour.**		REF	XF3/B*	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1070 L 710 P 690 A 390-475 ø 730	Acc. rég. réglables 4D, manchette cuir éventail	**WE36F58**	1015	1020	1025	1045	5,82	25,3	0,45	1
		Acc. rég. 4D, manchette PU	**WE36F5P**	887	892	897	917	5,61	24,4	0,45	1
		Sans accotoirs	**WE36F50**	726	731	736	756	4,85	21,1	0,45	1

JOF / **Fauteuil moyen dossier + têtière, synchro Flex + TA, RL, base alu poli, RSD ø65 ajour.**		REF	XF3/B*	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1140 L 710 P 690 A 420-520 ø 730	Acc. rég. réglables 4D, manchette cuir éventail	**WE34F58**	1065	1069	1074	1094	5,89	25,6	0,45	1
		Acc. rég. 4D, manchette PU	**WE34F5P**	937	941	946	966	5,68	24,7	0,45	1
		Sans accotoirs	**WE34F50**	776	780	785	805	4,95	21,5	0,45	1

* B = Xtrevira noir 009 exclus, uniquement avec traitement anti taches XF3
C = Tissus Boucle FR, Runner et Spazio exclus
D = Tissu 24N et Select exclus



(1) Housse têtière avec coussin pour poche chaud et froid*



(2) Housse têtière pour poche chaud et froid*

* Poche chaud/froid non fournie. À acheter en pharmacie.

Options	**REF**	**ECO** i p.190	**Prix**
Paire d'accotoirs 4D, manchette confort en éventail avec mousse visco élastique finition cuir noir, fut aluminium poli		nc	+289
Paire d'accotoirs 4D, manchette PU noir, fut aluminium poli ⓘ		nc	+161
Base nylon noir grand diamètre au lieu d'aluminium poli			-39
Roulettes ø65 anti bruit sol dur (x5) (au lieu de roulettes ø65 ajourées anti-bruit sol dur)			-16
Housse têtière noire avec coussin pour poche chaud et froid **(1)**	**0WECT00AN0TH0**		+56
Housse têtière noire pour poche chaud et froid **(2)**	**0WE9100AN0TH0**		+36

ⓘ A commander avec le siège.

Wi-Max^{R} Ergo

Version ergonomique du siège WI-MAX^{R} adaptée aux personnes nécessitant un confort adapté et personnalisé. Siège aux dimensions généreuses, très solide et confortable. Superposition de mousse Polyuréthane HR (Haute Résilience) et mousse Visco élastique à mémoire de forme sur l'assise. Dossier en résille portante. Des housses amovibles permettent le placement de poches chauffantes et/ou réfrigérantes (non fournies).
2 versions disponibles: - haut dossier résille avec têtière (AIR/M WI37F)
- haut dossier résille sans têtière (AIR/M WI36F)

- Têtière tapissée réglable en hauteur et inclinaison.
- Housses têtières pour poche chaud/froid avec ou sans coussin, en option* **(1)** et **(2)**.
- Dossier fixe en résille finition velours, 3 coloris au choix (noir, gris foncé ou gris clair).
- Renfort lombaire réglable en hauteur avec housse amovible en tissu noir (uniquement).
- Large assise tapissée avec galbe de confort réglable avant arrière par translation.
- Mécanisme Synchro Plus Flex avec grand angle d'ouverture 22°, blocage possible multi-positions, réglage de la tension, anti-retour de sécurité. Système FLEX de réglage indépendant de l'assiette d'assise positive (2 positions sur 5°) pour des stations de travail prolongées en position avancée.
- Accoudoirs ergonomiques réglables 4D avec fût en aluminium poli. 2 manchettes au choix : Large manchette ergonomique en éventail composée de mousse visco élastique et recouverte de cuir noir ou manchette en PU noir.
- Base grande stabilité en aluminium poli avec roulettes ø65 sol dur ajourées montées de série. Autres bases et roulettes en option.
- Finition X-Trevira noir avec traitement antitaches (XF3) ou finitions standard autorisées.

AIR/M **Fauteuil haut dossier résille + têtière, synchro Flex + TA, RL, base alu poli, RSD ø65 ajour.**			REF	XF3/B*	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1220 L 710 P 690 A 420-520 ø 730	Acc. rég. réglables 4D, manchette cuir éventail Acc. rég. 4D, manchette PU Sans accotoirs	**WI37F58** **WI37F5P** **WI37F50**	912 784 623	915 787 626	919 791 630	929 801 640	5,08 4,88 4,12	22,1 21,2 17,9	0,45 0,45 0,45	1 1 1

AIR/M **Fauteuil haut dossier, synchro Flex + TA, RL, base alu poli, RSD ø65 ajour.**			REF	XF3/B*	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1070 L 710 P 690 A 420-520 ø 730	Acc. rég. réglables 4D, manchette cuir éventail Acc. rég. 4D, manchette PU Sans accotoirs	**WI36F58** **WI36F5P** **WI36F50**	826 698 537	829 701 540	832 704 543	842 714 553	4,88 4,67 3,93	21,2 20,3 17,1	0,41 0,41 0,41	1 1 1

* B = Xtrevira noir 009 exclus, uniquement avec traitement anti taches XF3
C = Tissus Boucle FR, Runner et Spazio exclus
D = Tissu 24N et Select exclus



(1) Housse têtière avec coussin pour poche chaud et froid*



(2) Housse têtière pour poche chaud et froid*

* Poche chaud/froid non fournie. À acheter en pharmacie.

Options	REF	ECO i p.190	Prix
Paire d'accotoirs 4D, manchette confort en éventail avec mousse visco élastique finition cuir noir, fut aluminium poli ⓘ		nc	+289
Paire d'accotoirs 4D, manchette PU noir, fut aluminium poli ⓘ		nc	+161
Base nylon noir grand diamètre au lieu d'aluminium poli			-39
Roulettes ø65 anti bruit sol dur (x5) (au lieu de roulettes ø65 ajourées anti-bruit sol dur)			-16
Housse têtière noire avec coussin pour poche chaud et froid **(1)**	**0WECT00AN0TH0**		+56
Housse têtière noire pour poche chaud et froid **(2)**	**0WE9100AN0TH0**		+36

ⓘ A commander avec le siège.

Azkar

Design Iñigo Zuluaga

- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC
- Tests label OEC utilisation 24/7
- Tests label OEC surcharge pondérale ≤ 160 kgs
- BIFMA

03.26

Fauteuil de travail ergonomique pour postes à usage intensif de type 3x8 et recommandé pour les personnes souffrant de lombalgie. Epais rembourrage en mousses de haute densité avec renforts latéraux de maintien. Têtière grand confort réglable en hauteur, profondeur et inclinaison. Housse de protection en option. Mécanisme synchro dynamic nouvelle génération, grande course avec blocage multipositions, anti-retour de sécurité, translation d'assise et réglage de la tension. Renfort lombaire réglable en hauteur et en volume par son système de pompe à air. Accotoirs fixes avec fût en aluminium poli et manchettes en PU coulissantes avant-arrière (recommandé pour une utilisation 3x8) ou accotoirs multiréglables 4D (hauteur + manchettes coulissantes en largeur, profondeur et pivot). Base en aluminium très stable avec roulettes Ø65 sol dur de série. Revêtement tissu 24N (D) recommandé pour utilisation intensive en 3x8. ⓘ Revêtements enduits possibles mais renfort lombaire uniquement réglable en profondeur (pas en hauteur).

Fauteuil haut dossier avec têtière, synchro + TA, base aluminium, roulettes ø65 sol dur		**REF**	**B**	**B+***	**C***	**D***	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1250 L 690 P 580 A 435-520 ø 730	Accotoirs 4D	**AK77/55**	1342	1347	1352	1372	1472	1522	5,52	24,0	0,41	1

Fauteuil haut dossier avec têtière, synchro + TA, base aluminium, roulettes ø65 sol dur		**REF**	**B**	**B+***	**C***	**D***	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1250 L 710 P 580 A 435-520 ø 730	Accotoirs fixes alu poli + manchettes PU coulissantes avt arrière Version recommandée utilisation 3x8	**AK77/51**	1329	1334	1339	1359	1459	1509	5,54	24,1	0,41	1

Chaise haut dossier avec têtière, synchro + TA, base aluminium, roulettes ø65 sol dur		**REF**	**B**	**B+***	**C***	**D***	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1250 L 520 P 580 A 435-520 ø 730	Sans accotoirs	**AK77/50**	1220	1225	1230	1250	1350	1400	4,74	20,6	0,41	1

Fauteuil haut dossier, synchro + TA, base aluminium, roulettes ø65 sol dur		**REF**	**B**	**B+***	**C***	**D***	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1090 L 690 P 580 A 435-520 ø 730	Accotoirs 4D	**AK76/55**	1286	1291	1296	1316	1416	1466	5,22	22,7	0,41	1

Fauteuil haut dossier, synchro + TA, base aluminium, roulettes ø65 sol dur		**REF**	**B**	**B+***	**C***	**D***	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1090 L 710 P 580 A 435-520 ø 730	Accotoirs fixes alu poli + manchettes PU coulissantes avt arrière Version recommandée utilisation 3x8	**AK76/51**	1273	1278	1283	1303	1403	1453	5,24	22,8	0,41	1

Chaise haut dossier, synchro + TA, base aluminium, roulettes ø65 sol dur		**REF**	**B**	**B+***	**C***	**D***	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1090 L 520 P 580 A 435-520 ø 730	Sans accotoirs	**AK76/50**	1164	1169	1174	1194	1294	1344	4,44	19,3	0,41	1

ⓘ Finition bicolore possible pour AZKAR exclusivement dans une même catégorie de tissu (sauf cuir). Zones arrières et latérales assise et dossier toujours noir, gris foncé ou marron si pas de noir disponible. Pour les versions avec têtière, celle-ci est par défaut tapissée entièrement avec le revêtement des parties centrales assise et dossier.



* B+ / C / D = Enduits possibles, renfort lombaire différent.
* C = Tissus Runner et Spazio exclus.

AZKAR est garanti:
- 10 ans en tissu 24/7 (24N), Select ou cuir et en UTILISATION BUREAU 8h/j (durée de garantie réduite en proportion sur postes 2x8 ou 3x8)
- 5 ans tous tissus autorisés en UTILISATION BUREAU 8h/j

ⓘ A commander avec le siège ou changement possible sur un fauteuil déjà équipé d'accotoirs réglables 4D

Options (autres options possibles p.198)	**REF**	**ECO**	**Prix**
Paire d'accotoirs fixes en aluminium poli (fût), avec manchette en PU (translation avant-arrière) ⓘ		nc	+109
Housse de protection pour têtière tissu Atlantic noir (lavable)	**0AKTE00AN0000**		+27
Têtière tapissée en cuir noir (pour finition tissu)			+22

Horra Alaia

Design Iratzoki - Lizaso

Conçus pour alterner les stations assis, assis - debout et assis-haut, les modèles HORRA s'adaptent parfaitement aux bureaux réglables en hauteur. HORRA se caractérise avant tout par le galbe ergonomique de son assise dont les parties avant latérales sont également flexibles pour éviter toute compression en position assis-debout. HORRA se décline en siège bureautique synchrone avec un dossier Alaia tapissé ou résille noire. 2 mécanismes : synchro automatique ou synchro. Accotoirs réglables 2D sur méca auto et 4D sur méca synchro standard. 3 hauteurs au choix : lift haut avec repose-pieds réglable en hauteur, lift assis-debout avec repose-pieds réglable en hauteur, lift dactylo sans repose-pieds. Base antidérapante en nylon noir avec roulettes autofreinantes ø50 sol moquette de série (RFø50). Autres versions disponibles en option.

*** Revêtements exclus : Boucle, Grain, Runner, Spazio, Napel, Cuirs**.

Horra T-Alaia - siège dossier moyen tapissé, lift haut avec repose-pieds, base nylon noir, RFø50		**REF**	**B***	**B+**	**C***	**D***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 H 1190 L 600/660 P 550 A 610-860 ø 710	Synchro auto, acc. réglables 2D	**HT62/04**	512	517	523	538	4,19	18,2	0,33	1
	Synchro auto, sans accotoirs	**HT62/00**	432	437	443	458	3,68	16,0	0,33	1
	Synchro, acc. réglables 4D	**HT52/07**	549	554	560	575	4,62	20,1	0,33	1
	Synchro, sans accotoirs	**HT52/00**	419	424	430	445	3,96	17,2	0,33	1

Horra T-Alaia - siège dossier moyen tapissé, lift assis-debout avec repose-pieds, base nylon noir, RFø50		**REF**	**B***	**B+**	**C***	**D***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 H 1125 L 600/660 P 550 A 540-720 ø 710	Synchro auto, acc. réglables 2D	**HT62/24**	512	517	523	538	4,12	17,9	0,33	1
	Synchro auto, sans accotoirs	**HT62/20**	432	437	443	458	3,61	15,7	0,33	1
	Synchro, acc. réglables 4D	**HT52/27**	549	554	560	575	4,55	19,8	0,33	1
	Synchro, sans accotoirs	**HT52/20**	419	424	430	445	3,89	16,9	0,33	1

Horra T-Alaia -siège dossier moyen tapissé, lift dactylo, base nylon noir, RFø50		**REF**	**B***	**B+**	**C***	**D***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 H 965 L 600/660 P 550 A 470-630 ø 710	Synchro auto, acc. réglables 2D	**HT62/44**	428	433	439	454	3,40	14,8	0,33	1
	Synchro auto, sans accotoirs	**HT62/40**	348	353	359	374	2,88	12,5	0,33	1
	Synchro, acc. réglables 4D	**HT52/47**	465	470	476	491	3,84	16,7	0,33	1
	Synchro, sans accotoirs	**HT52/40**	335	340	346	361	3,17	13,8	0,33	1

Horra R-Alaia - siège dossier haut résille noire, lift haut avec repose-pieds, base nylon noir, RFø50		**REF**	**B***	**B+**	**C***	**D***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 H 1220 L 600/660 P 550 A 610-860 ø 710	Synchro auto, acc. réglables 2D	**HR63/04**	512	517	523	538	3,84	16,7	0,33	1
	Synchro auto, sans accotoirs	**HR63/00**	432	437	443	458	3,31	14,4	0,33	1
	Synchro, acc. réglables 4D	**HR53/07**	549	554	560	575	4,28	18,6	0,33	1
	Synchro, sans accotoirs	**HR53/00**	419	424	430	445	3,61	15,7	0,33	1

Horra R-Alaia - siège dossier haut résille noire, lift assis-debout avec repose-pieds, base nylon noir, RFø50		**REF**	**B***	**B+**	**C***	**D***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 H 1155 L 600/660 P 550 A 540-720 ø 710	Synchro auto, acc. réglables 2D	**HR63/24**	512	517	523	538	3,77	16,4	0,33	1
	Synchro auto, sans accotoirs	**HR63/20**	432	437	443	458	3,24	14,1	0,33	1
	Synchro, acc. réglables 4D	**HR53/27**	549	554	560	575	4,21	18,3	0,33	1
	Synchro, sans accotoirs	**HR53/20**	419	424	430	445	3,54	15,4	0,33	1

Horra R-Alaia -siège dossier haut résille noire, lift dactylo, base nylon noir, RFø50		**REF**	**B***	**B+**	**C***	**D***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 H 995 L 600/660 P 550 A 470-630 ø 710	Synchro auto, acc. réglables 2D	**HR63/44**	428	433	439	454	3,06	13,3	0,33	1
	Synchro auto, sans accotoirs	**HR63/40**	348	353	359	374	2,53	11,0	0,33	1
	Synchro, acc. réglables 4D	**HR53/47**	465	470	476	491	3,47	15,1	0,33	1
	Synchro, sans accotoirs	**HR53/40**	335	340	346	361	2,83	12,3	0,33	1

Options (autres options possibles p.198)	**REF**	**ECO** i p.190	**Prix**
NEW Dossier résille ou tissu Spazio sans renfort lombaire		nc	-15
Mécanisme Synchro Plus FLEX avec réglage indépendant pour assiette positive de l'assise	**(HT2/HR2)**	nc	+39
Paire accotoirs 2D (uniquement sur mécnisme auto)	**0HRBR2D143NO0**	nc	+80
Patins		nc	+0
Roulettes autofreinantes ø50 sol dur		nc	+6
Roulettes autofreinantes ø65 sol dur			+13
Minoration sans repose-pied			-70

Horra R-Alaia
Renfort réglable en hauteur de série



Altua

Design Donati

03.26

ALTUA, est un tabouret dynamique réglable en hauteur idéal pour les positions assis-debout et adapté aux plans de travail réglables en hauteur.
En mousse confort revêtu d'un tissu ce tabouret offre un confort moelleux et la possibilité de jouer avec les teintes pour créer des espaces ludiques et colorés. Equipé d'une base culbuto avec un socle antidérapant ALTUA est conçu pour une posture d'assise dynamique permettant de suivre au plus près les mouvements naturels de chaque utilisateur. Le tabouret est léger et facile à déplacer grâce à une anse prise de main qui sert aussi à activer le réglage en hauteur du lift.

Tabouret base culbuto lift assis-debout			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 575 L 300 P 300 A 565-825 ø 350	Assise ronde	**TUR0/3N**	199	201	203	209	1,27	5,5	0,11	1

* C = Spazio exclu

Tabouret réglable

Tabouret rond assise tapissée réglable en hauteur			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 555 L 625 P 640 A 555 - 805 / 405-535 ø 600	Lift haut, a/ repose pieds, base s/ patins	**TC10/00**	196	199	203	212	1,52	6,6	0,12	1
		Lift dactylo, base s/ roulettes	**TC10/51**	147	150	154	163	1,17	5,1	0,10	1

* C = Spazio exclu

Sièges Hauts

Les sièges hauts ont été conçus pour permettre l'alternance entre postures "assis" et postures "debout" indispensables dans les nouveaux modes de travail collaboratifs notamment en mode projet. Confortables et dotés de réglages intuitifs, les sièges hauts sont parfaitement adaptés aux espaces de visio conférence. 2 hauteurs d'assise (lift haut ou assis-debout) pour s'adapter au mieux à vos plans de travail hauts. Base 5 branches sur patins pour une bonne stabilité.

Tertio^{T} - chaise multimédia moyen dossier, lift assis-debout avec repose-pieds, base sur patins		**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 H 1095 L 480 P 650 A 520-720 / 550-750 ø 690	Contact permanent	**RT32/20**	330	335	341	356	3,08	13,4	0,12	1
	Synchro	**RT52/20**	410	415	421	436	3,89	16,9	0,26	1

Tertio^{T} - chaise multimédia moyen dossier, lift haut avec repose-pieds, base sur patins		**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 H 1170 L 480 P 650 A 615-855 / 645-885 ø 690	Contact permanent	**RT32/00**	330	335	341	356	3,15	13,7	0,17	1
	Synchro	**RT52/00**	410	415	421	436	3,96	17,2	0,26	1

Alaia^{T} - chaise multimédia moyen dossier, lift assis-debout avec repose-pied, base sur patins		**REF**	**B**	**B+**	**C**	**D**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 H 1100 L 470 P 600 A 510-710 / 535 - 735 / 550 - 750 ø 690	Contact permanent	**IA32/20**	337	342	348	363	3,17	13,8	0,17	1
	Synchro automatique	**IA62/20**	392	397	403	418	3,66	15,9	0,33	1
	Synchro	**IA52/20**	397	402	408	423	3,93	17,1	0,33	1

Alaia^{T} - chaise multimédia moyen dossier, lift haut avec repose-pied, base sur patins		**REF**	**B**	**B+**	**C**	**D**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 H 1170 L 470 P 600 A 585-820 / 615-850 / 630 - 865 ø 690	Contact permanent	**IA32/00**	337	342	348	363	3,36	14,6	0,17	1
	Synchro automatique	**IA62/00**	392	397	403	418	3,73	16,2	0,33	1
	Synchro	**IA52/00**	397	402	408	423	4,00	17,4	0,33	1

Torino - Siège haut, assise et dossier moyen tapissés, contact permanent, repose-pieds, base		**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**ECO***	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 H 965/1040 L 450 P 580 A 455 - 660 / 530 - 770 ø 640	Lift assis-debout	**TO32/20**	237	242	248	263	2,37	10,3	0,17	1
	Lift haut	**TO32/00**	237	242	248	263	2,44	10,6	0,17	1

* C = Spazio exclu pour Tertio et TO32

Visiteurs assortis



Odei Haut p.83



Klik Haut p.86

Options (autres options possibles p.198)	**REF**	**ECO**	**Prix**
Tertio ^{T}			
Paire d'accotoirs fixes	**ORTBFIX**	0,28	+32
Paire d'accotoirs 1D	**ORTBREG**	0,64	+49
Alaia ^{T}			
Paire d'accotoirs 1D, manchettes PU	**OIABREGNO**	0,46	+49
Paire d'accotoirs 3D, manchettes PU	**OIABR3DNO**	0,46	+65
Torino			
Paire d'accotoirs 1D	**OTOBR1DN**	0,41	+39

Tecnik PU/Bois

TECNIK est une gamme de sièges répondant aux contraintes de milieux techniques ou industriels tels que laboratoires ou ateliers. Elle se décline en 2 versions : TECNIK PU et TECNIK Bois. Réglage hauteur d'assise par vérin lift. 3 hauteurs disponibles : haut avec repose pieds, assis-debout ou dactylo. Repose-pieds réglable en hauteur. Dans le cadre des recommandations prévues par les normes européennes, les sièges et tabourets hauts et assis-debout sont livrés sur patins. Note: La combinaison des codes après le «/» dépend du type de lift et repose-pieds ainsi que du type de base et contact au sol.

ⓘ Eco-contribution : compte tenu du nombre d'options et variantes possibles, les poids et éco-contributions des sièges techniques sont calculés à partir de moyennes.

Siège haut dossier et assise polyuréthane, avec repose-pieds sur patins



H 945
L 465
P 555
A 530 - 785
ø 640

	REF	PU	ECO	Kg/u	m3	UC
3 réglages classiques	**TP20/00**	266	2,65	11,5	0,12	1
Contact permanent	**TD30/00**	283	2,76	12,0	0,12	1
Asynchrone	**TD40/00**	295	2,92	12,7	0,12	1

Siège dactylo dossier et assise polyuréthane, sur roulettes



H 740
L 430
P 525
A 400 - 525
ø 600

	REF	PU	ECO	Kg/u	m3	UC
3 réglages classiques	**TP20/51**	217	2,65	11,5	0,12	1

Assis-debout assise polyuréthane



H 870
L 530
P 430
A 610 - 840

	REF	PU	ECO	Kg/u	m3	UC
Noir	**OYYST/10**	377	1,77	7,7	0,10	1
Gris	**OYYST/11**	377	1,77	7,7	0,10	1

Assis-debout giratoire, lift, assise polyuréthane, sur patins



H 540
L 350
P 360
A 480 - 670
ø 600

REF	PU	ECO	Kg/u	m3	UC
TP11/30	194	1,61	7,0	0,10	1

Assis-debout giratoire, lift avec repose pied intégré, assise polyuréthane, base chromée sur patins



H 750
L 360
P 440
A 590 - 820
ø 600

REF	PU	ECO	Kg/u	m3	UC
TP12/0A	284	1,82	7,9	0,17	1

Siège haut dossier et assise bois vernis, avec repose-pieds sur patins



H 845
L 455
P 525
A 520 - 770
ø 640

REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
TB20/00	209	2,09	9,1	0,10	1

Chaise dactylo dossier et assise bois vernis, sur roulettes



H 710
L 430
P 525
A 365 - 500
ø 600

REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
TB20/51	160	2,09	9,1	0,10	1

Options (autres options possibles p.198)

	Prix
Roulettes ø50 sol dur (x5), au lieu de roulettes ø50 sol moquette	+6
Roulettes ø50 autoblocantes (en position assise) sol dur (x5)	+21

RÉUNION FORMATION



Luma 66



Bero 67





Adio by Sokoa 68



Loria 72


Odei 76



Klik by Sokoa 84


Kulbu 88



Kemen 89



Kyos 90


Adela 102


Smash 106


Bakea 110


Flipper 112


Cloe /Maitena 114



index

Luma

Design Ezda

LUMA est un fauteuil visiteur conférence à la fois élégant et confortable tout résille. Léger et discret LUMA propose une hauteur de dossier et 2 coloris de finition, une version noire sobre et chic et une version blanche douce et lumineuse pour s'intégrer harmonieusement dans tous les types d'ambiances recherchées. La résille tendue de son assise et dossier garantissent une adaptation sur mesure à la morphologie de son utilisateur. Mécanisme avec un léger mouvement de bascule permettant une posture flexible et dynamique. Structure, accotoirs et base en polyamide ou aluminium selon versions. Roulettes ø65 sol dur.

03.26

Fauteuil résille bas dossier, mécanisme basculant, base polyamide roulettes ø65 sol dur			**REF**	**R**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 960 L 590 P 560 A 425 - 525 ø 690	Finition PP noir, résille noire	**LM05/N1**	369	2,16	9,4	0,18	1

Fauteuil résille bas dossier, mécanisme basculant, base polyamide roulettes ø65 sol dur			**REF**	**R**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 960 L 590 P 560 A 425 - 525 ø 690	Finition PP blanc, résille grise	**LM05/B1**	394	2,16	9,4	0,18	1

Options (autres options possibles p.198)	**ECO** i p.190	**Prix**
Système de retour automatique à point fixe (lift + patins chromés, base aluminium poli) ⓘ	0,16	+90
Base alu poli (au lieu de noir ou blanc)		+63

ⓘ Equipée d'un système de retour automatique à point fixe, la référence produit est LM95.

Bero

Design Studio BrichetZiegler

BERO est un siège élégant et chaleureux pour travailler en home office ou pour se réunir autour de tables de conférence. Il se distingue par une large coque en bois finition chêne blanchi ou NEW noyer. Un confortable placet tapissé galbé recouvre l'assise.
Le dossier est habillé de deux placets tapissés indépendants épousant les courbes de la coque. Pour un soutien dynamique, le siège est équipé d'un mécanisme basculant blocable en position avant de série.
2 versions de piètements en finition noir ou blanc sont disponibles pour la chaise (sans accotoirs) et le fauteuil avec accotoirs bois tapissés :

- Mobile, giratoire avec assise réglable en hauteur : base métal 5 branches sur roulettes ø65 sol dur.
- Fixe et giratoire, non réglable en hauteur : base polyamide pyramidale 4 branches sur patins

Le siège peut être quadricolore (finitions dans un même revêtement).
Pour toute commande de sièges veuillez donc nous préciser les références de tissus souhaitées pour : Dossier : D - Renfort lombaire : L - Assise : A - Accotoirs : B.

NEW

NOYER - Siège coque bois, mécanisme basculant, base 5 branches, roulettes Ø65 sol dur



H 905
L 620 / 490
P 565
A 430-565
ø 640

	REF	B	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
Fauteuil - base, roulettes et lift : NOIR	**ER05/Q1**	869	879	891	945	3,45	15,0	0.36	1
Fauteuil -base, roulettes et lift : BLANC	**ER05/R1**	881	891	903	957	3,50	15,2	0.36	1
Chaise - base, roulettes et lift : NOIR	**ER05/Q0**	595	603	613	657	2,62	11,4	0,40	1
Chaise - base, roulettes et lift : BLANC	**ER05/R0**	607	615	625	669	2,67	11,6	0,40	1

NEW

NOYER - Siège coque bois, mécanisme basculant, base pyramidale, patins



H 925
L 620 / 490
P 570
A 420 ⓘ
ø 700

	REF	B	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
Fauteuil -base pyramidale et patins : NOIR	**ER05/N1**	849	859	871	925	3,13	13,6	0.36	1
Fauteuil -base pyramidale : BLANC - Patins : NOIR	**ER05/P1**	861	871	883	937	3,13	13,6	0.36	1
Base pyramidale et patins : NOIR	**ER05/N0**	575	583	593	637	2,35	10,2	0,40	1
Base pyramidale : BLANC - Patins : NOIR	**ER05/P0**	587	595	605	649	2,35	10,2	0,40	1

ⓘ version non réglable en hauteur

CHENE BLANCHI - Siège coque bois, mécanisme basculant, base 5 branches, roulettes Ø65 sol dur



H 905
L 620 / 490
P 565
A 430-565
ø 640

	REF	B	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
Fauteuil - base, roulettes et lift : NOIR	**ER05/31**	869	879	891	945	3,45	15,0	0.36	1
Fauteuil -base, roulettes et lift : BLANC	**ER05/71**	881	891	903	957	3,50	15,2	0.36	1
Chaise - base, roulettes et lift : NOIR	**ER05/30**	595	603	613	657	2,62	11,4	0,40	1
Chaise - base, roulettes et lift : BLANC	**ER05/70**	607	615	625	669	2,67	11,6	0,40	1

CHENE BLANCHI - Siège coque bois, mécanisme basculant, base pyramidale, patins



H 925
L 620 / 490
P 570
A 420 ⓘ
ø 700

	REF	B	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
Fauteuil -base pyramidale et patins : NOIR	**ER05/11**	849	859	871	925	3,13	13,6	0.36	1
Fauteuil -base pyramidale : BLANC - Patins : NOIR	**ER05/B1**	861	871	883	937	3,13	13,6	0.36	1
Chaise -base pyramidale et patins : NOIR	**ER05/10**	575	583	593	637	2,35	10,2	0,40	1
Chaise -base pyramidale : BLANC - Patins : NOIR	**ER05/B0**	587	595	605	649	2,35	10,2	0,40	1

ⓘ version non réglable en hauteur

* B+ = Eden free exclu
C = Spazio, Runner, Ginkgo et Natural linen exclus
D = Silvertex exclu

Options (autres options possibles p.198)	REF	ECO	Prix
Patins noirs (x5) au lieu de roulettes ø65 sol dur		nc	-19
Roulettes autofreinantes ø50 sol dur			-7
Roulettes autofreinantes ø65 sol dur			+0

Finition **NOYER*** Finition **CHENE BLANCHI***





* Faces en placage bois véritable chêne ou noyer finition vernis mat sur support multiplis hêtre.

Adio PP by Sokoa

Design SF+M studio

- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

ADIO est une large gamme de sièges visiteurs polyvalents disponibles dans de nombreuses versions (4 pieds, luge et giratoire avec ou sans accotoirs) et finitions (tout PP, assise tapissée dos PP, assise tapissée dos résille Runner ou assise et dos tapissés) pour répondre à tous les besoins spécifiques des espaces de réunion, formation et collectivité. La collection se distingue par son confort et sa qualité de finitions mais également par ses 5 coloris tendances PP/métal par défaut : Noir/Noir, Gris/Blanc, Vert foncé/clair, Taupe foncé/clair et Bleu foncé/clair. Les teintes métal, accotoirs, coque sous assise et liaison assise dos sont foncées. Les teintes dos et dessus assise sont claires. Voir nuancier p.205 Une version giratoire sur base noire ou blanche complète la collection. De nombreuses options sont disponibles, voir bas de page. Découvrez l'ensemble de la collection ADIO des pages 68 à 71.

Chaise 4 pieds, assise et dos PP



x6

		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
H 785	Finition **noir/noir**	**AOA0/11**	143	1,31	5,7	0,41	3
L 510	Finition **gris/blanc**	**AOA0/G2**	143	1,31	5,7	0,41	3
P 530	Finition **vert foncé/clair**	**AOA0/V5**	143	1,31	5,7	0,41	3
A 435	Finition **bleu foncé/clair**	**AOA0/L4**	143	1,31	5,7	0,41	3
	Finition **taupe foncé/clair**	**AOA0/T7**	143	1,31	5,7	0,41	3

Fauteuil 4 pieds, assise et dos PP



x6

		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
H 785	Finition **noir/noir**	**AOA1/11**	170	1,43	6,2	0,41	3
L 600	Finition **gris/blanc**	**AOA1/G2**	170	1,43	6,2	0,41	3
P 530	Finition **vert foncé/clair**	**AOA1/V5**	170	1,43	6,2	0,41	3
A 435	Finition **bleu foncé/clair**	**AOA1/L4**	170	1,43	6,2	0,41	3
	Finition **taupe foncé/clair**	**AOA1/T7**	170	1,43	6,2	0,41	3

Chaise luge, assise et dos PP



x6

		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
H 795	Finition **noir/noir**	**AOE0/11**	177	1,43	6,2	0,41	3
L 510	Finition **gris/blanc**	**AOE0/G2**	177	1,43	6,2	0,41	3
P 520	Finition **vert foncé/clair**	**AOE0/V5**	177	1,43	6,2	0,41	3
A 430	Finition **bleu foncé/clair**	**AOE0/L4**	177	1,43	6,2	0,41	3
	Finition **taupe foncé/clair**	**AOE0/T7**	177	1,43	6,2	0,41	3

Fauteuil luge, assise et dos PP



x6

		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
H 795	Finition **noir/noir**	**AOE1/11**	204	1,52	6,6	0,41	3
L 600	Finition **gris/blanc**	**AOE1/G2**	204	1,52	6,6	0,41	3
P 520	Finition vert **foncé/clair**	**AOE1/V5**	204	1,52	6,6	0,41	3
A 430	Finition bleu **foncé/clair**	**AOE1/L4**	204	1,52	6,6	0,41	3
	Finition taupe **foncé/clair**	**AOE1/T7**	204	1,52	6,6	0,41	3

Siège giratoire, assise et dos PP



		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
H 795	**Chaise sans accotoirs**						
L 510-600	Lift base roulettes noires ø65 sol dur	**AOJ0/1 + coloris****	248	1,29	5,6	0,18	1
P 520	Lift base roulettes blanches ø65 sol dur	**AOJ0/7 + coloris****	288	1,29	5,6	0,18	1
A 450							
	Fauteuil avec accotoirs						
	Lift base roulettes noires ø65 sol dur	**AOJ1/1 + coloris****	275	1,38	6	0,20	1
	Lift base roulettes blanches ø65 sol dur	**AOJ1/7 + coloris****	315	1,38	6	0,20	1

** Coloris finition PP à préciser à la commande
Noir/Noir (1), Gris/Blanc (2), Vert foncé/clair (5), Bleu foncé/clair (4) et Taupe foncé/clair (7)

Options

	REF	ECO	Prix
~~Supplément pour armature chromée 4 pieds~~			+10
Supplément pour armature chromée luge			+15
Supplément pour piétement 4 pieds sur roulettes (empilable par 6) (!) (D)		0,00	+15
Tablette écritoire droite rabattable, noire (fixée sur accotoir version fauteuil) - non empilable (!)	**0AOTABECDRN00**	0,37	+60
Tablette écritoire gauche rabattable, noire (fixée sur accotoir version fauteuil) - non empilable (!)	**0AOTABECGRN00**	0,37	+60
NEW Accroche amovible courte pour chaise (l'unité)	**0AOACCCON000**	0,07	+12
Accroche amovible longue pour fauteuil (l'unité)	**0AOACCLON000**	0,07	+14
Patins noirs (x4) / R65 noires pour giratoires			+8
Patins blancs (x4) / R65 blanches pour giratoires			+14
Patins avec feutre pour pied luge ADIO (x 4) (!)	**YAMPATLGEF**		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds ADIO (x 4) (!)	**YAMPAT4PFE**		+11
NEW Barre inter rangée	**YBARREFLIP**	0,09	+32
NEW Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	**0AMCHARTR10000**		+219
NEW Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil luge), capacité 6	**0SHCHARTRST00**		+544
Diable de transport	**0CHARTRWPIK00**		+195

(D) Piètement sur roulettes en stock en finition noir uniquement. Nous consulter pour délai sur les autres couleurs.

(!) A commander avec le siège.



Adio PP/T by Sokoa

Design SF+M studio

Version assise tapissée, dossier en polypropylène disponible dans 5 coloris tendances PP/métal par défaut : Noir/Noir, Gris/Blanc, Vert foncé/clair, Taupe foncé/clair et Bleu foncé/clair.

- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

Chaise 4 pieds, assise tapissée, dos PP



x6

H 790
L 510
P 530
A 445

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Finition **noir/noir**	**AOB0/11**	162	165	169	183	1,43	6,2	0,41	3
Finition **gris/blanc**	**AOB0/G2**	162	165	169	183	1,43	6,2	0,41	3
Finition **vert foncé/clair**	**AOB0/V5**	162	165	169	183	1,43	6,2	0,41	3
Finition **bleu foncé/clair**	**AOB0/L4**	162	165	169	183	1,43	6,2	0,41	3
Finition **taupe foncé/clair**	**AOB0/T7**	162	165	169	183	1,43	6,2	0,41	3

Fauteuil 4 pieds, assise tapissée, dos PP



x6

H 790
L 600
P 530
A 445

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Finition **noir/noir**	**AOB1/11**	189	192	196	210	1,54	6,7	0,41	3
Finition **gris/blanc**	**AOB1/G2**	189	192	196	210	1,54	6,7	0,41	3
Finition **vert foncé/clair**	**AOB1/V5**	189	192	196	210	1,54	6,7	0,41	3
Finition **bleu foncé/clair**	**AOB1/L4**	189	192	196	210	1,54	6,7	0,41	3
Finition **taupe foncé/clair**	**AOB1/T7**	189	192	196	210	1,54	6,7	0,41	3

Chaise luge, assise tapissée, dos PP



x6

H 800
L 510
P 520
A 440

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Finition **noir/noir**	**AOF0/11**	196	199	203	217	1,54	6,7	0,41	3
Finition **gris/blanc**	**AOF0/G2**	196	199	203	217	1,54	6,7	0,41	3
Finition **vert foncé/clair**	**AOF0/V5**	196	199	203	217	1,54	6,7	0,41	3
Finition **bleu foncé/clair**	**AOF0/L4**	196	199	203	217	1,54	6,7	0,41	3
Finition **taupe foncé/clair**	**AOF0/T7**	196	199	203	217	1,54	6,7	0,41	3

Fauteuil luge, assise tapissée, dos PP



x6

H 800
L 600
P 520
A 440

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Finition **noir/noir**	**AOF1/11**	223	226	230	244	1,63	7,1	0,41	3
Finition **gris/blanc**	**AOF1/G2**	223	226	230	244	1,63	7,1	0,41	3
Finition vert **foncé/clair**	**AOF1/V5**	223	226	230	244	1,63	7,1	0,41	3
Finition bleu **foncé/clair**	**AOF1/L4**	223	226	230	244	1,63	7,1	0,41	3
Finition taupe **foncé/clair**	**AOF1/T7**	223	226	230	244	1,63	7,1	0,41	3

Siège giratoire, assise tapissée, dos PP



H 800
L 510-600
P 520
A 440

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Chaise sans accotoirs									
Lift base roulettes noires ø65 sol dur	**AOK0/1 + coloris****	268	271	275	289	1,40	6,1	0,18	1
Lift base roulettes blanches ø65 sol dur	**AOK0/7 + coloris****	308	311	315	329	1,40	6,1	0,18	1
Fauteuil avec accotoirs									
Lift base roulettes noires ø65 sol dur	**AOK1/1 + coloris****	295	298	302	316	1,52	6,6	0,20	1
Lift base roulettes blanches ø65 sol dur	**AOK1/7 + coloris****	335	338	342	356	1,52	6,6	0,20	1

* C = Spazio exclu

** Coloris finition PP à préciser à la commande
Noir/Noir (1), Gris/Blanc (2), Vert foncé/clair (5), Bleu foncé/clair (4) et Taupe foncé/clair (7)

Options

	REF	ECO i p.190	Prix
Supplément pour armature chromée 4 pieds			+10
Supplément pour armature chromée luge			+15
Supplément pour piétement 4 pieds sur roulettes (empilable par 6) (!) (D)		0,00	+15
Tablette écritoire droite rabattable, noire (fixée sur accotoir version fauteuil) - non empilable (!)	**0AOTABECDRN00**	0,37	+60
Tablette écritoire gauche rabattable, noire (fixée sur accotoir version fauteuil) - non empilable (!)	**0AOTABECGRN00**	0,37	+60
NEW Accroche amovible courte pour chaise (l'unité)	**0AOACCCON000**	0,07	+12
Accroche amovible longue pour fauteuil (l'unité)	**0AOACCLON000**	0,07	+14
Patins noirs (x4) / R65 noires pour giratoires			+8
Patins blancs (x4) / R65 blanches pour giratoires			+14
Patins avec feutre pour pied luge ADIO (x 4) (!)	**YAMPATLGEF**		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds ADIO (x 4) (!)	**YAMPAT4PFE**		+11
NEW Barre inter rangée	**YBARREFLIP**	0,09	+32
NEW Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	**0AMCHARTR10000**		+219
NEW Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil luge), capacité 6	**0SHCHARTRST00**		+544
Diable de transport	**0CHARTRWPIK00**		+195

(D) Piètement sur roulettes en stock en finition noir uniquement. Nous consulter pour délai sur les autres couleurs.

(!) A commander avec le siège.



Adio T by Sokoa

Design SF+M studio

Version assise et dossier tapissés disponible dans 5 coloris tendances PP/métal par défaut : Noir/Noir, Gris/Blanc, Vert foncé/clair, Taupe foncé/clair et Bleu foncé/clair.

- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

Chaise 4 pieds, assise et dossier tapissés



x6

H 790
L 510
P 530
A 445

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Finition **noir/noir**	**AOA0/1N**	191	195	200	224	1,61	7,0	0,41	3
Finition **gris/blanc**	**AOA0/GB**	191	195	200	224	1,61	7,0	0,41	3
Finition **vert foncé/clair**	**AOA0/VV**	191	195	200	224	1,61	7,0	0,41	3
Finition **bleu foncé/clair**	**AOA0/LL**	191	195	200	224	1,61	7,0	0,41	3
Finition **taupe foncé/clair**	**AOA0/TT**	191	195	200	224	1,61	7,0	0,41	3

Fauteuil 4 pieds, assise et dossier tapissés



x6

H 790
L 600
P 530
A 445

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Finition **noir/noir**	**AOA1/1N**	218	222	227	251	1,70	7,4	0,41	3
Finition **gris/blanc**	**AOA1/GB**	218	222	227	251	1,70	7,4	0,41	3
Finition **vert foncé/clair**	**AOA1/VV**	218	222	227	251	1,70	7,4	0,41	3
Finition **bleu foncé/clair**	**AOA1/LL**	218	222	227	251	1,70	7,4	0,41	3
Finition **taupe foncé/clair**	**AOA1/TT**	218	222	227	251	1,70	7,4	0,41	3

Chaise luge, assise et dossier tapissés



x6

H 800
L 510
P 520
A 440

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Finition **noir/noir**	**AOE0/1N**	225	229	234	258	1,70	7,4	0,41	3
Finition **gris/blanc**	**AOE0/GB**	225	229	234	258	1,70	7,4	0,41	3
Finition **vert foncé/clair**	**AOE0/VV**	225	229	234	258	1,70	7,4	0,41	3
Finition **bleu foncé/clair**	**AOE0/LL**	225	229	234	258	1,70	7,4	0,41	3
Finition **taupe foncé/clair**	**AOE0/TT**	225	229	234	258	1,70	7,4	0,41	3

Fauteuil luge, assise et dossier tapissés



x6

H 800
L 600
P 520
A 440

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Finition **noir/noir**	**AOE1/1N**	252	256	261	285	1,82	7,9	0,41	3
Finition **gris/blanc**	**AOE1/GB**	252	256	261	285	1,82	7,9	0,41	3
Finition vert **foncé/clair**	**AOE1/VV**	252	256	261	285	1,82	7,9	0,41	3
Finition bleu **foncé/clair**	**AOE1/LL**	252	256	261	285	1,82	7,9	0,41	3
Finition taupe **foncé/clair**	**AOE1/TT**	252	256	261	285	1,82	7,9	0,41	3

Siège giratoire, assise et dossier tapissés



H 800
L 510-600
P 520
A 440

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Chaise sans accotoirs									
Lift base roulettes noires ø65 sol dur	**AOJ0/1 + coloris****	296	300	305	329	1,59	6,9	0,18	1
Lift base roulettes blanches ø65 sol dur	**AOJ0/7 + coloris****	336	340	345	369	1,59	6,9	0,18	1
Fauteuil avec accotoirs									
Lift base roulettes noires ø65 sol dur	**AOJ1/1 + coloris****	323	327	332	356	1,68	7,3	0,20	1
Lift base roulettes blanches ø65 sol dur	**AOJ1/7 + coloris****	363	367	372	396	1,68	7,3	0,20	1

* C = Spazio exclu

** Coloris finition PP à préciser à la commande : Noir/Noir (N), Gris/Blanc (B), Vert foncé/clair (V), Bleu foncé/clair (L) et Taupe foncé/clair (T)

Options	REF	ECO i p.190	Prix
Supplément pour armature chromée 4 pieds			+10
Supplément pour armature chromée luge			+15
Supplément pour piétement 4 pieds sur roulettes (empilable par 6) (!) (D)		0,00	+15
Tablette écritoire droite rabattable, noire (fixée sur accotoir version fauteuil) - non empilable (!)	**0AOTABECDRN00**	0,37	+60
NEW Tablette écritoire gauche rabattable, noire (fixée sur accotoir version fauteuil) - non empilable (!)	**0AOTABECGRN00**	0,37	+60
NEW Accroche amovible courte pour chaise (l'unité)	**0AOACCCON000**	0,07	+12
NEW Accroche amovible longue pour fauteuil (l'unité)	**0AOACCLON000**	0,07	+14
Patins noirs (x4) / R65 noires pour giratoires			+8
Patins blancs (x4) / R65 blanches pour giratoires			+14
Patins avec feutre pour pied luge ADIO (x 4) (!)	**YAMPATLGEF**		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds ADIO (x 4) (!)	**YAMPAT4PFE**		+11
NEW Barre inter rangée	**YBARREFLIP**	0,09	+32
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	**0AMCHARTR10000**		+219
NEW Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil luge), capacité 6	**0SHCHARTRST00**		+544
Diable de transport	**0CHARTRWPIK00**		+195

(D) Piètement sur roulettes en stock en finition noir uniquement. Nous consulter pour délai sur les autres couleurs.

(!) A commander avec le siège.



Adio R by Sokoa

Design SF+M studio

Version assise tapissée dossier résille (Runner) disponible dans 5 coloris tendances PP/métal/résille par défaut : Noir/Noir/Noir R4N, Gris/Blanc/Gris moyen R4Q, Vert foncé/clair/Vert R4V, Taupe foncé/clair/Terre R4T et Bleu foncé/clair/Bleu R4W. Autres coloris et combinaisons de coloris résille Runner possibles à préciser à la commande. Voir nuancier p.206.

- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

Chaise 4 pieds, assise tapissée et dossier résille



x6

H 785
L 510
P 530
A 445

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Finition **noir/noir/noir R4N**	**AOB0/1N**	197	200	204	218	1,45	6,3	0,41	3
Finition **gris/blanc/gris moyen R4Q**	**AOB0/GB**	197	200	204	218	1,45	6,3	0,41	3
Finition **vert foncé/clair/vert R4V**	**AOB0/VV**	197	200	204	218	1,45	6,3	0,41	3
Finition **bleu foncé/clair/bleu R4W**	**AOB0/LL**	197	200	204	218	1,45	6,3	0,41	3
Finition **taupe foncé/clair/terre R4T**	**AOB0/TT**	197	200	204	218	1,45	6,3	0,41	3

Fauteuil 4 pieds, assise tapissée et dossier résille



x6

H 785
L 600
P 530
A 445

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Finition **noir/noir/noir R4N**	**AOB1/1N**	224	227	231	245	1,50	6,8	0,41	3
Finition **gris/blanc/gris moyen R4Q**	**AOB1/GB**	224	227	231	245	1,50	6,8	0,41	3
Finition **vert foncé/clair/vert R4V**	**AOB1/VV**	224	227	231	245	1,56	6,8	0,41	3
Finition **bleu foncé/clair/bleu R4W**	**AOB1/LL**	224	227	231	245	1,56	6,8	0,41	3
Finition **taupe foncé/clair/terre R4T**	**AOB1/TT**	224	227	231	245	1,56	6,8	0,41	3

Chaise luge, assise tapissée et dossier résille



x6

H 795
L 510
P 520
A 440

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Finition **noir/noir/noir R4N**	**AOF0/1N**	231	234	238	252	1,56	6,8	0,41	3
Finition **gris/blanc/gris moyen R4Q**	**AOF0/GB**	231	234	238	252	1,56	6,8	0,41	3
Finition **vert foncé/clair/vert R4V**	**AOF0/VV**	231	234	238	252	1,56	6,8	0,41	3
Finition **bleu foncé/clair/bleu R4W**	**AOF0/LL**	231	234	238	252	1,56	6,8	0,41	3
Finition **taupe foncé/clair/terre R4T**	**AOF0/TT**	231	234	238	252	1,56	6,8	0,41	3

Fauteuil luge, assise tapissée et dossier résille



x6

H 795
L 600
P 520
A 440

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Finition **noir/noir/noir R4N**	**AOF1/1N**	258	261	265	279	1,68	7,3	0,41	3
Finition **gris/blanc/gris moyen R4Q**	**AOF1/GB**	258	261	265	279	1,68	7,3	0,41	3
Finition **vert foncé/clair/vert R4V**	**AOF1/VV**	258	261	265	279	1,68	7,3	0,41	3
Finition **bleu foncé/clair/bleu R4W**	**AOF1/LL**	258	261	265	279	1,68	7,3	0,41	3
Finition **taupe foncé/clair/terre R4T**	**AOF1/TT**	258	261	265	279	1,68	7,3	0,41	3

Siège giratoire, assise tapissée et dossier résille



H 795
L 510-600
P 520
A 440

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Chaise sans accotoirs									
Lift base roulettes noires ø65 sol dur	**AOK0/1 + coloris****	303	306	310	324	1,43	6,2	0,18	1
Lift base roulettes blanches ø65 sol dur	**AOK0/7 + coloris****	343	346	350	364	1,43	6,2	0,18	1
Fauteuil avec accotoirs									
Lift base roulettes noires ø65 sol dur	**AOK1/1 + coloris****	330	333	337	351	1,54	6,7	0,20	1
Lift base roulettes blanches ø65 sol dur	**AOK1/7 + coloris****	370	373	377	391	1,54	6,7	0,20	1

* C = Spazio exclu

Options

	REF	ECO i p.190	Prix
Supplément pour armature chromée 4 pieds			+10
Supplément pour armature chromée luge			+15
Supplément pour piétement 4 pieds sur roulettes (empilable par 6) (!) (D)		0,00	+15
Tablette écritoire droite rabattable, noire (fixée sur accotoir version fauteuil) - non empilable (!)	**0AOTABECDRN00**	0,37	+60
Tablette écritoire gauche rabattable, noire (fixée sur accotoir version fauteuil) - non empilable (!)	**0AOTABECGRN00**	0,37	+60
NEW Accroche amovible courte pour chaise (l'unité)	**0AOACCCON000**	0,07	+12
Accroche amovible longue pour fauteuil (l'unité)	**0AOACCLON000**	0,07	+14
Patins noirs (x4) / R65 noires pour giratoires			+8
Patins blancs (x4) / R65 blanches pour giratoires			+14
Patins avec feutre pour pied luge ADIO (x 4) (!)	**YAMPATLGEF**		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds ADIO (x 4) (!)	**YAMPAT4PFE**		+11
NEW Barre inter rangée	**YBARREFLIP**	0,09	+32
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	**0AMCHARTR10000**		+219
NEW Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil luge), capacité 6	**0SHCHARTRST00**		+544
Diable de transport	**0CHARTRWPIK00**		+195

(D) Piètement sur roulettes en stock en finition noir uniquement. Nous consulter pour délai sur les autres couleurs.

(!) A commander avec le siège.



Loria

Design Jun Yasumoto

Élégante et universelle, la collection LORIA se compose de 2 versions de coques assise-dos avec et sans accotoirs. Ces coques se déclinent en chaise et fauteuil sur piétement 4 pieds métal, bois ou polypropylène, en giratoire sur base pyramidale 4 branches et en tabourets piètement traineau. Coque en polypropylène 100% recyclé coloris Gris taupe (T).
5 autres coloris de coques au choix : Noir (N), Blanc plâtre (B), Bordeaux (D), Vert torrent (V) et Rose quartz (R). Voir nuancier p.205. Pour plus de confort, les coques proposent des versions tapissées. Structure 4 pieds métal finition noir, blanc ou chromé. Structure 4 pieds bois hêtre finition chêne.

100% (coloris taupe)

Chaise et fauteuil 4 pieds métal, coque PP



Fauteuil non empilable

H 795
L 535 / 585
P 525 / 545
A 430

	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
Chaise époxy noir	**LCA0/1 + coloris****	129	1,10	4,8	0,14	3
Chaise époxy blanc	**LCA0/7 + coloris****	129	1,10	4,8	0,14	3
Chaise chromé	**LCA0/4 + coloris****	129	1,10	4,8	0,14	3
Fauteuil époxy noir	**LOA1/1 + coloris****	159	1,29	5,6	0,33	1
Fauteuil époxy blanc	**LOA1/7 + coloris****	159	1,29	5,6	0,33	1
Fauteuil chromé	**LOA1/4 + coloris****	159	1,29	5,6	0,33	1

Chaise et fauteuil 4 pieds métal, coque PP avec placet assise tapissé



Fauteuil non empilable

H 795
L 535 / 585
P 525 / 545
A 445

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Chaise époxy noir	**LCB0/1 + coloris****	179	182	185	193	1,36	5,9	0,14	3
Chaise époxy blanc	**LCB0/7 + coloris****	179	182	185	193	1,36	5,9	0,14	3
Chaise chromé	**LCB0/4 + coloris****	179	182	185	193	1,36	5,9	0,14	3
Fauteuil époxy noir	**LOB1/1 + coloris****	209	212	215	223	1,52	6,6	0,33	1
Fauteuil époxy blanc	**LOB1/7 + coloris****	209	212	215	223	1,52	6,6	0,33	1
Fauteuil chromé	**LOB1/4 + coloris****	209	212	215	223	1,52	6,6	0,33	1

Chaise et fauteuil 4 pieds métal, coque PP entièrement tapissée



H 805
L 540 / 590
P 525 / 545
A 445

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Chaise époxy noir	**LCC0/10**	267	273	293	320	1,50	6,5	0,14	3
Chaise époxy blanc	**LCC0/70**	267	273	293	320	1,50	6,5	0,14	3
Chaise chromé	**LCC0/40**	267	273	293	320	1,50	6,5	0,14	3
Fauteuil époxy noir	**LOC1/10**	414	420	440	468	1,75	7,6	0,33	1
Fauteuil époxy blanc	**LOC1/70**	414	420	440	468	1,75	7,6	0,33	1
Fauteuil chromé	**LOC1/40**	414	420	440	468	1,75	7,6	0,33	1

Chaise et fauteuil 4 pieds bois, coque PP



H 795
L 535 / 585
P 525 / 545
A 425

	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
Chaise pieds bois	**LCAB/B + coloris****	364	1,06	4,6	0,21	2
Fauteuil pieds bois	**LOA1/B + coloris****	394	1,17	5,1	0,33	1

Chaise et fauteuil 4 pieds bois, coque PP avec placet assise tapissé



H 795
L 535 / 585
P 525 / 545
A 440

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Chaise pieds bois	**LCBB/B + coloris****	414	417	420	428	1,22	5,3	0,21	2
Fauteuil pieds bois	**LOB1/B + coloris****	444	447	450	458	1,40	6,1	0,33	1

Chaise et fauteuil 4 pieds bois, coque PP entièrement tapissée



H 805
L 540 / 590
P 525 / 545
A 440

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Chaise pieds bois	**LCCB/B0**	502	508	528	555	1,45	6,3	0,21	2
Fauteuil pieds bois	**LOC1/B0**	649	655	675	703	1,63	7,1	0,33	1

* C = Spazio exclu
B+ = Eden Free exclu uniquement pour coque chaise entièrement tapissée
D = Silvertex exclu uniquement pour coque chaise entièrement tapissée

** coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.205

Options	REF	Prix
Chariot de transport sur 4 roues (capacité 12 chaises - 4 pieds métal uniquement)	**OSHCHARTRST00**	+544

Loria Giratoire

LORIA version giratoire est idéale autour des tables de réunion ou conférence. Base pyramidale 4 branches en polyamide sur roulettes sol dur ø65 ou sur patins. Finition noir ou blanc.

Design Jun Yasumoto

100% (coloris taupe)

Chaise et fauteuil giratoire sur roulettes, coque PP



H 805
L 535 / 585
P 525 / 545
A 430

	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
Chaise base et roulettes finition noir	**LCJ0/1 + coloris**/000**	224	1,29	5,6	0,17	1
Chaise base et roulettes finition blanc	**LCJ0/7 + coloris**/000**	224	1,29	5,6	0,17	1
Fauteuil base et roulettes finition noir	**LOJ1/1 + coloris**/000**	254	1,47	6,4	0,17	1
Fauteuil base et roulettes finition blanc	**LOJ1/7 + coloris**/000**	254	1,47	6,4	0,17	1

Chaise et fauteuil giratoire sur roulettes, coque PP avec placet assise tapissé



H 805
L 535 / 585
P 525 / 545
A 445

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Chaise base et roulettes finition noir	**LCK0/1 + coloris**/000**	274	277	280	288	1,52	6,6	0,17	1
Chaise base et roulettes finition blanc	**LCK0/7 + coloris**/000**	274	277	280	288	1,52	6,6	0,17	1
Fauteuil base et roulettes finition noir	**LOK1/1 + coloris**/000**	304	307	310	318	1,70	7,4	0,17	1
Fauteuil base et roulettes finition blanc	**LOK1/7 + coloris**/000**	304	307	310	318	1,70	7,4	0,17	1

Chaise et fauteuil giratoire sur roulettes, coque PP entièrement tapissée



H 820
L 590 / 540
P 525 / 545
A 455

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Chaise base et roulettes finition noir	**LCL0/10 / 000**	362	368	388	415	1,68	7,3	0,17	1
Chaise base et roulettes finition blanc	**LCL0/70 / 000**	362	368	388	415	1,68	7,3	0,17	1
Fauteuil base et roulettes finition noir	**LOL1/10 / 000**	509	515	535	563	1,93	8,4	0,17	1
Fauteuil base et roulettes finition blanc	**LOL1/70 / 000**	509	515	535	563	1,93	8,4	0,17	1

Chaise et fauteuil giratoire sur patins, coque PP



H 790
L 535 / 585
P 525 / 545
A 425

	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
Chaise base et patins finition noir	**LCJ0/1 + coloris**/010**	232	1,29	5,6	0,17	1
Chaise base et patins finition blanc	**LCJ0/7 + coloris**/010**	238	1,29	5,6	0,17	1
Fauteuil base et patins finition noir	**LOJ1/1 + coloris**/010**	262	1,47	6,4	0,17	1
Fauteuil base et patins finition blanc	**LOJ1/7 + coloris**/010**	268	1,47	6,4	0,17	1

Chaise et fauteuil giratoire sur patins, coque PP avec placet assise tapissé



H 790
L 535 / 585
P 525 / 545
A 440

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Chaise base et patins finition noir	**LCK0/1 + coloris**/010**	282	285	288	296	1,52	6,6	0,17	1
Chaise base et patins finition blanc	**LCK0/7 + coloris**/010**	288	291	294	302	1,52	6,6	0,17	1
Fauteuil base et patins finition noir	**LOK1/1 + coloris**/010**	312	315	318	326	1,70	7,4	0,17	1
Fauteuil base et patins finition blanc	**LOK1/7 + coloris**/010**	318	321	324	332	1,70	7,4	0,17	1

Fauteuil giratoire sur patins, coque PP entièrement tapissée



H 805
L 590 / 540
P 525 / 545
A 440

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Chaise base et patins finition noir	**LCL0/10 / 010**	370	376	396	423	1,68	7,3	0,17	1
Chaise base et patins finition blanc	**LCL0/70 / 010**	378	382	402	429	1,68	7,3	0,17	1
Fauteuil base et patins finition noir	**LOL1/10 / 010**	517	523	543	571	1,93	8,4	0,17	1
Fauteuil base et patins finition blanc	**LOL1/70 / 010**	523	529	549	577	1,93	8,4	0,17	1

* C = Spazio exclu
B+ = Eden Free exclu uniquement pour coque chaise entièrement tapissée
D = Silvertex exclu uniquement pour coque chaise entièrement tapissée

** coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.205

Options	ECO p.190	Prix
Mécanisme basculant, bloquable en position initiale et assise réglable en hauteur ⓘ	+0,39 (finition noir) +0,44 (finition blanc)	+72



ⓘ avec option basculant, base 5 branches avec roulettes ø65 sol dur

Loria Outdoor

Design Jun Yasumoto

LORIA version 4 pieds en polypropylène. 5 coloris de pieds, Blanc Ciment (A), Vert Foncé (W), Taupe (T), Bordeaux Foncé (E) et Noir Graphite (P) viennent se combiner aux 6 coloris de coque assise Noir (N), Blanc plâtre (B), Bordeaux (D), Vert torrent (V), Rose quartz (R) et Taupe (T). Seuls les sièges coque PP non tapissés sont utilisables à l'extérieur. Comme pour les autres versions la coque peut recevoir un placet d'assise ou être entièrement capitonnée. La coque et le piétement coloris taupe sont de la même couleur et 100% polypropylène recyclé.

Garantie si usage en extérieur. Voir détail p.189

100% (coloris taupe)

Chaise 4 pieds PP, coque PP



		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
H 795	Pieds Blanc ciment	**LCAB/A + coloris coque****	129	0,99	4,3	0,21	2
L 535	Pieds Vert Foncé	**LCAB/W + coloris coque****	129	0,99	4,3	0,21	2
P 525	Pieds Taupe	**LCAB/T + coloris coque****	129	0,99	4,3	0,21	2
A 430	Pieds Bordeaux Foncé	**LCAB/E + coloris coque****	129	0,99	4,3	0,21	2
	Pieds Noir Graphite	**LCAB/P + coloris coque****	129	0,99	4,3	0,21	2

Chaise 4 pieds PP, coque PP avec placet assise tapissé



		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
H 795	Pieds Blanc ciment	**LCBB/A + coloris coque****	179	182	185	193	1,15	5,0	0,21	2
L 535	Pieds Vert Foncé	**LCBB/W + coloris coque****	179	182	185	193	1,15	5,0	0,21	2
P 525	Pieds Taupe	**LCBB/T + coloris coque****	179	182	185	193	1,15	5,0	0,21	2
A 445	Pieds Bordeaux Foncé	**LCBB/E + coloris coque****	179	182	185	193	1,15	5,0	0,21	2
	Pieds Noir Graphite	**LCBB/P + coloris coque****	179	182	185	193	1,15	5,0	0,21	2

NEW

Chaise 4 pieds PP, coque PP entièrement tapissée



		REF	B	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
H 805	Pieds Blanc ciment	**LCCB/A**	267	273	293	320	1,38	6,0	0,21	2
L 590	Pieds Vert Foncé	**LCCB/W**	267	273	293	320	1,38	6,0	0,21	2
P 545	Pieds Taupe	**LCCB/T**	267	273	293	320	1,38	6,0	0,21	2
A 445	Pieds Bordeaux Foncé	**LCCB/E**	267	273	293	320	1,38	6,0	0,21	2
	Pieds Noir Graphite	**LCCB/P**	267	273	293	320	1,38	6,0	0,21	2

Fauteuil 4 pieds PP, coque PP



		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
H 795	Pieds Blanc ciment	**LOA1/A + coloris coque****	159	1,10	4,8	0,33	1
L 585	Pieds Vert Foncé	**LOA1/W + coloris coque****	159	1,10	4,8	0,33	1
P 545	Pieds Taupe	**LOA1/T + coloris coque****	159	1,10	4,8	0,33	1
A 430	Pieds Bordeaux Foncé	**LOA1/E + coloris coque****	159	1,10	4,8	0,33	1
	Pieds Noir Graphite	**LOA1/P + coloris coque****	159	1,10	4,8	0,33	1

Fauteuil 4 pieds PP, coque PP avec placet assise tapissé



		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
H 795	Pieds Blanc ciment	**LOB1/A + coloris coque****	209	212	215	223	1,33	5,8	0,33	1
L 585	Pieds Vert Foncé	**LOB1/W + coloris coque****	209	212	215	223	1,33	5,8	0,33	1
P 545	Pieds Taupe	**LOB1/T + coloris coque****	209	212	215	223	1,33	5,8	0,33	1
A 445	Pieds Bordeaux Foncé	**LOB1/E + coloris coque****	209	212	215	223	1,33	5,8	0,33	1
	Pieds Noir Graphite	**LOB1/P + coloris coque****	209	212	215	223	1,33	5,8	0,33	1

Fauteuil 4 pieds PP, coque PP entièrement tapissée



		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
H 805	Pieds Blanc ciment	**LOC1/A**	414	420	440	468	1,56	6,8	0,33	1
L 590	Pieds Vert Foncé	**LOC1/W**	414	420	440	468	1,56	6,8	0,33	1
P 545	Pieds Taupe	**LOC1/T**	414	420	440	468	1,56	6,8	0,33	1
A 445	Pieds Bordeaux Foncé	**LOC1/E**	414	420	440	468	1,56	6,8	0,33	1
	Pieds Noir Graphite	**LOC1/P**	414	420	440	468	1,56	6,8	0,33	1

* C = Spazio exclu
B+ = Eden Free exclu uniquement pour coque chaise entièrement tapissée
D = Silvertex exclu uniquement pour coque chaise entièrement tapissée

** coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.205

Loria Tabouret

Design Jun Yasumoto

LORIA propose une version tabouret piétement traineau en finition époxy noir (1) et chromée (4). Les 2 versions de coques assises proposent aussi 6 coloris : Noir (N), Blanc plâtre (B), Bordeaux (D), Vert torrent (V), Rose quartz (R) et Taupe (T). Les coques non tapissées avec piétement finition époxy noir sont utilisables à l'extérieur. Comme pour les autres versions, le tabouret propose des versions tapissées. La coque coloris taupe est 100% polypropylène recyclé.

Garantie si usage en extérieur. Voir détail p.189

100% (coloris taupe)

Chaise haute pieds métal, coque PP



H 1090
L 560
P 510
A 730

Epoxy noir
Chromé

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
LCHA/1 + coloris**	246	1,63	7,1	0,45	1
LCHA/4 + coloris**	246	1,63	7,1	0,45	1

Chaise haute pieds métal, coque PP avec placet assise tapissé



H 1090
L 560
P 510
A 745

Epoxy noir
Chromé

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
LCHB/1 + coloris**	296	299	302	310	1,89	8,2	0,45	1
LCHB/4 + coloris**	296	299	302	310	1,89	8,2	0,45	1

NEW **Chaise haute pieds métal, coque PP entièrement tapissée**



H 1090
L 560
P 510
A 745

Epoxy noir
Chromé

REF	B	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
LCHC/1 + coloris**	384	390	410	437	nc	nc	0,45	1
LCHC/4 + coloris**	384	390	410	437	nc	nc	0,45	1

Tabouret pieds métal, coque PP



H 980
L 560
P 510
A 730

Epoxy noir
Chromé

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
LOHA/1 + coloris**	276	1,66	7,2	0,41	1
LOHA/4 + coloris**	276	1,66	7,2	0,41	1

Tabouret pieds métal, coque PP avec placet assise tapissé



H 980
L 560
P 490
A 745

Epoxy noir
Chromé

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
LOHB/1 + coloris**	326	329	332	340	1,79	7,8	0,41	1
LOHB/4 + coloris**	326	329	332	340	1,79	7,8	0,41	1

Tabouret pieds métal, coque PP entièrement tapissée



H 980
L 560
P 490
A 745

Epoxy noir
Chromé

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
LOHC/1	472	480	495	535	2,09	9,1	0,41	1
LOHC/4	472	480	495	535	2,09	9,1	0,41	1

* C = Spazio exclu
B+ = Eden Free exclu uniquement pour coque chaise entièrement tapissée
D = Silvertex exclu uniquement pour coque chaise entièrement tapissée

** coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.205

Odei T

Design Iratzoki - Lizaso

- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

Gamme de chaises monocoque polyvalentes à la fois élégantes, confortables et robustes proposant de nombreuses versions et options pour un usage bureau ou en milieu collectif. 4 coloris de coque et piétement assortis au choix : Anthracite, Blanc, Brique ou Vert. Voir nuancier page 205. Empilabilité grande hauteur. Système d'accroche escamotable en option, avec plusieurs positions pour chaise sans bras, avec bras assortis ou avec en option un bras-tablette droite (accotoir toujours anthracite). Découvrez l'ensemble de la gamme ODEI des pages 76 à 83. Indépendamment de la couleur de la coque, ODEI T propose un placet tapissé pour l'assise et le dossier.

Chaise 4 pieds, coque PP avec placets assise et dossier			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 540 P 525 A 450		**ODA0/*P/*C/*T**	245	249	254	265	1,66	7,2	0,45	3

Fauteuil 4 pieds, coque PP avec placets assise et dossier			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 630 P 525 A 450		**ODA1/*P/*C/*T**	305	309	314	325	2,00	8,7	0,45	3

Chaise 4 pieds, coque PP avec placets assise et dossier, tablette écritoire droite noire			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 620 P 585 A 450	Accotoir anthracite	**ODA2/*P/*C/*T**	351	355	360	371	2,14	9,3	0,41	2

Fauteuil 4 pieds, coque PP avec placets assise et dossier, tablette écritoire droite noire			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 660 P 585 A 450	Dans cette version les 2 accotoirs sont obligatoirement anthracites	**ODA4/*P/*C/*T**	381	385	390	401	2,30	10,0	0,41	2

Chaise giratoire, coque PP avec placets assise et dossier			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 815 L 500 P 525 A 410-515 ø 640	Lift base roulettes noires ø65SD Lift base roulettes blanches ø65SD	**ODJ0/3/*C/*T** **ODJ0/7/*C/*T**	426 436	430 440	435 445	446 456	2,09 2,09	9,1 9,1	0,17 0,17	1 1

A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration :
- ***P**: coloris piètement et accotoirs métal
- ***C**: coloris coque PP - Voir nuancier p.205.
- ***T**: tissu placet(s)

* C = Spazio exclu

Options	REF	ECO p.190	Prix
Paire d'accotoirs fixes pour structure 4 pieds uniquement		0,35	+60
Accotoir anthracite avec tablette écritoire droite uniquement		0,48	+106
Système d'accroches pliables (anthracite)	**0ODACCPL00000**	0,02	+20
Numérotation			Nous consulter
Barre inter-rangée	**0BARREBGCA000**	0,10	+32
Diable de transport (capacité 8)	**0CHARTRWPIK**		+195
Chariot de transport 4 roues (capacité 12)	**0SHCHARTRST00**		+544

Version poutres p.146 - 147



Odei PP/T

Design Iratzoki - Lizaso

ODEI PP/T propose 4 coloris de coque et piétement assortis au choix: Anthracite, Blanc, Brique ou Vert avec un placet tapissé pour l'assise.
Voir nuancier p.205

- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

Chaise 4 pieds, coque PP avec placet d'assise		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 540 P 525 A 450	ODB0/*P/*C/*T	214	217	220	228	1,56	6,8	0,45	3

Fauteuil 4 pieds, coque PP avec placet d'assise		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 630 P 525 A 450	ODB1/*P/*C/*T	274	277	280	288	1,91	8,3	0,45	3

Chaise 4 pieds, coque PP avec placet d'assise, tablette écritoire droite noire			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 620 P 585 A 450	Accotoir anthracite	ODB2/*P/*C/*T	320	323	326	334	2,05	8,9	0,41	2

Fauteuil 4 pieds, coque PP avec placet d'assise, tablette écritoire droite noire			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 660 P 585 A 450	Dans cette version les 2 accotoirs sont obligatoirement anthracites	ODB4/*P/*C/*T	350	353	356	364	2,21	9,6	0,41	2

Chaise giratoire, coque PP avec placet d'assise			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 815 L 500 P 525 A 410-515 ø 640	Lift base roulettes noires ø65SD Lift base roulettes blanches ø65SD	ODK0/3/*C/*T ODK0/7/*C/*T	395 405	398 408	401 411	409 419	2,00 2,00	8,7 8,7	0,17 0,17	1 1

A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:
- *P: coloris piètement et accotoirs métal
- *C: coloris coque PP - Voir nuancier p.205.
- *T: tissu placet(s)

* C = Spazio exclu

Options	REF	ECO (p.190)	Prix
Paire d'accotoirs fixes pour structure 4 pieds uniquement		0,35	+60
Accotoir anthracite avec tablette écritoire droite uniquement		0,48	+106
Système d'accroches pliables (anthracite)	0ODACCPL00000	0,02	+20
Numérotation			Nous consulter
Barre inter-rangée	0BARREBGCA000	0,10	+32
Diable de transport (capacité 8)	0CHARTRWPIK		+195
Chariot de transport 4 roues (capacité 12)	0SHCHARTRST00		+544

Version poutres p.146 - 147



Odei PP

Design Iratzoki - Lizaso

- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

Gamme de chaises monocoque en polypropylène PP ou bois en version fixe 4 pieds ou giratoire. Polyvalentes, élégantes, confortables et robustes elles proposent de nombreuses versions et options pour un usage bureau ou en milieu collectif. Empilabilité grande hauteur (version 4 pieds). Système d'accroche escamotable en option, avec plusieurs positions pour chaise sans bras, avec bras ou avec bras-tablette en option droite (accotoir toujours anthracite). Découvrez l'ensemble de la gamme ODEI des pages 76 à 83. ODEI PP propose 4 coloris de coque et piétement assortis au choix : Anthracite, Blanc, Brique ou Vert.
Voir nuancier p.205.

Chaise 4 pieds, coque PP			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 540 P 525 A 440		ODA0/*P/*C	167	1,40	6,1	0,45	3

Fauteuil 4 pieds, coque PP			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 630 P 525 A 440		ODA1/*P/*C	227	1,75	7,6	0,45	3

Chaise 4 pieds, coque PP, tablette écritoire droite noire			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 620 P 585 A 440	Accotoir anthracite	ODA2/*P/*C	273	1,89	8,2	0,41	2

Fauteuil 4 pieds, coque PP, tablette écritoire droite noire			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 660 P 585 A 440	Dans cette version les 2 accotoirs sont obligatoirement anthracites	ODA4/*P/*C	303	2,05	8,9	0,41	2

Chaise giratoire, coque PP			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 815 L 500 P 525 A 400-505 ø 640	Lift base roulettes noires ø65SD Lift base roulettes blanches ø65SD	ODJ0/3/*C ODJ0/7/*C	348 358	1,84 1,84	8,0 8,0	0,17 0,17	1 1



A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:
*P: coloris piètement et accotoirs métal
*C: coloris coque PP - Voir nuancier p.205.

Options	REF	ECO (i p.190)	Prix
Coque assise polypropylène anthracite ignifugé M2			+35
Paire d'accotoirs fixes pour structure 4 pieds uniquement		0,35	+60
Accotoir anthracite avec tablette écritoire droite uniquement		0,48	+106
Système d'accroches pliables (anthracite)	0ODACCPL00000	0,02	+20
Numérotation			Nous consulter
Barre inter-rangée	0BARREBGCA000	0,10	+32
Diable de transport (capacité 8)	0CHARTRWPIK		+195
Chariot de transport 4 roues (capacité 12)	0SHCHARTRST00		+544

Version poutres p.146 - 147



Odei B T

Monocoque en bois multiplis de hêtre (9 plis), plis extérieurs en chêne, ép. 10 mm, vernis chêne blanchi avec placet tapissé pour l'assise et le dossier.

Design Iratzoki - Lizaso

Chaise 4 pieds, coque bois avec placets assise et dossier			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 540 P 525 A 465		ODA0/*P/C/*T	369	373	378	389	1,75	7,6	0,45	3

Fauteuil 4 pieds, coque bois avec placets assise et dossier			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 630 P 525 A 465		ODA1/*P/C/*T	429	431	438	449	2,07	9,0	0,45	3

Chaise 4 pieds, coque bois avec placets assise et dossier, tablette écritoire droite noire			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 620 P 585 A 465	Accotoir anthracite	ODA2/*P/C/*T	475	479	484	495	2,23	9,7	0,41	2

Fauteuil 4 pieds, coque bois avec placets assise et dossier, tablette écritoire droite noire			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 660 P 585 A 465	Dans cette version les 2 accotoirs sont obligatoirement anthracites	ODA4/*P/C/*T	505	509	514	525	2,39	10,4	0,41	2

Chaise giratoire, coque bois avec placets assise et dossier			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 815 L 500 P 525 A 425-530 ø 640	Lift base roulettes noires ø65SD Lift base roulettes blanches ø65SD	ODJ0/3C/*T ODJ0/7C/*T	550 560	554 564	559 569	570 580	2,16 2,16	9,4 9,4	0,17 0,17	1 1

A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:
*P: coloris piètement et accotoirs métal
*T : tissu placet(s)

* C = Spazio exclu

Options	REF	ECO p.190	Prix
Paire d'accotoirs fixes pour structure 4 pieds uniquement		0,35	+60
Accotoir anthracite avec tablette écritoire droite uniquement		0,48	+106
Système d'accroches pliables (anthracite)	0ODACCPL00000	0,02	+20
Numérotation			Nous consulter
Barre inter-rangée	0BARREBGCA000	0,10	+32
Diable de transport (capacité 8)	0CHARTRWPIK		+195
Chariot de transport 4 roues (capacité 12)	0SHCHARTRST00		+544

Version poutres p.146 - 147



Odei Bois/T

Monocoque en bois multiplis de hêtre (9 plis), plis extérieurs en chêne, ép. 10 mm, vernis chêne blanchi avec placet d'assise tapissé.

Design Iratzoki - Lizaso

Chaise 4 pieds, coque bois avec placet d'assise tapissé		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 540 P 525 A 465	**ODB0/*P/4/*T**	338	341	344	352	1,66	7,2	0,45	3

Fauteuil 4 pieds, coque bois avec placet d'assise tapissé		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 630 P 525 A 465	**ODB1/*P/4/*T**	398	401	404	412	1,98	8,6	0,45	3

Chaise 4 pieds, coque bois avec placet d'assise tapissé, tablette écritoire droite noire			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 620 P 585 A 465	Accotoir anthracite	**ODB2/*P/4/*T**	444	447	450	458	2,14	9,3	0,41	2

Fauteuil 4 pieds, coque bois avec placet d'assise tapissé, tablette écritoire droite noire			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 660 P 585 A 465	Dans cette version les 2 accotoirs sont obligatoirement anthracites	**ODB4/*P/4/*T**	474	477	480	488	2,30	10,0	0,41	2

Chaise giratoire, coque bois avec placet d'assise tapissé			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 815 L 500 P 525 A 425-530 ø 640	Lift base roulettes noires ø65SD Lift base roulettes blanches ø65SD	**ODK0/34/*T** **ODK0/74/*T**	519 529	522 532	525 535	533 543	2,09 2,09	9,1 9,1	0,17 0,17	1 1

A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:
***P**: coloris piètement et accotoirs métal
***T** : tissu placet(s)

* C = Spazio exclu

Options	REF	ECO p.190	Prix
Paire d'accotoirs fixes pour structure 4 pieds uniquement		0,35	+60
Accotoir anthracite avec tablette écritoire droite uniquement		0,48	+106
Système d'accroches pliables (anthracite)	**0ODACCPL00000**	0,02	+20
Numérotation			Nous consulter
Barre inter-rangée	**0BARREBGCA000**	0,10	+32
Diable de transport (capacité 8)	**0CHARTRWPIK**		+195
Chariot de transport 4 roues (capacité 12)	**0SHCHARTRST00**		+544

Version poutres p.146 - 147



Odei Bois

Monocoque en bois multiplis de hêtre (9 plis), plis extérieurs en chêne, ép. 10 mm, vernis chêne blanchi.

Design Iratzoki - Lizaso

Chaise 4 pieds, coque bois			REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 540 P 525 A 455		ODA0/*P/4	291	1,50	6,5	0,45	3

Fauteuil 4 pieds, coque bois			REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 630 P 525 A 455		ODA1/*P/4	351	1,82	7,9	0,45	3

Chaise 4 pieds, coque bois, tablette écritoire droite noire			REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 620 P 585 A 455	Accotoir anthracite	ODA2/*P/4	397	1,98	8,6	0,41	2

Fauteuil 4 pieds, coque bois, tablette écritoire droite noire			REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 660 P 585 A 455	Dans cette version les 2 accotoirs sont obligatoirement anthracites	ODA4/*P/4	427	2,14	9,3	0,41	2

Chaise giratoire, coque bois			REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 815 L 500 P 525 A 415-520 ø 640	Lift base roulettes noires ø65SD Lift base roulettes blanches ø65SD	ODJ0/34 ODJ0/74	472 482	1,91 1,91	8,3 8,3	0,17 0,17	1 1

A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:
*P: coloris piètement et accotoirs métal

Options	REF	ECO p.190	Prix
Paire d'accotoirs fixes pour structure 4 pieds uniquement		0,35	+60
Accotoir anthracite avec tablette écritoire droite uniquement		0,48	+106
Système d'accroches pliables (anthracite)	0ODACCPL00000	0,02	+20
Numérotation			Nous consulter
Barre inter-rangée	0BARREBGCA000	0,10	+32
Diable de transport (capacité 8)	0CHARTRWPIK		+195
Chariot de transport 4 roues (capacité 12)	0SHCHARTRST00		+544

Version poutres p.146 - 147



Odei Etudiant

Design Iratzoki - Lizaso

En version étudiant ODEI offre une solution adaptée aux besoins des salles de formation mais aussi au mode d'apprentissage actif et diversifié de travail en groupe ou encore en face à face. Le siège monocoque en polypropylène Anthracite, Blanc, Brique ou Vert ou en bois multiplis finition chêne blanchi est équipé d'une tablette écritoire pivotante L480 x l300 x E21 très solide avec rainure pour stylo et chants surmoulés de polyuréthane. Il peut également recevoir un placet d'assise et de dossier tapissés.
2 versions sont disponibles pour répondre à tous les budgets :
- **Version étudiant compact** : siège compact « tout en un » avec tablette et panier de rangement pour sacs et affaires personnelles en polypropylène gris clair sur 6 roulettes sol moquette Ø50.
- **Version étudiant basique** : siège giratoire avec tablette sur base en polyamide noir et 5 roulettes sol moquette Ø50.

Compact - Chaise giratoire étudiant panier PP + tablette, structure PP grise			REF		ECO	Kg/u	m3	UC
	H 810 L 640 P 720 A 445 ø 640	Monocoque bois	**ODRT/G4**	624		3,06	13,3	0,44 1
		Monocoque PP	ⓘ **ODRT/G*C**	500		2,97	12,9	0,44 1

Compact - Chaise giratoire étudiant avec panier PP + tablette, structure PP grise			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 810 L 640 P 720 A 440 ø 640	Monocoque bois avec placet d'assise	ⓘ **ODST/G4/*T**	672	675	678	686	3,22	14,0	0,44	1
		Monocoque PP avec placet d'assise	ⓘ **ODST/G/*C/*T**	548	551	554	562	3,13	13,6	0,44	1

Compact - Chaise giratoire étudiant panier PP + tablette, structure PP grise			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 810 L 640 P 720 A 455 ø 640	Monocoque bois avec placets assise et dossier	ⓘ **ODRT/GC/*T**	704	708	713	724	3,31	14,4	0,44	1
		Monocoque PP avec placets assise et dossier	ⓘ **ODRT/G/*C/*T**	580	584	589	600	3,22	14,0	0,44	1

Basique - Chaise giratoire étudiant avec tablette, base nylon noir			REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 810 L 640 P 720 A 430 - 520 ø 640	Monocoque bois	ⓘ **ODJT/14**	548	2,62	11,4	0,41	1
		Monocoque PP	ⓘ **ODJT/1/*C**	424	2,53	11,0	0,41	1

Basique - Chaise giratoire étudiant avec tablette, base nylon noir			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 810 L 640 P 720 A 440 - 530 ø 640	Monocoque bois avec placet d'assise	ⓘ **ODKT/14/*T**	596	599	602	610	2,78	12,1	0,41	1
		Monocoque PP avec placet d'assise	ⓘ **ODKT/1/*C/*T**	472	475	478	486	2,69	11,7	0,41	1

Basique - Chaise giratoire étudiant avec tablette, base nylon noir			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 810 L 640 P 720 A 440 - 530 ø 640	Monocoque bois avec placets assise et dossier	ⓘ **ODJT/1C/*T**	628	632	637	648	2,88	12,5	0,41	1
		Monocoque PP avec placets assise et dossier	ⓘ **ODJT/1/*C/*T**	504	508	513	524	2,78	12,1	0,41	1

* C = Spazio exclu

ⓘ A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration :
***C**: coloris coque PP - Voir nuancier p.205
***T** : tissu placet(s)

Options

Roulettes Ø50 sol dur noires (x6)	+8

Odei Giratoire haut

Design Iratzoki - Lizaso

ODEI giratoire en version haute avec 2 hauteurs d'assise pour s'adapter à tous les plans de travail et alterner facilement les postures: lift haut ou assis-debout. Ces 2 versions sont équipées de série d'un repose-pieds réglable en hauteur et d'une base noire sur patins. Version coque bois placets assise et dossier.

Chaise giratoire haute avec repose-pieds, coque PP, base noire sur patins



H 880 / 960
L 500
P 525
A 500-685 / 575-825
ø 640

Lift assis-debout
Lift haut

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
ODJH/2/*C	203	1,84	8,0	0,17	1
ODJH/0/*C	203	1,91	8,3	0,17	1

Chaise giratoire haute avec repose-pieds, coque PP + placet assise, base noire sur patins



H 880 / 960
L 500
P 525
A 510-695 / 585-835
ø 640

Lift assis-debout
Lift haut

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
ODKH/2/*C/*T	251	254	257	265	2,00	8,7	0,17	1
ODKH/0/*C/*T	251	254	257	265	2,07	9,0	0,17	1

Chaise giratoire haute avec repose-pieds, coque PP + placets assise/dos, base noire sur patins



H 880 / 960
L 500
P 525
A 510-695 / 585-835
ø 640

Lift assis-debout
Lift haut

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
ODJH/2/*C/*T	283	287	292	303	2,09	9,1	0,17	1
ODJH/0/*C/*T	283	287	292	303	2,16	9,4	0,17	1

Chaise giratoire haute avec repose-pieds, coque bois, base noire sur patins



H 880 / 960
L 500
P 525
A 500-700 / 590-840
ø 640

Lift assis-debout
Lift haut

REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
ODJH/24	327	1,91	8,3	0,17	1
ODJH/04	327	1,98	8,6	0,17	1

Chaise giratoire haute avec repose-pieds, coque bois + placet assise, base noire sur patins



H 880 / 960
L 500
P 525
A 510-710 / 600-850
ø 640

Lift assis-debout
Lift haut

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
ODKH/24/*T	375	378	381	389	2,09	9,1	0,17	1
ODKH/04/*T	375	378	381	389	2,14	9,3	0,17	1

Chaise giratoire haute avec repose-pieds, coque bois + placets assise/dos, base noire sur patins



H 880 / 960
L 500
P 525
A 510-710 / 600-850
ø 640

Lift assis-debout
Lift haut

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
ODJH/2C/*T	407	411	416	427	2,09	9,1	0,17	1
ODJH/0C/*T	407	411	416	427	2,16	9,4	0,17	1

* C = Spazio exclu

A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration :
***C**: coloris coque PP . Nuancier p.205
***T**: tissu placet(s)

Options	Prix
Minoration siège assis-debout sans repose-pieds	-35

Klik Metal

Design Iratzoki - Lizaso

- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

NEW color 03.2026

Famille de chaises, tabourets et chauffeuses pieds métal très confortables.
Existe aussi en version pieds chêne, page suivante.
7 coloris assortis de métal (piètement) et PP (assise et dossier) pour la chaise et le tabouret : anthracite, taupe, corail, vert, jaune, blanc et NEW bleu. Voir nuancier p.205. Ces finitions peuvent être combinées à volonté. L'assise PP de la chaise peut recevoir un placet tapissé avant ou double placet avant + arrière. La chaise et le tabouret peuvent également recevoir un dossier chêne en option.
KLIK version coque PP 100% recyclé gris roche et lave
* Tissus exclus pour la chaise : Runner, Spazio, Select et pas d'enduits ni de cuirs.
Tissu exclu pour le tabouret : Spazio

Chaise 4 pieds métal, assise et dossier PP

			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x6 x4	H 830 L 550 P 515 A 445	Pied métal	ⓘ KLA0/*P*A*D	203	1,33	5,8	0,45	3

Chaise 4 pieds métal, assise PP tapissée avant, dossier PP

			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 x6 x4	H 830 L 550 P 515 A 465	Pied métal	ⓘ KLB0/*P*A*T*D	283	286	290	297	1,68	7,3	0,45	3

Chaise 4 pieds métal, assise PP tapissée avant et arrière, dossier PP

			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 x6 x4	H 830 L 550 P 515 A 465	Pied métal	ⓘ KLC0/*P*T*D	323	330	337	351	1,70	7,4	0,45	3

Tabouret 4 pieds métal, assise et dossier PP

			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1035/905 L 475 P 490 A 760/630	Pied métal hauteur A 760 Pied métal hauteur A 630	ⓘ KLH0/*P*A*D ⓘ KLM0/*P*A*D	280 275	1,77 1,73	7,7 7,5	0,45 0,41	1 1

Ⓓ Anthracite, corail et blanc : coloris stock. Autres coloris délai expédition : 5 semaines.

Tabouret 4 pieds métal, assise PP tapissée avant, dossier PP

			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1035/905 L 475 P 490 A 770/640	Pied métal hauteur A 770 Pied métal hauteur A 640	ⓘ KLHB/*P*A*T*D ⓘ KLMB/*P*A*T*D	334 329	337 332	340 335	348 343	2,02 1,73	8,8 8,6	0,45 0,41	1 1

Ⓓ Anthracite, corail et blanc : coloris stock. Autres coloris délai expédition : 5 semaines.



ⓘ A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:
*P: coloris piètement métal
*A: coloris coque PP assise
*T: tissu placet(s)
*D: coloris PP dossier

Version chauffeuse disponible p.122

Options

	REF	Prix
Dossier chêne sur toute version chaise et tabouret		+119
Dossier chêne sur toute version tabouret		+105
Chariot de transport sur 4 roues (capacité 4 à 8 selon versions)	OSHCHARTRST00	+544



Klik Bois

Design Iratzoki - Lizaso

NEW color 03.2026

Déclinaison de la gamme KLIK avec pieds chêne massif vernis chêne blanchi.

ⓘ A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:
*A: coloris coque PP assise
*T: tissu placet(s)
*D: Finition - dossier (coloris PP) ou chêne

* Tissus exclus pour la chaise : Runner, Spazio, Select et pas d'enduits ni de cuirs.
Tissu exclu pour le tabouret : Spazio

Chaise 4 pieds bois, assise PP, dossier PP



H 830
L 475
P 530
A 445

Pied chêne + dossier PP

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
ⓘ **KBAO/C + *A *D**	331	1,33	5,80	0,41	2

Chaise 4 pieds bois, assise PP tapissée avant, dossier PP



H 830
L 475
P 530
A 465

Pied chêne + dossier PP

REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
ⓘ **KBBO/C + *A *T *D**	411	414	418	425	1,68	7,30	0,45	2

Chaise 4 pieds bois, assise tapissée avant+arrière, dossier PP ou chêne



H 830
L 475
P 530
A 465

Pied chêne + dossier PP
Pied chêne + dossier chêne

REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
ⓘ **KBCO/C +*T *D**	451	458	465	479	1,70	7,40	0,45	2
ⓘ **KBCO/CE +*T**	570	577	584	598	1,70	7,40	0,45	2

Tabouret 4 pieds bois, assise PP, dossier PP



H 1035 / 905
L 470
P 510
A 760 / 630

Pied chêne hauteur A 760 + dossier PP
Pied chêne hauteur A 630 + dossier PP

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
ⓘ **KBHO/C + *A *D**	509	1,36	5,90	0,45	1
KBMO/C + *A *D	499	1,45	6,30	0,41	1

Tabouret 4 pieds bois, assise PP tapissée avant, dossier PP



H 1035 / 905
L 470
P 510
A 770 / 640

Pied chêne hauteur A 770 + dossier PP
Pied chêne hauteur A 640 + dossier PP

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
ⓘ **KBHB/C + *A *T *D**	563	566	569	577	1,66	7,20	0,45	1
KBMB/C + *A *T *D	553	556	559	567	1,75	7,60	0,41	1



Version chauffeuse disponible p.122



Retrouvez les tables Klik cafétéria et mange-debout (3 hauteurs) p.161.

Options	Prix
Dossier chêne sur toute version chaise et tabouret	+119
Dossier chêne sur toute version tabouret	+105
Patins PTFE glisseurs sur demande ⓘ Ⓘ	+0

ⓘ Pieds chêne livrés avec patins feutre de série.
Ⓘ A commander avec le siège.

Klik Giratoire

Design Iratzoki - Lizaso

Déclinaison de la gamme KLIK en siège giratoire. 3 hauteurs disponibles :
- Standard : lift sur base 5 branches sur roulettes Ø65 sol dur, finition noir ou blanc.
- Assis-debout : lift avec repose-pieds réglable en hauteur, base noire 5 branches sur patins.
- Haut : lift avec repose-pieds réglable en hauteur, base noire 5 branches sur patins.

9 coloris de PP au choix pour l'assise et le dossier, voir nuancier p.205. L'assise peut recevoir un placet finition tapissé avant ou double placet avant + arrière.
* Tissus exclus : Runner, Spazio, Select et pas d'enduits ni de cuirs.

NEW color **03.2026**

ⓘ A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:
*A: coloris coque PP assise
*T: tissu placet(s)
*D: coloris PP dossier

Chaise giratoire, assise et dossier PP		**REF**	**PP**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 H 815 L 450 P 500 A 400-505 ø 640	Base et roulettes noires Base et roulettes blanches	ⓘ **KLJ0/3 *A*D** **KLJ0/7 *A*D**	314 324	2,00 2,00	8,7 8,7	0,17 0,17	1 1

Chaise giratoire, assise PP tapissée avant, dossier PP		**REF**	**B***	**B+***	**C***	**D***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 H 815 L 450 P 500 A 410-515 ø 640	Dos PP, base et roulettes noires Dos PP, base et roulettes blanches	ⓘ **KLK0/3 *A*D*T** **KLK0/7 *A*D*T**	394 404	397 407	401 411	408 418	2,35 2,35	10,2 10,2	0,17 0,17	1 1

Chaise giratoire, assise PP tapissée avant et arrière, dossier PP		**REF**	**B***	**B+***	**C***	**D***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 H 815 L 450 P 500 A 410-515 ø 640	Dos PP, base et roulettes noires Dos PP, base et roulettes blanches	ⓘ **KLL0/3 *D*T** **KLL0/7 *D*T**	434 444	441 451	448 458	462 472	2,37 2,37	10,3 10,3	0,17 0,17	1 1

Chaise giratoire HAUTE, assise et dossier PP, base noire sur patins		**REF**	**PP**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 H 890 / 970 L 450 P 540 A 500-685 / 575-825 ø 640	Lift assis-debout Lift haut	ⓘ **KLJH/2*A*D** **KLJH/0 *A*D**	218 218	2,00 2,07	8,7 9,0	0,17 0,17	1 1

Chaise giratoire HAUTE, assise PP tapissée avant et dossier PP, base noire sur patins		**REF**	**B***	**B+***	**C***	**D***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 H 890 / 970 L 450 P 540 A 500-685 / 575-825 ø 640	Lift assis-debout Lift haut	ⓘ **KLKH/2 *A*D*T** **KLKH/0 *A*D*T**	298 298	301 301	305 305	312 312	2,30 2,37	10,0 10,3	0,17 0,17	1 1

Chaise giratoire HAUTE, assise PP tapissée avant et arrière et dossier PP, base noire sur patins		**REF**	**B***	**B+***	**C***	**D***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 H 890 / 970 L 450 P 540 A 500-685 / 575-825 ø 640	Lift assis-debout Lift haut	ⓘ **KLLH/2 *D*T** **KLLH/0 *D*T**	338 338	345 345	352 352	366 366	2,35 2,42	10,2 10,5	0,17 0,17	1 1

Options	**Prix**
Dossier chêne sur toute version chaise	+119

Klik Etudiant

Design Iratzoki - Lizaso

En version giratoire KLIK offre désormais une solution adaptée aux besoins des salles de formation mais aussi au mode d'apprentissage actif et diversifié de travail en groupe ou encore en face à face. 2 versions siège étudiant sont disponibles pour s'adapter à tous les budgets :
- **Version étudiant compact** : siège compact « tout en un » avec tablette et panier de rangement pour sacs et affaires personnelles en polypropylène gris clair sur 6 roulettes sol moquette Ø50.
- **Version étudiant basique** : siège giratoire avec tablette sur base en polyamide noir et 5 roulettes sol moquette Ø50.

9 coloris de PP au choix pour l'assise et le dossier, voir nuancier page 205. L'assise peut recevoir un placet finition tapissé avant ou double placet avant + arrière.
* Tissus exclus : Runner, Spazio, Select et pas d'enduits ni de cuirs.

NEW color 03.2026

ⓘ A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:
*A: coloris coque PP assise
*T: tissu placet(s)
*D: coloris PP dossier

Compact - Chaise giratoire étudiant avec panier PP + tablette, assise et dossier PP		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 840 L 640 P 720 A 450 ø 640	Structure PP grise	ⓘ **KLRT/G *A*D**	548	3,08	13,4	0,53	1

Compact - Chaise giratoire étudiant avec panier PP + tablette, assise PP tapissée avant, dossier PP		REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 840 L 640 P 720 A 470 ø 640	Structure PP grise	ⓘ **KLST/G *A*D*T**	628	631	635	642	3,43	14,9	0,53	1

Compact - Chaise giratoire étudiant avec panier PP + tablette, assise PP tapissée avant et arrière,		REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 840 L 640 P 720 A 470 ø 640	Structure PP grise	ⓘ **KLTT/G *D*T**	668	675	682	696	3,45	15,0	0,53	1

Basique - Chaise giratoire étudiant avec tablette, assise et dossier PP		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 820 L 640 P 720 A 430 - 520 ø 640	Base nylon noir	ⓘ **KLJT/1*A*D**	476	2,65	11,5	0,41	1

Basique - Chaise giratoire étudiant avec tablette, assise PP tapissée avant, dossier PP		REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 820 L 640 P 720 A 450 - 540 ø 640	Base nylon noir	ⓘ **KLKT/1 *A*D*T**	556	559	563	570	2,99	13,0	0,41	1

Basique - Chaise giratoire étudiant avec tablette, assise PP tapissée avant et arrière, dossier PP		REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 820 L 640 P 720 A 450 - 540 ø 640	Base nylon noir	ⓘ **KLLT/1 *D*T**	596	603	610	624	3,01	13,1	0,41	1

Options	Prix
Dossier chêne sur toute version chaise	+119
Roulettes Ø50 sol dur noires (x 6 pour giratoire étudiant avec panier PP)	+8
Roulettes Ø50 sol dur noires (x 5 pour giratoire étudiant éco sans panier)	+6

Kulbu

Design Bruno Houssin

03.26

KULBU est une gamme constituée d'un pouf et de son meuble de rangement mobile et tableau blanc pensé pour le travail en mode projet. En polyéthylène, le pouf KULBU permet une assise d'appoint dynamique dans sa version «culbuto» ou fixe sur patins. 4 couleurs de PE pour l'assise et le corps : Anthracite, Blanc, Vert pastel et Corail, voir nuancier p.205. Son assise et/ou son corps peuvent aussi être tapissés. Anse cuir pour son transport. Non tapissé KULBU s'adapte à un usage indoor et outdoor.
Recto-verso, sur roulettes dont 2 blocables et doté d'une lanière cuir prise de main, le meuble KULBU offre d'un côté un rangement pour 6 poufs et de l'autre une surface d'écriture magnétique.

G Garantie si usage en extérieur. Voir détail p.189.

Pouf non tapissé



H 530
L 385
P 385
A 525

Culbuto
Patins

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
KUA0/*A*C	239	0,99	4,5	0,1	2
KUA0/*A*C	243	0,99	4,5	0,1	2

Pouf avec assise tapissée



H 530
L 385
P 385
A 525

Culbuto
Patins

REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
KUB0/*TA*C	261	269	273	279	1,01	4,6	0,1	2
KUB0/*TA*C	265	273	277	283	1,01	4,6	0,1	2


Pouf avec assise et corps tapissés



H 530
L 385
P 385
A 525

Culbuto
Patins

REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
KPU0/*TA*TC	290	299	305	313	1,06	4,8	0,1	2
KPU0/*TA*TC	294	303	309	317	1,06	4,8	0,1	2



Socle
(toujours noir)

A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:
*A: coloris PP assise
*C: coloris PP corps
*TA: tissu assise
*TC: tissu corps

Meuble blanc sur roulettes avec recto rangement pour 6 poufs et verso tableau blanc magnétique



H 1990
L 1060
P 550

Fond finition chêne
4 roulettes dont 2 blocables

D Délai : 4 semaines.
Livré démonté

REF	Mélaminé	ECO	Kg/u	m3	UC
KUM6DT1BLC	2372	13,3	70	1,2	1

Utilisation de feutres effaçables type Velleda uniquement

Kemen

Design Ezda

Fauteuil visiteur transgamme grand confort. Assise tapissée ergonomique avec bavette avant.
Dossier haut tapissé ou résille (7 coloris Runner) au choix.
Piétement luge finition chromé ou époxy noir.

NEW **03.26**

Fauteuil luge assise et dos tapissés			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 x3	H 890 L 580 P 600 A 450	Piétement chromé Piétement époxy noir	**KNE1/40** **KNE1/10**	295 295	299 299	311 311	327 327	342 342	406 406	2,00 2,00	8,70 8,70	0,23 0,23	2 2

Fauteuil luge assise tapissée et dos résille			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 x3	H 890 L 580 P 600 A 450	Piétement chromé Piétement époxy noir	**KNF1/4 + coloris*** **KNF1/1 + coloris***	280 280	282 282	289 289	299 299	308 308	347 347	1,79 1,79	7,80 7,80	0,23 0,23	2 2

* C = Spazio exclu

* Coloris de résille à préciser à la commande. Nuancier p.206

Kyos T dos haut Noir

Design Scagnellato-Ferrarese

KYOS est une large gamme de sièges visiteurs polyvalents disponibles dans de nombreuses versions et finitions pour répondre à tous les besoins spécifiques aux espaces de réunion et formation.
Découvrez l'ensemble de la gamme KYOS pages 90 à 101.
KYOS version haut dossier tapissé en finition noir : coques polypro noir, piètement époxy noir ou aluminium.

Chaise 4 pieds, assise et haut dos tapissés



H 845
L 525
P 560
A 440

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Epoxy noir	**JHA0/1N**	240	243	246	254	1,52	6,6	0,45	3
Epoxy aluminium	**JHA0/2N**	242	245	248	256	1,52	6,6	0,45	3

Fauteuil 4 pieds, assise et haut dos tapissés



H 845
L 600
P 560
A 440

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Epoxy noir	**JHA1/1N**	272	275	278	286	1,63	7,1	0,45	3
Epoxy aluminium	**JHA1/2N**	274	277	280	288	1,63	7,1	0,45	3

Fauteuil 4 pieds sur roulettes, assise et haut dos tapissés + accotoir tablette écritoire droite**



	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Epoxy noir	**JHC4/1N**	344	347	350	358	1,93	8,4	0,41	3
Epoxy aluminium	**JHC4/2N**	346	349	352	360	1,93	8,4	0,41	3

Chaise luge, assise et haut dos tapissés



H 840
L 525
P 560
A 440

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Epoxy noir	**JHE0/1N**	270	273	276	284	1,68	7,3	0,45	3
Epoxy aluminium	**JHE0/2N**	272	275	278	286	1,68	7,3	0,45	3

Fauteuil luge, assise et haut dos tapissés



H 840
L 600
P 560
A 440

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
Epoxy noir	**JHE1/1N**	302	305	308	316	1,79	7,8	0,45	3
Epoxy aluminium	**JHE1/2N**	304	307	310	318	1,79	7,8	0,45	3

* C = Spazio exclu
** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écritoire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options	REF	ECO	p.190	Prix
Supplément pour armature chromée 4 pieds sur prix du noir				+11
Supplément pour armature chromée luge sur prix du noir				+20
Système d'accroche pour chaise et fauteuil (rétractable)	**0JNACCHA0000**			+10
Bras avec tablette écritoire (noire uniquement) droite ou gauche (empilable)	**YJNBRT(D) ou (G)**	0,35		+76
Supplément pour piétement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement) (D) (!)				+12
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	**0AMCHARTR10000**			+219
Diable de transport	**0CHARTRWPIK**			+195
Barre inter-rangée	**YBARREFLIP**	0,09		+32
Patins glisseurs pour siège 4 pieds KYOS (x 4). Ne marquent pas le sol	**YAMPAT4PGL**			+4
Patins avec feutre pour pied luge KYOS (x 4) (!)	**YAMPATLGEF**			+8
Patins avec feutre pour 4 pieds KYOS (x 4) (!)	**YAMPAT4PFE**			+5

(D) Piètement sur roulettes en stock en finition noir et aluminium uniquement. Nous consulter pour délai en finition chromé ou époxy blanc.
(!) A commander avec le siège.

Kyos T dos haut Blanc

Design Scagnellato-Ferrarese

KYOS version haut dossier tapissé en finition blanc:
coques polypro blanc RAL 9003 + piètement époxy blanc ou aluminium.

Chaise 4 pieds, assise et haut dos tapissés		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8	H 845 L 525 P 560 A 440	Epoxy blanc Epoxy aluminium	**JHA0/7B** **JHA0/2B**	242 242	245 245	248 248	256 256	1,52 1,52	6,6 6,6	0,45 0,45	3 3

Fauteuil 4 pieds, assise et haut dos tapissés		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8	H 845 L 600 P 560 A 440	Epoxy blanc Epoxy aluminium	**JHA1/7B** **JHA1/2B**	274 274	277 277	280 280	288 288	1,63 1,63	7,1 7,1	0,45 0,45	3 3

Fauteuil 4 pieds sur roulettes, assise et haut dos tapissés + accotoir tablette écritoire droite**		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x4	H 845 L 600 P 560 A 440	Epoxy blanc Epoxy aluminium	**JHC4/7B** **JHC4/2B**	346 346	349 349	352 352	360 360	1,93 1,93	8,4 8,4	0,41 0,41	3 3

Chaise luge, assise et haut dos tapissés		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 840 L 525 P 560 A 440	Epoxy blanc Epoxy aluminium	**JHE0/7B** **JHE0/2B**	272 272	275 275	278 278	286 286	1,68 1,68	7,3 7,3	0,45 0,45	3 3

Fauteuil luge, assise et haut dos tapissés		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 840 L 600 P 560 A 440	Epoxy blanc Epoxy aluminium	**JHE1/7B** **JHE1/2B**	304 304	307 307	310 310	318 318	1,79 1,79	7,8 7,8	0,45 0,45	3 3

* C = Spazio exclu

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écritoire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options	REF	ECO i p.190	Prix
Supplément pour armature chromée 4 pieds sur prix du blanc			+9
Supplément pour armature chromée luge sur prix du blanc			+18
Système d'accroche pour chaise et fauteuil (rétractable)	**0JNACCHA0000**		+10
Bras avec tablette écritoire (noire uniquement) droite ou gauche (empilable)	**YJNBRT(D) ou (G)**	0,35	+76
Supplément pour piétement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement) (D) (!)			+12
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	**0AMCHARTR10000**		+219
Diable de transport	**0CHARTRWPIK**		+195
Barre inter-rangée	**YBARREFLIP**	0,09	+32
Patins glisseurs pour siège 4 pieds KYOS (x 4). Ne marquent pas le sol	**YAMPAT4PGL**		+4
Patins avec feutre pour pied luge KYOS (x 4) (!)	**YAMPATLGEF**		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds KYOS (x 4) (!)	**YAMPAT4PFE**		+5

(D) Piètement sur roulettes en stock en finition noir et aluminium uniquement. Nous consulter pour délai en finition chromé ou époxy blanc.

(!) A commander avec le siège.

Kyos T dos bas Noir

Design Scagnellato-Ferrarese

KYOS est une large gamme de sièges visiteurs polyvalents disponibles dans de nombreuses versions et finitions pour répondre à tous les besoins spécifiques aux espaces de réunion et formation.
Découvrez l'ensemble de la gamme KYOS pages 90 à 101.
KYOS version bas dossier tapissé en finition noir :
coques polypro noir, piètement époxy noir ou aluminium.

● NF ENVIRONNEMENT

Chaise 4 pieds, assise et dos bas tapissés			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8	H 790 L 530 P 555 A 440	Epoxy noir Epoxy aluminium	**JNA0/1N** **JNA0/2N**	213 215	216 218	219 221	227 229	1,45 1,45	6,3 6,3	0,41 0,41	3 3

Fauteuil 4 pieds, assise et dos bas tapissés			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8	H 790 L 600 P 555 A 440	Epoxy noir Epoxy aluminium	**JNA1/1N** **JNA1/2N**	245 247	248 250	251 253	259 261	1,54 1,54	6,7 6,7	0,41 0,41	3 3

Fauteuil 4 pieds sur roulettes, assise et dos bas tapissés + accotoir tablette écritoire droite**			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x4		Epoxy noir Epoxy aluminium	**JNC4/1N** **JNC4/2N**	317 319	320 322	323 325	331 333	1,86 1,86	8,1 8,1	0,41 0,41	3 3

Chaise luge, assise et dos bas tapissés			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 800 L 540 P 550 A 440	Epoxy noir Epoxy aluminium	**JNE0/1N** **JNE0/2N**	243 245	246 248	249 251	257 259	1,61 1,61	7,0 7,0	0,41 0,41	3 3

Fauteuil luge, assise et dos bas tapissés			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 800 L 600 P 550 A 440	Epoxy noir Epoxy aluminium	**JNE1/1N** **JNE1/2N**	275 277	278 280	281 283	289 291	1,73 1,73	7,5 7,5	0,41 0,41	3 3

* C = Spazio exclu

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écritoire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options	REF	ECO i p.190	Prix
Supplément pour armature chromée 4 pieds sur prix du noir			+11
Supplément pour armature chromée luge sur prix du noir			+20
Système d'accroche pour chaise et fauteuil (rétractable)	**OJNACCHA0000**		+10
Bras avec tablette écritoire (noire uniquement) droite ou gauche (empilable)	**YJNBRT(D) ou (G)**	0,35	+76
Supplément pour piétement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement) ⓘ Ⓓ			+12
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	**OAMCHARTR10000**		+219
Diable de transport	**OCHARTRWPIK**		+195
Barre inter-rangée	**YBARREFLIP**	0,09	+32
Patins glisseurs pour siège 4 pieds KYOS (x 4). Ne marquent pas le sol	**YAMPAT4PGL**		+4
Patins avec feutre pour pied luge KYOS (x 4) ⓘ	**YAMPATLGEF**		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds KYOS (x 4) ⓘ	**YAMPAT4PFE**		+5

Ⓓ Piètement sur roulettes en stock en finition noir et aluminium uniquement. Nous consulter pour délai en finition chromé ou époxy blanc.

ⓘ A commander avec le siège.

Kyos T dos bas Blanc

Design Scagnellato-Ferrarese

KYOS version bas dossier tapissé en finition blanc:
coques polypro blanc RAL 9003 + piètement époxy blanc ou aluminium.

Chaise 4 pieds, assise et dos bas tapissés		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8 H 790 L 530 P 555 A 440	Epoxy blanc	**JNA0/7B**	215	218	221	229	1,45	6,3	0,41	3
	Epoxy aluminium	**JNA0/2B**	215	218	221	229	1,45	6,3	0,41	3

Fauteuil 4 pieds, assise et dos bas tapissés		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8 H 790 L 600 P 555 A 440	Epoxy blanc	**JNA1/7B**	247	250	253	261	1,54	6,7	0,41	3
	Epoxy aluminium	**JNA1/2B**	247	250	253	261	1,54	6,7	0,41	3

Fauteuil 4 pieds sur roulettes, assise et dos bas tapissés + accotoir tablette écritoire droite**		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x4 H 790 L 600 P 555 A 440	Epoxy blanc	**JNC4/7B**	319	322	325	333	1,86	8,1	0,41	3
	Epoxy aluminium	**JNC4/2B**	319	322	325	333	1,86	8,1	0,41	3

Chaise luge, assise et dos bas tapissés		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 H 800 L 540 P 550 A 440	Epoxy blanc	**JNE0/7B**	245	248	251	259	1,61	7,0	0,41	3
	Epoxy aluminium	**JNE0/2B**	245	248	251	259	1,61	7,0	0,41	3

Fauteuil luge, assise et dos bas tapissés		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 H 800 L 600 P 550 A 440	Epoxy blanc	**JNE1/7B**	277	280	283	291	1,73	7,5	0,41	3
	Epoxy aluminium	**JNE1/2B**	277	280	283	291	1,73	7,5	0,41	3

* C = Spazio exclu
** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écritoire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options	REF	ECO i p.190	Prix
Supplément pour armature chromée 4 pieds sur prix du blanc			+9
Supplément pour armature chromée luge sur prix du blanc			+18
Système d'accroche pour chaise et fauteuil (rétractable)	**OJNACCHA0000**		+10
Bras avec tablette écritoire (noire uniquement) droite ou gauche (empilable)	**YJNBRT(D) ou (G)**	0,35	+76
Supplément pour piétement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement)			+12
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8 (!) (D)	**OAMCHARTR10000**		+219
Diable de transport	**OCHARTRWPIK**		+195
Barre inter-rangée	**YBARREFLIP**	0,09	+32
Patins glisseurs pour siège 4 pieds KYOS (x 4). Ne marquent pas le sol	**YAMPAT4PGL**		+4
Patins avec feutre pour pied luge KYOS (x 4) (!)	**YAMPATLGEF**		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds KYOS (x 4) (!)	**YAMPAT4PFE**		+5

(D) Piètement sur roulettes en stock en finition noir et aluminium uniquement. Nous consulter pour délai en finition chromé ou époxy blanc.
(!) A commander avec le siège.

Kyos R dos haut Noir

Design Scagnellato-Ferrarese

KYOS est une large gamme de sièges visiteurs polyvalents disponibles dans de nombreuses versions et finitions pour répondre à tous les besoins spécifiques aux espaces de réunion et formation.
Découvrez l'ensemble de la gamme KYOS pages 90 à 101.
KYOS version assise tapissée, haut dossier en résille noire : coques polypro noir, piètement époxy noir ou aluminium.

Chaise 4 pieds, assise tapissée, haut dos résille noire		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8	H 845 L 525 P 560 A 440	Epoxy noir Epoxy aluminium	**JHB0/1X** **JHB0/2X**	237 239	239 241	241 243	247 249	1,38 1,38	6,0 6,0	0,45 0,45	3 3

Fauteuil 4 pieds, assise tapissée, haut dos résille noire		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8	H 845 L 600 P 560 A 440	Epoxy noir Epoxy aluminium	**JHB1/1X** **JHB1/2X**	269 271	271 273	273 275	279 281	1,50 1,50	6,5 6,5	0,45 0,45	3 3

Fauteuil 4 pieds s/roulettes, ass. tap., haut dos résille noire + accotoir tablette écritoire droite**		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x4	H 845 L 600 P 560 A 440	Epoxy noir Epoxy aluminium	**JHD4/1X** **JHD4/2X**	341 343	343 345	345 347	351 353	1,79 1,79	7,8 7,8	0,41 0,41	3 3

Chaise luge, assise tapissée, haut dos résille noire		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 840 L 525 P 560 A 440	Epoxy noir Epoxy aluminium	**JHF0/1X** **JHF0/2X**	267 269	269 271	271 273	277 279	1,54 1,54	6,7 6,7	0,45 0,45	3 3

Fauteuil luge, assise tapissée, haut dos résille noire		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 840 L 600 P 560 A 440	Epoxy noir Epoxy aluminium	**JHF1/1X** **JHF1/2X**	299 301	301 303	303 305	309 311	1,66 1,66	7,2 7,2	0,45 0,45	3 3

* C = Spazio exclu

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écritoire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options	REF	ECO p.190	Prix
Supplément dossier en résille Runner (nuancier p.202)			+5
Supplément pour armature chromée 4 pieds sur prix du noir			+11
Supplément pour armature chromée luge sur prix du noir			+20
Bras avec tablette écritoire (noire uniquement) droite ou gauche (empilable)	**YJNBRT(D) ou (G)**	0,35	+76
Supplément pour piétement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement) ! (D)			+12
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	**0AMCHARTR10000**		+219
Diable de transport	**0CHARTRWPIK**		+195
Patins glisseurs pour siège 4 pieds KYOS (x 4). Ne marquent pas le sol	**YAMPAT4PGL**		+4
Patins avec feutre pour pied luge KYOS (x 4) !	**YAMPATLGEF**		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds KYOS (x 4) !	**YAMPAT4PFE**		+5

(D) Piètement sur roulettes en stock en finition noir et aluminium uniquement. Nous consulter pour délai en finition chromé ou époxy blanc.

! A commander avec le siège.

Kyos R dos haut Blanc

Design Scagnellato-Ferrarese

KYOS version assise tapissée, haut dossier en résille blanche : coques polypro blanc RAL 9003, piètement époxy blanc ou aluminium.

Chaise 4 pieds, assise tapissée, haut dos résille blanche		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8	H 845 L 525 P 560 A 440	Epoxy blanc Epoxy aluminium	**JHB0/7F** **JHB0/2F**	239 239	241 241	243 243	249 249	1,38 1,38	6,0 6,0	0,45 0,45	3 3

Fauteuil 4 pieds, assise tapissée, haut dos résille blanche		REF	B	B+	C *	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8	H 845 L 600 P 560 A 440	Epoxy blanc Epoxy aluminium	**JHB1/7F** **JHB1/2F**	271 271	273 273	275 275	281 281	1,50 1,50	6,5 6,5	0,45 0,45	3 3

Fauteuil 4 pieds s/roulettes, ass. tap., haut dos résille blanche + accotoir tablette écritoire droite**		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x4	H 845 L 600 P 560 A 440	Epoxy blanc Epoxy aluminium	**JHD4/7F** **JHD4/2F**	343 343	345 345	347 347	353 353	1,79 1,79	7,8 7,8	0,41 0,41	3 3

Chaise luge, assise tapissée, haut dos résille blanche		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 840 L 525 P 560 A 440	Epoxy blanc Epoxy aluminium	**JHF0/7F** **JHF0/2F**	269 269	271 271	273 273	279 279	1,54 1,54	6,7 6,7	0,45 0,45	3 3

Fauteuil luge, assise tapissée, haut dos résille blanche		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 840 L 600 P 560 A 440	Epoxy blanc Epoxy aluminium	**JHF1/7F** **JHF1/2F**	301 301	303 303	305 305	311 311	1,66 1,66	7,2 7,2	0,45 0,45	3 3

* C = Spazio exclu

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écritoire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options	REF	ECO p.190	Prix
Supplément dossier en résille Runner (nuancier p.202)			+5
Supplément pour armature chromée 4 pieds sur prix du blanc			+9
Supplément pour armature chromée luge sur prix du blanc			+18
Bras avec tablette écritoire (noire uniquement) droite ou gauche (empilable)	**YJNBRT(D) ou (G)**	0,35	+76
Supplément pour piétement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement) (!) (D)			+12
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	**0AMCHARTR10000**		+219
Diable de transport	**0CHARTRWPIK**		+195
Patins glisseurs pour siège 4 pieds KYOS (x 4). Ne marquent pas le sol	**YAMPAT4PGL**		+4
Patins avec feutre pour pied luge KYOS (x 4) (!)	**YAMPATLGEF**		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds KYOS (x 4) (!)	**YAMPAT4PFE**		+5

(D) Piètement sur roulettes en stock en finition noir et aluminium uniquement. Nous consulter pour délai en finition chromé ou époxy blanc.

(!) A commander avec le siège.

Kyos R dos bas Noir

Design Scagnellato-Ferrarese

KYOS est une large gamme de sièges visiteurs polyvalents disponibles dans de nombreuses versions et finitions pour répondre à tous les besoins spécifiques aux espaces de réunion et formation.
Découvrez l'ensemble de la gamme KYOS pages 90 à 101.
KYOS version assise tapissée, bas dossier en résille noire : coques polypro noir, piètement époxy noir ou aluminium.
3 coloris de résille disponibles. Nuancier p.206

● NF ENVIRONNEMENT

Chaise 4 pieds, assise tapissée, dos bas résille noire			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8	H 795 L 525 P 570 A 440	Epoxy noir Epoxy aluminium	**JNB0/1X** **JNB0/2X**	226 228	228 230	230 232	236 238	1,36 1,36	5,9 5,9	0,41 0,41	3 3

Fauteuil 4 pieds, assise tapissée, dos bas résille noire			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8	H 795 L 595 P 570 A 440	Epoxy noir Epoxy aluminium	**JNB1/1X** **JNB1/2X**	258 260	260 262	262 264	268 270	1,47 1,47	6,4 6,4	0,41 0,41	3 3

Fauteuil 4 pieds s/roulettes, ass. tap., dos bas résille noire + accotoir tablette écritoire droite**			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x4	H 795 L 595 P 570 A 440	Epoxy noir Epoxy aluminium	**JND4/1X** **JND4/2X**	330 332	332 334	334 336	340 342	1,77 1,77	7,7 7,7	0,41 0,41	3 3

Chaise luge, assise tapissée, dos bas résille noire			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 795 L 525 P 570 A 440	Epoxy noir Epoxy aluminium	**JNF0/1X** **JNF0/2X**	256 258	258 260	260 262	266 268	1,52 1,52	6,6 6,6	0,41 0,41	3 3

Fauteuil luge, assise tapissée, dos bas résille noire			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 795 L 595 P 570 A 440	Epoxy noir Epoxy aluminium	**JNF1/1X** **JNF1/2X**	288 290	290 292	292 294	298 300	1,63 1,63	7,1 7,1	0,41 0,41	3 3

* C = Spazio exclu

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écritoire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options	REF	ECO p.190	Prix
Supplément dossier en résille Runner (nuancier p.202)			+2
Supplément pour armature chromée 4 pieds sur prix du noir			+11
Supplément pour armature chromée luge sur prix du noir			+20
Bras avec tablette écritoire (noire uniquement) droite ou gauche (empilable)	**YJNBRT(D) ou (G)**	0,35	+76
Supplément pour piétement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement) (!) (D)			+12
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	**0AMCHARTR10000**		+219
Diable de transport	**0CHARTRWPIK**		+195
Patins glisseurs pour siège 4 pieds KYOS (x 4). Ne marquent pas le sol	**YAMPAT4PGL**		+4
Patins avec feutre pour pied luge KYOS (x 4) (!)	**YAMPATLGEF**		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds KYOS (x 4) (!)	**YAMPAT4PFE**		+5

(D) Piètement sur roulettes en stock en finition noir et aluminium uniquement. Nous consulter pour délai en finition chromé ou époxy blanc.
(!) A commander avec le siège.

Kyos R dos bas Blanc

Design Scagnellato-Ferrarese

KYOS version assise tapissée, bas dossier en résille blanche :
cadre dossier noir, coque polypro sous assise noir,
piètement époxy blanc ou aluminium.
3 coloris de résille disponibles. Nuancier p.206

Chaise 4 pieds, assise tapissée, dos bas résille blanche		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8	H 795 L 525 P 570 A 440	Epoxy blanc Epoxy aluminium	**JNB0/7F** **JNB0/2F**	228 228	230 230	232 232	238 238	1,36 1,36	5,9 5,9	0,41 0,41	3 3

Fauteuil 4 pieds, assise tapissée, dos bas résille blanche		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8	H 795 L 595 P 570 A 440	Epoxy blanc Epoxy aluminium	**JNB1/7F** **JNB1/2F**	260 260	262 262	264 264	270 270	1,47 1,47	6,4 6,4	0,41 0,41	3 3

Fauteuil 4 pieds s/roulettes, ass. tap., dos bas résille blanche + bras tablette écritoire droite**		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x4	H 795 L 595 P 570 A 440	Epoxy blanc Epoxy aluminium	**JND4/7F** **JND4/2F**	332 332	334 334	336 336	342 342	1,77 1,77	7,7 7,7	0,41 0,41	3 3

Chaise luge, assise tapissée, dos bas résille blanche		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 795 L 525 P 570 A 440	Epoxy blanc Epoxy aluminium	**JNF0/7F** **JNF0/2F**	258 258	260 260	262 262	268 268	1,52 1,52	6,6 6,6	0,41 0,41	3 3

Fauteuil luge, assise tapissée, dos bas résille blanche		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 795 L 595 P 570 A 440	Epoxy blanc Epoxy aluminium	**JNF1/7F** **JNF1/2F**	290 290	292 292	294 294	300 300	1,63 1,63	7,1 7,1	0,41 0,41	3 3

* C = Spazio exclu
** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écritoire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options	REF	ECO i p.190	Prix
Supplément dossier en résille Runner (nuancier p.202)			+2
Supplément pour armature chromée 4 pieds sur prix du blanc			+9
Supplément pour armature chromée luge sur prix du blanc			+18
Bras avec tablette écritoire (noire uniquement) droite ou gauche (empilable)	**YJNBRT(D) ou (G)**	0,35	+76
Supplément pour piétement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement) (!) (D)			+12
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	**0AMCHARTR10000**		+219
Diable de transport	**0CHARTRWPIK**		+195
Patins glisseurs pour siège 4 pieds KYOS (x 4). Ne marquent pas le sol	**YAMPAT4PGL**		+4
Patins avec feutre pour pied luge KYOS (x 4) (!)	**YAMPATLGEF**		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds KYOS (x 4) (!)	**YAMPAT4PFE**		+5

(D) Piètement sur roulettes en stock en finition noir et aluminium uniquement. Nous consulter pour délai en finition chromé ou époxy blanc.
(!) A commander avec le siège.

Kyos PP/T dos bas Noir

Design Scagnellato-Ferrarese

● NF ENVIRONNEMENT

KYOS est une large gamme de sièges visiteurs polyvalents disponibles dans de nombreuses versions et finitions pour répondre à tous les besoins spécifiques aux espaces de réunion et formation.
Découvrez l'ensemble de la gamme KYOS pages 90 à 101.
KYOS version assise tapissée, bas dossier en polypropylène noir ajouré : coques polypro noir, piètement époxy noir ou aluminium.
Egalement disponible avec dossier en polypropylène gris RAL 7045.
Même prix.

Chaise 4 pieds, assise tapissée, dos bas polypro noir			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8	H 790 L 530 P 555 A 440	Epoxy noir Epoxy aluminium	**JNB0/11** **JNB0/21**	189 191	191 193	193 195	199 201	1,33 1,33	5,8 5,8	0,41 0,41	3 3
Fauteuil 4 pieds, assise tapissée, dos bas polypro noir			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 x5 x8	H 790 L 600 P 555 A 440	Epoxy noir Epoxy aluminium	**JNB1/11** **JNB1/21**	221 223	223 225	225 227	231 233	1,43 1,43	6,2 6,2	0,41 0,41	3 3
Fauteuil 4 pieds s/roulettes, ass. tap., dos bas polypro noir + accotoir tablette écritoire droite**			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 x4	H 790 L 600 P 555 A 440	Epoxy noir Epoxy aluminium	**JND4/11** **JND4/21**	293 295	295 297	297 299	303 305	1,75 1,75	7,6 7,6	0,41 0,41	3 3
Chaise luge, assise tapissée, dos bas polypro noir			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 x5	H 800 L 530 P 550 A 445	Epoxy noir Epoxy aluminium	**JNF0/11** **JNF0/21**	219 221	221 223	223 225	229 231	1,50 1,50	6,5 6,5	0,41 0,41	3 3
Fauteuil luge, assise tapissée, dos bas polypro noir, coques noires			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 x5	H 800 L 600 P 550 A 445	Epoxy noir Epoxy aluminium	**JNF1/11** **JNF1/21**	251 253	253 255	255 257	261 263	1,61 1,61	7,0 7,0	0,41 0,41	3 3

* C = Spazio exclu

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écritoire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options	REF	ECO p.190	Prix
Supplément pour armature chromée 4 pieds sur prix du noir			+11
Supplément pour armature chromée luge sur prix du noir			+20
Système d'accroche pour chaise et fauteuil (rétractable)	**0JNACCHA0000**		+10
Bras avec tablette écritoire (noire uniquement) droite ou gauche (empilable)	**YJNBRT(D) ou (G)**	0,35	+76
Supplément pour piétement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement) (!) (D)			+12
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	**0AMCHARTR10000**		+219
Diable de transport	**0CHARTRWPIK**		+195
Barre inter-rangée	**YBARREFLIP**	0,09	+32
Patins glisseurs pour siège 4 pieds KYOS (x 4). Ne marquent pas le sol	**YAMPAT4PGL**		+4
Patins avec feutre pour pied luge KYOS (x 4) (!)	**YAMPATLGEF**		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds KYOS (x 4) (!)	**YAMPAT4PFE**		+5

(D) Piètement sur roulettes en stock en finition noir et aluminium uniquement. Nous consulter pour délai en finition chromé ou époxy blanc.

(!) A commander avec le siège.

Kyos PP/T dos bas Blanc

Design Scagnellato-Ferrarese

KYOS version assise tapissée, bas dossier en polypropylène blanc ajouré : coques polypro blanc RAL 9003, piètement époxy blanc ou aluminium. Egalement disponible avec dossier en polypropylène gris RAL 7045. Même prix.

Chaise 4 pieds, assise tapissée, dos bas polypro blanc		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8	H 790 L 530 P 555 A 440	Epoxy blanc Epoxy aluminium	**JNB0/72** **JNB0/22**	191 191	193 193	195 195	201 201	1,33 1,33	5,8 5,8	0,41 0,41	3 3

Fauteuil 4 pieds, assise tapissée, dos bas polypro blanc		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8	H 790 L 600 P 555 A 440	Epoxy blanc Epoxy aluminium	**JNB1/72** **JNB1/22**	223 223	225 225	227 227	233 233	1,43 1,43	6,2 6,2	0,41 0,41	3 3

Fauteuil 4 pieds s/roulettes, ass. tap., dos bas polypro blanc + accotoir tablette écritoire droite**		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x4	H 790 L 600 P 555 A 440	Epoxy blanc Epoxy aluminium	**JND4/72** **JND4/22**	295 295	297 297	299 299	305 305	1,75 1,75	7,6 7,6	0,41 0,41	3 3

Chaise luge, assise tapissée, dos bas polypro blanc		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 800 L 530 P 550 A 445	Epoxy blanc Epoxy aluminium	**JNF0/72** **JNF0/22**	221 221	223 223	225 225	231 231	1,50 1,50	6,5 6,5	0,41 0,41	3 3

Fauteuil luge, assise tapissée, dos bas polypro blanc		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 800 L 600 P 550 A 445	Epoxy blanc Epoxy aluminium	**JNF1/72** **JNF1/22**	253 253	255 255	257 257	263 263	1,61 1,61	7,0 7,0	0,41 0,41	3 3

* C = Spazio exclu

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écritoire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options	REF	ECO p.190	Prix
Supplément pour armature chromée 4 pieds sur prix du blanc			+9
Supplément pour armature chromée luge sur prix du blanc			+18
Système d'accroche pour chaise et fauteuil (rétractable)	**0JNACCHA0000**		+10
Bras avec tablette écritoire (noire uniquement) droite ou gauche (empilable)	**YJNBRT(D) ou (G)**	0,35	+76
Supplément pour piétement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement) (!) (D)			+12
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	**0AMCHARTR10000**		+219
Diable de transport	**0CHARTRWPIK**		+195
Barre inter-rangée	**YBARREFLIP**	0,09	+32
Patins glisseurs pour siège 4 pieds KYOS (x 4). Ne marquent pas le sol	**YAMPAT4PGL**		+4
Patins avec feutre pour pied luge KYOS (x 4) (!)	**YAMPATLGEF**		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds KYOS (x 4) (!)	**YAMPAT4PFE**		+5

(D) Piètement sur roulettes en stock en finition noir et aluminium uniquement. Nous consulter pour délai en finition chromé ou époxy blanc.

(!) A commander avec le siège.

Kyos PP Noir

Design Scagnellato-Ferrarese

KYOS est une large gamme de sièges visiteurs polyvalents disponibles dans de nombreuses versions et finitions pour répondre à tous les besoins spécifiques aux espaces de réunion et formation.
Découvrez l'ensemble de la gamme KYOS pages 90 à 101.
KYOS version assise et dossier en polypropylène :
coques polypro noir, piètement époxy noir ou aluminium.

● NF ENVIRONNEMENT

Chaise 4 pieds, assise et dos bas polypro noir			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8	H 790 L 530 P 555 A 440	Epoxy noir Epoxy aluminium	**JNA0/11** **JNA0/21**	153 155	1,22 1,22	5,3 5,3	0,41 0,41	3 3

Fauteuil 4 pieds, assise et dos bas polypro noir			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8	H 790 L 600 P 555 A 440	Epoxy noir Epoxy aluminium	**JNA1/11** **JNA1/21**	185 187	1,33 1,33	5,8 5,8	0,41 0,41	3 3

Fauteuil 4 pieds s/roulettes, assise et dos bas polypro noir + accotoir tablette écritoire droite**			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x4		Epoxy noir Epoxy aluminium	**JNC4/11** **JNC4/21**	257 259	1,63 1,63	7,1 7,1	0,41 0,41	3 3

Chaise luge, assise et dos bas polypro noir			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 800 L 530 P 550 A 440	Epoxy noir Epoxy aluminium	**JNE0/11** **JNE0/21**	183 185	1,38 1,38	6,0 6,0	0,41 0,41	3 3

Fauteuil luge, assise et dos bas polypro noir			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5	H 800 L 600 P 550 A 440	Epoxy noir Epoxy aluminium	**JNE1/11** **JNE1/21**	215 217	1,50 1,50	6,5 6,5	0,41 0,41	3 3

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écritoire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options	REF	ECO i p.190	Prix
Supplément pour armature chromée 4 pieds sur prix du noir			+11
Supplément pour armature chromée luge sur prix du noir			+20
Système d'accroche pour chaise et fauteuil (rétractable)	**0JNACCHA0000**		+10
Bras avec tablette écritoire (noire uniquement) droite ou gauche (empilable)	**YJNBRT(D) ou (G)**	0,35	+76
Supplément pour piétement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement) (!) (D)			+12
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	**0AMCHARTR10000**		+219
Diable de transport	**0CHARTRWPIK**		+195
Barre inter-rangée	**YBARREFLIP**	0,09	+32
Patins glisseurs pour siège 4 pieds KYOS (x 4). Ne marquent pas le sol	**YAMPAT4PGL**		+4
Patins avec feutre pour pied luge KYOS (x 4) (!)	**YAMPATLGEF**		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds KYOS (x 4) (!)	**YAMPAT4PFE**		+5

(D) Piètement sur roulettes en stock en finition noir et aluminium uniquement. Nous consulter pour délai en finition chromé ou époxy blanc.
(!) A commander avec le siège.

Kyos PP Blanc/Gris

Design Scagnellato-Ferrarese

KYOS version assise et dossier en polypropylène : coques polypro blanc RAL 9003 ou polypro gris RAL 7045, piètement époxy blanc ou aluminium.

Chaise 4 pieds, assise et dos bas polypro		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8							
H 790	Coques polypro blanc, époxy blanc	**JNA0/72**	155	1,22	5,3	0,41	3
L 530	Coques polypro blanc, époxy aluminium	**JNA0/22**	155	1,22	5,3	0,41	3
P 555							
A 440	Coques polypro gris, époxy blanc	**JNA0/73**	155	1,22	5,3	0,41	3
	Coques polypro gris, époxy aluminium	**JNA0/23**	155	1,22	5,3	0,41	3

Fauteuil 4 pieds, assise et dos bas polypro		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5 x8							
H 790	Coques polypro blanc, époxy blanc	**JNA1/72**	187	1,33	5,8	0,41	3
L 600	Coques polypro blanc, époxy aluminium	**JNA1/22**	187	1,33	5,8	0,41	3
P 555							
A 440	Coques polypro gris, époxy blanc	**JNA1/73**	187	1,33	5,8	0,41	3
	Coques polypro gris, époxy aluminium	**JNA1/23**	187	1,33	5,8	0,41	3

Fauteuil 4 pieds s/roulettes, assise et dos bas polypro + accotoir tablette écritoire droite**		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x4							
	Coques polypro blanc, époxy blanc	**JNC4/72**	259	1,63	7,1	0,41	3
	Coques polypro blanc, époxy aluminium	**JNC4/22**	259	1,63	7,1	0,41	3
	Coques polypro gris, époxy blanc	**JNC4/73**	259	1,63	7,1	0,41	3
	Coques polypro gris, époxy aluminium	**JNC4/23**	259	1,63	7,1	0,41	3

Chaise luge, assise et dos bas polypro		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5							
H 800	Coques polypro blanc, époxy blanc	**JNE0/72**	185	1,38	6,0	0,41	3
L 530	Coques polypro blanc, époxy aluminium	**JNE0/22**	185	1,38	6,0	0,41	3
P 550							
A 440	Coques polypro gris, époxy blanc	**JNE0/73**	185	1,38	6,0	0,41	3
	Coques polypro gris, époxy aluminium	**JNE0/23**	185	1,38	6,0	0,41	3

Fauteuil luge, assise et dos bas polypro		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x5							
H 800	Coques polypro blanc, époxy blanc	**JNE1/72**	217	1,50	6,5	0,41	3
L 600	Coques polypro blanc, époxy aluminium	**JNE1/22**	217	1,50	6,5	0,41	3
P 550							
A 440	Coques polypro gris, époxy blanc	**JNE1/73**	217	1,50	6,5	0,41	3
	Coques polypro gris, époxy aluminium	**JNE1/23**	217	1,50	6,5	0,41	3

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écritoire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options	REF	ECO i p.190	Prix
Supplément pour armature chromée 4 pieds sur prix du blanc/époxy alu			+9
Supplément pour armature chromée luge sur prix du blanc/époxy alu			+18
Système d'accroche pour chaise et fauteuil (rétractable)	**OJNACCHA0000**		+10
Bras avec tablette écritoire (noire uniquement) droite ou gauche (empilable)	**YJNBRT(D) ou (G)**	0,35	+76
Supplément pour piétement 4 pieds sur roulettes (empilable par 4 uniquement) (!) (D)			+12
Chariot de transport (pour chaise ou fauteuil 4 pieds), capacité 8	**OAMCHARTR10000**		+219
Diable de transport	**OCHARTRWPIK**		+195
Barre inter-rangée	**YBARREFLIP**	0,09	+32
Patins glisseurs pour siège 4 pieds KYOS (x 4). Ne marquent pas le sol	**YAMPAT4PGL**		+4
Patins avec feutre pour pied luge KYOS (x 4) (!)	**YAMPATLGEF**		+8
Patins avec feutre pour 4 pieds KYOS (x 4) (!)	**YAMPAT4PFE**		+5

(D) Piètement sur roulettes en stock en finition noir et aluminium uniquement. Nous consulter pour délai en finition chromé ou époxy blanc.

(!) A commander avec le siège.

Adela T

Design Scagnellato-Ferrarese

Gamme de chaises polyvalentes, confortables et économiques au design séduisant et proposant de nombreuses options et une empilabilité grande hauteur. Découvrez l'ensemble de la gamme ADELA pages 102 à 105.

● NF ENVIRONNEMENT

03.26

Chaise 4 pieds, assise et dos tapissés



H 805
L 555
P 535
A 445

Chromé

REF	B	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
ALA0/4N	255	259	263	267	1,63	7,1	0,41	3

Fauteuil 4 pieds, assise et dos tapissés, accotoirs PP



H 805
L 570
P 535
A 445

Chromé

REF	B	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
ALA1/4N	294	298	302	306	1,91	8,3	0,41	3

Chaise pieds traineau, assise et dos tapissés



H 805
L 525
P 535
A 440

Chromé

REF	B	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
ALE0/4N	265	269	273	277	1,91	8,3	0,41	3

Fauteuil pieds traineau, assise et dos tapissés, accotoirs PP



H 805
L 560
P 535
A 440

Chromé

REF	B	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
ALE1/4N	304	308	312	316	2,12	9,2	0,41	3

Tabouret pieds traineau, assise et dos tapissés



H 1120
L 535
P 545
A 755

Chromé

REF	B	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
ALG0/4N	383	388	394	400	2,53	11,0	0,48	1

Siège giratoire, assise et dos tapissés, accotoirs PP, base alu poli, roulettes ø50



H 805
L 565
P 530
A 410-535
ø 680

Fauteuil
Chaise (sans accotoirs)

REF	B	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
ALJ1/5N	373	379	385	391	2,94	12,8	0,22	1
ALJO/5N	331	337	343	349	2,28	9,9	0,22	1

* C = Runner et Spazio exclus
D = Grain exclu

Options	REF	ECO i p.190	Prix
Tablette écritoire amovible noire droite pour version chaise traineau uniquement	**0ALETABECDR00**	0,69	+95
Tablette écritoire amovible noire gauche pour version chaise traineau uniquement	**0ALETABECGA00**	0,69	+223
Système d'accroche amovible pour siège traineau avec ou sans paire d'accotoirs avec ou sans tab. écritoire	**0ALACCPAN000**	0,02	+14
Barre inter-rangées droite époxy noir pour piétement traineau *	**YALBARINTD**	0,03	+72
Barre inter-rangées gauche époxy noir pour piétement traineau **	**YALBARINTG**	0,03	+72
Diable de transport	**0CHARTRWPIK**		+195
Chariot de transport sur 6 roues (Empilabilité 15 à 20 selon versions)	**0ALCHARTRST00**		+587

* Se fixe à droite sur les armatures des chaises (en position assise)
** Se fixe à gauche sur les armatures des chaises (en position assise)

Adela R

Design Scagnellato-Ferrarese

ADELA version assise tapissée, dossier résille disponible dans 3 coloris: noir (X), gris clair (Y), blanc pur (F). Nuancier p.206. Coques et accoudoirs polypro noir, piètement chromé.

● NF ENVIRONNEMENT

03.26

Chaise 4 pieds, assise tapissée et dos résille			REF	B	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 x6 x15	H 805 L 555 P 535 A 445	Chromé	**ALB0/4 + coloris***	216	219	223	226	1,54	6,7	0,41	3

Fauteuil 4 pieds, assise tapissée, dos résille, accotoirs PP noirs			REF	B	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 x6 x15	H 805 L 570 P 535 A 445	Chromé	**ALB1/4 + coloris***	255	258	262	265	1,82	7,9	0,41	3

Chaise pieds traineau, assise tapissée et dos résille			REF	B	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 x10 x20	H 805 L 525 P 535 A 440	Chromé	**ALF0/4 + coloris***	226	229	233	236	1,82	7,9	0,41	3

Fauteuil pieds traineau, assise tapissée et dos résille, accotoirs PP noirs			REF	B	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 x10 x20	H 805 L 560 P 535 A 440	Chromé	**ALF1/4 + coloris***	265	268	272	275	2,00	8,7	0,41	3

Tabouret pieds traineau, assise tapissée et dos résille			REF	B	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 x4	H 1120 L 535 P 545 A 755	Chromé	**ALH0/4 + coloris***	332	337	342	347	2,42	10,5	0,48	1

Siège giratoire, assise tapissée et dos résille, accotoirs PP, base alu poli, roulettes ø50			REF	B	B+	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 800 L 565 P 530 A 410-535 ø 680	Fauteuil Chaise (sans accotoirs)	**ALK1/5 + coloris*** **ALK0/5 + co-**	334 292	339 297	345 303	351 309	2,83 2,19	12,3 9,5	0,22 0,22	1 1

*Coloris de résille à préciser à la commande. Nuancier p.206.

* C = Runner et Spazio exclus
D = Grain exclu

Options	REF	ECO p.190	Prix
Tablette écritoire amovible noire droite pour version chaise traineau uniquement	**0ALETABECDR00**	0,69	+95
Tablette écritoire amovible noire gauche pour version chaise traineau uniquement	**0ALETABECGA00**	0,69	+223
Diable de transport	**0CHARTRWPIK**		+195
Chariot de transport sur 6 roues (Empilabilité 15 à 20 selon versions)	**0ALCHARTRST00**		+587

* Se fixe à droite sur les armatures des chaises (en position assise)
** Se fixe à gauche sur les armatures des chaises (en position assise)

Adela PP/T

Design Scagnellato-Ferrarese

Gamme de chaises polyvalentes, confortables et économiques au design séduisant et proposant de nombreuses options et une empilabilité grande hauteur. Découvrez l'ensemble de la gamme ADELA pages 102 à 105. ADELA version assise tapissée, dossier PP disponible dans 4 coloris: noir (1), blanc (2), gris (3) et bordeaux (8).
Accotoirs assortis. Piètement chromé.

● NF ENVIRONNEMENT

03.26

Chaise 4 pieds, assise tapissée et dos PP			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 x6 x15	H 805 L 555 P 535 A 445	Chromé	**ALB0/4 + coloris***	177	180	184	187	1,56	6,8	0,41	3

Fauteuil 4 pieds, assise tapissée, dos et accotoirs PP			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 x6 x15	H 805 L 570 P 535 A 445	Chromé	**ALB1/4 + coloris***	216	219	223	226	1,84	8,0	0,41	3

Chaise pieds traineau, assise tapissée et dos PP			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 x10 x20	H 805 L 525 P 535 A 440	Chromé	**ALF0/4 + coloris***	187	190	194	197	1,82	7,9	0,41	3

Fauteuil pieds traineau, assise tapissée, dos et accotoirs PP			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 x10 x20	H 805 L 560 P 535 A 440	Chromé	**ALF1/4 + coloris***	226	229	233	236	2,05	8,9	0,41	3

Tabouret pieds traineau, assise tapissée et dos PP			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 x4	H 1120 L 535 P 545 A 755	Chromé	**ALH0/4 + coloris***	304	309	314	319	2,46	10,7	0,48	1

Siège giratoire, assise tapissée, dos et accotoirs PP, base alu poli, roulettes ø50			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 805 L 565 P 530 A 410-535 ø 680	Fauteuil Chaise (sans accotoirs)	**ALK1/5 + coloris*** **ALK0/5 + colours***	297 255	302 260	308 266	314 272	2,85 2,21	12,4 9,6	0,22 0,22	1 1

*Coloris de polypropylène à préciser à la commande. Nuancier p.205

* C = Runner et Spazio exclus *D = Grain exclu

Options	**REF**	**ECO** i p.190	**Prix**
Tablette écritoire amovible noire droite pour version chaise traineau uniquement	**0ALETABECDR00**	0,69	+95
Tablette écritoire amovible noire gauche pour version chaise traineau uniquement	**0ALETABECGA00**	0,69	+223
Système d'accroche amovible pour siège traineau avec ou sans paire d'accotoirs avec ou sans tab. écritoire	**0ALACCPAN000**	0,02	+14
Barre inter-rangées droite époxy noir pour piétement traineau *	**YALBARINTD**	0,03	+72
Barre inter-rangées gauche époxy noir pour piétement traineau **	**YALBARINTG**	0,03	+72
Diable de transport	**0CHARTRWPIK**		+195
Chariot de transport sur 6 roues (Empilabilité 15 à 20 selon versions)	**0ALCHARTRST00**		+587
Coque PP noir ignifugé M2 avec mousses CMHR de série **(1)**			+45

* Se fixe à droite sur les armatures des chaises (en position assise)
** Se fixe à gauche sur les armatures des chaises (en position assise)

(1) Conforme AM18 & NFD 60013 en revêtements Xtrevira, Step Mélange et Ginkgo

Adela PP

Design Scagnellato-Ferrarese

ADELA version assise et dossier PP disponible dans 4 coloris: noir (1), blanc (2), gris (3) et bordeaux (8). Nuancier p.205
Coques polypro et accotoirs assortis coloris choisi, piètement chromé.

● NF ENVIRONNEMENT

03.26

Chaise 4 pieds, assise et dos PP		**REF**	**PP**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 x6 x22 H 805 L 555 P 535 A 440	Chromé	**ALA0/4 + coloris***	151	1,50	6,5	0,41	3

Fauteuil 4 pieds, assise, dos et accotoirs PP		**REF**	**PP**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 x6 x22 H 805 L 570 P 535 A 440	Chromé	**ALA1/4 + coloris***	190	1,77	7,7	0,41	3

Chaise pieds traineau, assise et dos PP		**REF**	**PP**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 x10 x30 H 805 L 525 P 535 A 435	Chromé	**ALE0/4 + coloris***	161	1,79	7,8	0,41	3

Fauteuil pieds traineau, assise, dos et accotoirs PP		**REF**	**PP**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 x10 x30 H 805 L 560 P 535 A 435	Chromé	**ALE1/4 + coloris***	200	1,98	8,6	0,41	3

Tabouret pieds traineau, assise et dos PP		**REF**	**PP**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 x4 H 1120 L 535 P 545 A 750	Chromé	**ALG0/4 + coloris***	275	2,39	10,4	0,48	1

Siège giratoire, assise, dos et accotoirs PP, base alu poli, roulettes ø50		**REF**	**PP**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
 H 805 L 565 P 530 A 400-530 ø 680	Fauteuil Chaise (sans accotoirs)	**ALJ1/5 + coloris*** **ALJ0/5 + coloris***	271 229	2,81 2,16	12,2 9,4	0,22 0,22	1 1

*Coloris de polypropylène à préciser à la commande. Nuancier p.205

Options	**REF**	**ECO** i p.190	**Prix**
Tablette écritoire amovible noire droite pour chaise version traineau uniquement	**0ALETABECDR00**	0,69	+95
Tablette écritoire amovible noire gauche pour version chaise traineau uniquement	**0ALETABECGA00**	0,69	+223
Dossier et assise polypropylène noir ignifugé M2			+45
Système d'accroche amovible pour siège traineau avec ou sans paire d'accotoirs avec ou sans tab. écritoire	**0ALACCPAN000**	0,02	+14
Barre inter-rangées droite époxy noir pour piétement traineau *	**YALBARINTD**	0,03	+72
Barre inter-rangées gauche époxy noir pour piétement traineau **	**YALBARINTG**	0,03	+72
Diable de transport	**0CHARTRWPIK**		+195
Chariot de transport sur 6 roues (Empilabilité 22 à 30 selon versions)	**0ALCHARTRST00**		+587

* Se fixe à droite sur les armatures des chaises (en position assise)
** Se fixe à gauche sur les armatures des chaises (en position assise)

Smash T

Design Scagnellato-Ferrarese

Gamme de chaises polyvalentes, confortables et économiques au design séduisant et proposant de nombreuses options et une empilabilité grande hauteur. Crochetable de série sur les chaises. Découvrez l'ensemble de la gamme SMASH pages 106 à 109. SMASH version assise et dossier "Wave" tapissés : coques polypro noir, piètement époxy noir ou aluminium.

- PRIX GOOD DESIGN
- NF ENVIRONNEMENT

Chaise 4 pieds, assise et dos tapissés			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 790 L 575 P 550 A 450	Epoxy noir Epoxy aluminium	**SVA0/1N** **SVA0/2N**	144 146	147 149	150 152	158 160	1,43 1,43	6,2 6,2	0,45 0,45	4 4

Fauteuil 4 pieds, assise et dos tapissés, accotoirs polypro noirs			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 790 L 655 P 550 A 450	Epoxy noir Epoxy aluminium	**SVA1/1N** **SVA1/2N**	184 186	187 189	190 192	198 200	1,63 1,63	7,1 7,1	0,45 0,45	4 4

Chaise 4 pieds, assise et dos tapissés + accotoir aluminium noir avec tablette écritoire droite**			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12		Epoxy noir Epoxy aluminium	**SVA2/1N** **SVA2/2N**	242 244	245 247	248 250	256 258	1,98 1,98	8,6 8,6	0,53 0,53	3 3

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écritoire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

* C = Spazio exclu

Version poutres p.148 - 149



Options	REF	ECO (p.190)	Prix
Paire d'accotoirs polypro noir empilables (montés)	**OSHPBRAPPN000**	0,23	+40
Paire d'accotoirs en aluminium finition époxy noir, empilables	**OSHPBRANOI000**	0,39	+78
Piètement chromé (mini commande : 260 sièges). Supplément sur époxy noir			+11
Accotoir alu noir avec tablette écritoire (droite ou gauche) empilable		0,55	+98
Bouchons noirs à la place du système d'accroche. Prix idem.			+0
Système d'accroche escamotable pour siège avec accotoirs ou tablette écritoire (sauf version chaise avec tablette écritoire gauche) (!)		nc	+9
Barre inter-rangées	**OBARREBGCA000**	0,10	+32
Chariot de transport sur 4 roues (capacité 12 chaises ou fauteuils)	**OSHCHARTRST00**		+544
Diable de transport	**OCHARTRWPIK**		+195

(!) Adapté aux versions :
- fauteuil (2 accotoirs)
- fauteuil avec tablette écritoire (doite ou gauche)
- chaise avec tablette écritoire à droite (uniquement)

Smash R

Design Scagnellato-Ferrarese

SMASH version assise tapissée, dossier résille disponible dans 3 coloris: noir (X), gris clair (Y), blanc pur (F).
Nuancier p.206. Coques polypro noir, piètement époxy noir ou aluminium.

- PRIX GOOD DESIGN
- NF ENVIRONNEMENT

Chaise 4 pieds, assise tapissée, dos résille			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 800 L 575 P 550 A 450	Epoxy noir Epoxy aluminium	**SHB0/1 + coloris*** **SHB0/2 + coloris***	149 151	151 153	153 155	157 159	1,15 1,15	5,0 5,0	0,45 0,45	4 4

Fauteuil 4 pieds, assise tapissée, dos résille, accotoirs polypro noirs			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 800 L 655 P 550 A 450	Epoxy noir Epoxy aluminium	**SHB1/1 + coloris*** **SHB1/2 + coloris***	189 191	191 193	193 195	197 199	1,38 1,38	6,0 6,0	0,45 0,45	4 4

Chaise 4 pieds, assise tapissée, dos résille + accotoir aluminium noir avec tablette écritoire droite**			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12		Epoxy noir Epoxy aluminium	**SHB2/1 + coloris*** **SHB2/2 + coloris***	247 249	249 251	251 253	255 257	1,89 1,89	8,2 8,2	0,41 0,41	3 3

* coloris de résille à préciser à la commande. Nuancier p.206 (Accroches de série toujours noires)

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écritoire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

* C = Spazio exclu

Version poutres p.148 - 149



Options	REF	ECO	Prix
Paire d'accotoirs polypro noir empilables (montés)	**OSHPBRAPPN000**	0,23	+40
Paire d'accotoirs en aluminium finition époxy noir, empilables	**OSHPBRANOI000**	0,39	+78
Piètement chromé (mini commande : 260 sièges). Supplément sur époxy noir			+11
Accotoir alu noir avec tablette écritoire (droite ou gauche) empilable		0,55	+98
Chariot de transport sur 4 roues (capacité 12 chaises ou fauteuils)	**OSHCHARTRST00**		+544
Diable de transport	**OCHARTRWPIK**		+195

Smash PP/T

Design Scagnellato-Ferrarese

Gamme de chaises polyvalentes, confortables et économiques au design séduisant et proposant de nombreuses options et une empilabilité grande hauteur. Crochetable de série sur les chaises. Découvrez l'ensemble de la gamme SMASH pages 106 à 109. SMASH version assise tapissée, dossier PP "Wave" disponible dans 5 coloris: Noir (1), Blanc (2), Gris (3), Vert (5) et Brique (8). Coques polypro, piètement époxy noir ou aluminium.

- PRIX GOOD DESIGN
- NF ENVIRONNEMENT

Chaise 4 pieds, assise tapissée, dos PP			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 790 L 575 P 550 A 450	Epoxy noir Epoxy aluminium	**SVB0/1 + coloris*** **SVB0/2 + coloris***	128 130	130 132	132 134	136 138	1,31 1,31	5,7 5,7	0,45 0,45	4 4

Fauteuil 4 pieds, assise tapissée, dos PP, accotoirs polypro noirs			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 790 L 655 P 550 A 450	Epoxy noir Epoxy aluminium	**SVB1/1 + coloris*** **SVB1/2 + coloris***	168 170	170 172	172 174	176 178	1,54 1,54	6,7 6,7	0,45 0,45	4 4

Chaise 4 pieds, assise tapissée, dos PP + accotoir aluminium noir avec tablette écritoire droite**			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12		Epoxy noir Epoxy aluminium	**SVB2/1 + coloris*** **SVB2/2 + coloris***	226 228	228 230	230 232	234 236	1,86 1,86	8,1 8,1	0,53 0,53	3 3

* coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.205. Accroches assorties de série.

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écritoire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

* C = Spazio exclu

Version poutres p.148 - 149



Options	REF	ECO	Prix
Paire d'accotoirs polypro noir empilables (montés)	**0SHPBRAPPN000**	0,23	+40
Paire d'accotoirs en aluminium finition époxy noir, empilables	**0SHPBRANOI000**	0,39	+78
Piètement chromé (mini commande : 260 sièges). Supplément sur époxy noir			+11
Accotoir alu noir avec tablette écritoire (droite ou gauche) empilable		0,55	+98
Bouchons noirs à la place du système d'accroche. Prix idem.			+0
Système d'accroche escamotable pour siège avec accotoirs ou tablette écritoire (sauf version chaise avec tablette écritoire gauche) ⓘ		nc	+9
Barre inter-rangées	**0BARREBGCA000**	0,10	+32
Chariot de transport sur 4 roues (capacité 12 chaises ou fauteuils)	**0SHCHARTRST00**		+544
Diable de transport	**0CHARTRWPIK**		+195
Coque PP noir ignifugé M2 avec mousses CMHR de série **(1)**			+25

(1) Conforme AM18 & NFD 60013 en revêtements Xtrevira, Step Mélange et Ginkgo

ⓘ Adapté aux versions :
- fauteuil (2 accotoirs)
- fauteuil avec tablette écritoire (doite ou gauche)
- chaise avec tablette écritoire à droite (uniquement)

Smash PP

Design Scagnellato-Ferrarese

SMASH version assise et dossier PP “Wave” disponible dans 5 coloris: Noir (1), Blanc (2), Gris (3), Vert (5) et Brique (8). Nuancier p.205. Coques polypro coloris choisi, piètement époxy noir ou aluminium.

- PRIX GOOD DESIGN
- NF ENVIRONNEMENT

Chaise 4 pieds, assise et dos PP			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 790 L 575 P 550 A 445	Epoxy noir Epoxy aluminium	**SVA0/1 + coloris*** **SVA0/2 + coloris***	98 100	1,15 1,15	5,0 5,0	0,45 0,45	4 4

Fauteuil 4 pieds, assise et dos PP, accotoirs polypro noirs			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 790 L 655 P 550 A 445	Epoxy noir Epoxy aluminium	**SVA1/1 + coloris*** **SVA1/2 + coloris***	138 140	1,33 1,33	5,8 5,8	0,45 0,45	4 4

Chaise 4 pieds, assise et dos PP + accotoir aluminium noir avec tablette écritoire droite**			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12		Epoxy noir Epoxy aluminium	**SVA2/1 + coloris*** **SVA2/2 + coloris***	196 198	1,68 1,68	7,3 7,3	0,53 0,53	3 3

* coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.205. Accroches assorties de série.

** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écritoire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Version poutres p.148 - 149



Options	REF	ECO	Prix
Dossier et assise polypropylène noir ignifugé M2			+20
Paire d’accotoirs polypro noir empilables (montés)	**OSHPBRAPPN000**	0,23	+40
Paire d’accotoirs en aluminium finition époxy noir, empilables	**OSHPBRANOI000**	0,39	+78
Piètement chromé (mini commande : 260 sièges). Supplément sur époxy noir			+11
Accotoir alu noir avec tablette écritoire (droite ou gauche) empilable		0,55	+98
Bouchons noirs à la place du système d’accroche. Prix idem.			+0
Système d’accroche escamotable pour siège avec accotoirs ou tablette écritoire (sauf version chaise avec tablette écritoire gauche) ⓘ		nc	+9
Barre inter-rangées	**OBARREBGCA000**	0,10	+32
Chariot de transport sur 4 roues (capacité 12 chaises ou fauteuils)	**OSHCHARTRST00**		+544
Diable de transport	**OCHARTRWPIK**		+195

ⓘ Adapté aux versions :
- fauteuil (2 accotoirs)
- fauteuil avec tablette écritoire (doite ou gauche)
- chaise avec tablette écritoire à droite (uniquement)

Bakea PP/T

Design Paolo Scagnellato

Gamme de sièges monocoques tout PP ou avec placet d'assise pour usages collectifs et besoins de réunion/ formation. 5 coloris de polypro au choix: noir (1), taupe (T), blanc (2), rouge (6) et vert avocat (5). Nuancier p.205.
Version chaise sans accotoirs 4 pieds en finition époxy aluminium ou chromé.
Accotoirs chromés avec manchettes (noires) relevables pour empilage.
Crochetable en option. Non empilable.
Version dactylo : giratoire avec lift, sur base nylon noir et roulettes Ø50 sol moquette.
Tabouret haut 4 pieds en finition époxy alu et chromé.

Chaise 4 pieds, coque polypro avec placet d'assise



H 795
L 555
P 520
A 445

Epoxy aluminium
Chromé

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
BAB0/2 + coloris*	148	151	154	162	1,04	4,5	0,45	5
BAB0/4 + coloris*	151	154	157	165	1,04	4,5	0,45	5

Fauteuil 4 pieds, coque polypro avec placet d'assise, accotoirs chromés/manchette noire



H 795
L 595
P 520
A 445

Chromé

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
BAB1/4 + coloris*	201	204	207	215	1,29	5,6	0,45	5

Chaise 4 pieds, coque polypro avec placet d'assise, accotoir tablette écritoire droite**



H 795
L 595
P 520
A 445

Chromé

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
BAB2/4 + coloris*	226	229	232	240	1,31	5,7	0,45	1

Chaise giratoire, coque polypro avec placet d'assise



H 745
L 450
P 520
A 400-525
ø 640

Base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
BA05/1 + coloris*	198	201	204	212	1,66	7,2	0,12	1

Tabouret haut 4 pieds, coque polypro avec placet d'assise



H 1095
L 575
P 575
A 745

Epoxy aluminium
Chromé

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
BAJ0/2 + coloris*	243	246	249	257	1,50	6,5	0,45	1
BAJ0/4 + coloris*	246	249	252	260	1,50	6,5	0,45	1

* coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.205
** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écritoire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

* C = Spazio exclu

Version poutres p.150



Options	REF	ECO	Prix
Paire d'accotoirs empilables chromés manchette noire		0,25	+50
Bras tablette écritoire empilable droite chromé manchette noire		0,28	+75
Bras tablette écritoire empilable gauche chromé manchette noire (D)		0,28	+75
Accroches soudées pour chaise (sans bras).		nc	+7
Accroches longues pour chaise avec bras ou tablette (D)		nc	+19
Barre inter-rangée	**YBARREKOSK**	0,12	+32

(D) Délai: nous consulter.

Bakea PP

Design Paolo Scagnellato

Siège monocoque version tout PP.
5 coloris de polypro au choix: noir (1), taupe (T), blanc (2), rouge (6) et vert avocat (5). Nuancier p.205.
Empilable par 12 et crochetable en option. Accotoirs chromés avec manchettes (noires) relevables pour empilage.

Chaise 4 pieds, coque polypro		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 x24	H 795 L 555 P 520 A 430	Epoxy aluminium Chromé	**BAA0/2 + coloris*** **BAA0/4 + coloris***	100 103	0,85 0,85	3,7 3,7	0,45 0,45	5 5

Fauteuil 4 pieds, coque polypro, accotoirs chromés/manchette noire		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 x24	H 795 L 595 P 520 A 430	Chromé	**BAA1/4 + coloris***	153	1,10	4,8	0,45	5

Chaise 4 pieds, coque polypro, accotoir tablette écritoire droite**		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 x24		Chromé	**BAA2/4 + coloris***	178	1,13	4,9	0,41	3

Chaise giratoire, coque polypro, base nylon noir, roulettes ø50 sol moquette		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 745 L 450 P 520 A 385-510 ø 640	Base nylon noir, roulette ø 50 sol moquette	**BA04/1 + coloris***	152	1,50	6,5	0,12	1

Tabouret haut 4 pieds, coque polypro		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1095 L 575 P 575 A 730	Epoxy aluminium Chromé	**BAH0/2 + coloris*** **BAH0/4 + coloris***	192 195	1,31 1,31	5,7 5,7	0,45 0,45	1 1

Version poutres p.150



* coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.205.
** si vous souhaitez un accotoir avec tablette écritoire à gauche, veuillez le préciser car référence produit différente. Délai, nous consulter.

Options	REF	ECO (i p.190)	Prix
Paire d'accotoirs empilables chromés manchette noire		0,25	+50
Bras tablette écritoire empilable droite chromé manchette noire		0,28	+75
Bras tablette écritoire empilable gauche chromé manchette noire (D)		0,28	+75
Accroches soudées pour chaise (sans bras).		nc	+7
Accroches longues pour chaise avec bras ou tablette (D)		nc	+19
Diable de transport	**OCHARTRWPIK**		+195
Chariot de transport (stockage possible 2 piles de 12 chaises)	**OCHARTRPTA**		+608
Barre inter-rangée	**YBARREKOSK**	0,12	+32
Coque polypropylène ignifugé M2 noir ou taupe (i)			+22

(D) Délai: nous consulter.

(i) D'autres couleurs de polypropylène ignifugé sont disponibles pour une quantité minimale de 300 chaises. Délai et prix : nous contacter

Bakea Etudiant

Design Paolo Scagnellato

En version giratoire BAKEA offre désormais une solution adaptée aux besoins des salles de formation mais aussi au mode d'apprentissage actif et diversifié de travail en groupe ou encore en face à face. 2 versions siège étudiant sont disponibles pour s'adapter à tous les budgets :

- **Version étudiant compact** : siège compact « tout en un » avec tablette et panier de rangement pour sacs et affaires personnelles en polypropylène gris clair sur 6 roulettes sol moquette Ø50.
- **Version étudiant basique** : siège giratoire avec tablette sur base en polyamide noir et 5 roulettes sol moquette Ø50.

5 coloris de polypro au choix: noir (1), taupe (T), blanc (2), rouge (6) et vert avocat (5). Nuancier p.205.
La coque peut également recevoir un placet d'assise tapissé.

Compact - Chaise giratoire étudiant avec panier PP + tablette, coque PP			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 830 L 640 P 720 A 470 ø 640	Structure PP grise	**BART/G +coloris***	430	2,90	12,6	0,44	1

Compact - Chaise giratoire étudiant avec panier PP + tablette, coque PP avec placet d'assise			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 830 L 640 P 720 A 485 ø 640	Structure PP grise	**BAST/G +coloris***	478	481	484	492	3,08	13,4	0,44	1

Basique - Chaise giratoire étudiant avec tablette, coque PP			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 810 L 640 P 720 A 450/540 ø 640	Base nylon noir	**BAOT/1 +coloris***	364	2,46	10,7	0,41	1

Basique - Chaise giratoire étudiant avec tablette, coque PP avec placet d'assise			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 810 L 640 P 720 A 465/555 ø 640	Base nylon noir	**BAKT/1 +coloris***	412	415	418	426	2,65	11,5	0,41	1

* coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.205.

* C = Spazio exclu

Options	Prix
Roulettes Ø50 sol dur noires (x 6 pour giratoire étudiant avec panier PP)	+8
Roulettes Ø50 sol dur noires (x 5 pour giratoire étudiant éco sans panier)	+6

Version poutres p.150



Flipper

Design Ezda

Chaise polyvalente large et confortable. Haut degré de robustesse et finition. Coques de protection. Piétement époxy noir ou époxy alu.
4 versions au choix :
1 - FLIPPER EKO : assise et dossier tapissés.
2 - FLIPPER TUKO : assise tapisssée, dossier polypropylène ajouré noir.
3 - FLIPPER RÉSILLE : assise tapissée, dossier résille noire.
4 - FLIPPER PP : assise et dossier PP.
3 coloris au choix : noir (1), bleu (4) et vert (5), nuancier p.205.

EKO/ Chaise 4 pieds assise et dossier tapissés			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x10	H 820 L 540 P 610 A 450	Epoxy noir Epoxy aluminium	**FZA0/10** **FZA0/20**	107 112	111 116	115 120	129 134	1,45 1,45	6,3 6,3	0,45 0,45	3 3

TUKO/ Chaise 4 pieds assise tapissée, dos polypro noir			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x10	H 795 L 540 P 610 A 450	Epoxy noir Epoxy aluminium	**FLA0/11** **FLA0/21**	94 99	96 101	98 103	105 110	1,29 1,29	5,6 5,6	0,45 0,45	5 5

RESILLE / Chaise 4 pieds assise tapissée, dos résille noire*			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x10	H 780 L 540 P 570 A 450	Epoxy noir Epoxy aluminium	**FLA0/1X** **FLA0/2X**	117 122	119 124	121 126	128 133	1,36 1,36	5,9 5,9	0,45 0,45	3 3

PP/ Chaise 4 pieds assise et dossier polypro			REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 790 L 540 P 610 A 430	Epoxy noir Epoxy aluminium	**FPA0/1 + coloris**** **FPA0/2 + coloris****	79 84	1,04 1,04	4,5 4,5	0,45 0,45	4 4

* C = Spazio exclu

* Autres coloris de résille possibles. Nuancier p.206.
A préciser à la commande car référence produit différente.

** coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.205.

Options	REF	ECO i p.190	Prix
Accroche amovible pour mise en file (2 par siège), l'unité	**YACCROFL30**		+1,5
Accroches soudées à la structure finition époxy noir ⓘ Ⓓ			+9
Accotoir avec tablette écritoire droite ou gauche (empilable par 6 maximum)	**OFLTABECR D/G NOU**	0,37	+62
Paire d'accotoirs avec manchette articulée pour empilage	**OFLBPPNOUN**	0,41	+43
Barre inter-rangée	**YBARREFLIP**	0,09	+32
Diable de transport	**OCHARTRWPIK**		+195
Chariot de transport sur 4 roues	**OSHCHARTRST00**		+544

ⓘ Certaines versions avec accroches restent empilables:
- chaise
- chaise + accotoir à droite avec ou sans tablette écritoire

3 longueurs d'accroches :
- pour chaise
- pour chaise + 1 accotoir avec ou sans tablette écritoire
- pour fauteuil (2 accotoirs) avec ou sans tablette écritoire

Ⓓ Minimum commande : 320.
Nous consulter pour délai.

Cloe

Design Juan-Ignacio Lejarza

Chaise polyvalente étroite (largeur 480) et confortable.
Structure 4 pieds (classique ou sur roulettes). 2 finitions de piètements: époxy alu ou époxy noir.
Dossier résille noire.

Chaise polyvalente assise tapissée, dossier résille			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x6	H 920 L 480 P 600 A 450	4 pieds noirs, dos résille noire 4 pieds alu, dos résille noire	**COCN/11** **COCN/21**	225 227	227 229	230 232	236 238	1,61 1,61	7,0 7,0	0,45 0,45	3 3

Chaise 4 pieds sur roulettes, assise tapissée, dossier résille			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x3	H 920 L 480 P 600 A 450	4 pieds sur roulettes, noir, dos résille noire 4 pieds sur roulettes, alu, dos résille noire	**CODN/11** **CODN/21**	235 237	237 239	240 242	246 248	1,61 1,61	7,0 7,0	0,45 0,45	3 3

* C = Spazio exclu

Maitena

Chaise pliante tapissée confortable et robuste. Contre-coque dossier anti-chocs. Prise de main pratique au dessus du dossier. Structure 4 pieds époxy noir ou alu.

Chaise pliante 4 pieds, assise et dossier tapissés			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x13	H 840 L 510 P 565 A 460	Epoxy noir Epoxy aluminium	**PTA0/10** **PTA0/20**	159 162	164 167	170 173	183 186	1,31 1,31	5,7 5,7	0,10 0,10	2 2

* C = Spazio exclu

Options	REF	ECO p.190	Prix
Accroche amovible (2 par siège)	**YACC1025AM**		+1,3
Tablette écritoire droite époxy noir	**0PTT1BECRUN00**	0,46	+105
Barre inter-rangée	**YBARREOKEC**	0,09	+32
Chariot de transport (capacité 13 chaises)	**0CHARTRPTA**		+608

① 

CONVIVIALITÉ

Chauffeuses - Lounge - Poufs





Eneka 118



Ildo 120



Eztia 121


Klik Lounge by Sokoa 122



Kulbu 123


Emeki 124


Batbi 125




ilun 126




Mahaia 127




Canapés




Rhune 128




Oxel 132



Punta 133




Arca First 141




Karla 145


Assises modulaires



Mendi 142




Lotua 134



Izar 140

Poutres



Poutres 146



index

Eneka Métal

Design RSTO

03.26

La collection se compose désormais d'une version lounge, d'un bridge et d'une banquette 2 places tapissés avec coques en polyuréthane et assise en mousse moulée. Le lounge offre un confort sur mesure grâce à son haut dossier avec têtière intégrée. Le bridge et la banquette dont doté d'un dossier bas.

Lounge disponible en 2 versions :

- Giratoire sur base fixe 4 branches en finition aluminium poli ou époxy noir
- Giratoire et mobile sur base en aluminium 5 branches en aluminium poli avec roulettes Ø65 chromées pour sol dur, ou époxy noir avec roulettes Ø65 noires pour sol dur

Bridge disponible en 3 versions :

- Fixe avec structure 4 pieds chromés
- Mobile, giratoire avec assise réglable en hauteur : base métal 5 branches sur roulettes ø65 sol dur. Finition noir ou blanc.
- Fixe et giratoire : base polyamide pyramidale 4 branches sur patins. Finition noir ou blanc.

En option, version bridge avec système de retour automatique à point fixe sur base 4 branches en aluminium poli et patins chromés.

Banquette disponible sur 4 pieds fixes chromés.
Eneka se décline également sur piètement fixe en bois, avec tables basses gigognes assorties.
Voir page suivante.

NEW

Lounge giratoire dos haut avec têtière, base 4 branches sur patins			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1090 L 745 P 850 A 350 ø 820	Aluminium poli + patins	**NKB0/P0**	1064	1078	1123	1185	4,05	17,6	0,53	1
		Epoxy noir + patins	**NKB0/N0**	1040	1054	1099	1161	4,05	17,6	0,53	1

NEW

Lounge giratoire et mobile dos haut avec têtière, base 5 branches sur roulettes Ø65 sol dur			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1130 L 745 P 850 A 385 - 460 ø 710	Aluminium poli + roulettes Ø65 chromées	**NKB0/50**	1026	1040	1085	1147	4,42	19,2	0,53	1
		Acier époxy noir + roulettes Ø65 noires	**NKB0/30**	1002	1016	1061	1123	4,42	19,2	0,53	1

Bridge fixe 4 pieds chromés			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 855 L 620 P 610 A 430	4 pieds fixes chromé	**NKA0/40**	589	599	609	648	2,94	12,8	0,33	1

NEW

Bridge giratoire mobile avec lift sur base 5 branches sur roulettes Ø65 sol dur			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 820 L 620 P 610 A 375-480 ø 640	Base, roulettes et lift : NOIR	**NKJ0/30**	625	635	645	684	nc	nc	0,33	1
		Base, roulettes et lift : BLANC	**NKJ0/70**	637	647	657	696	nc	nc	0,33	1

NEW

Bridge giratoire fixe, base pyramidale 4 branches sur patins			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 865 L 620 P 620 A 430 ø 700	Base pyramidale, patins : NOIR	**NKJ0/N0**	605	615	625	664	nc	nc	0,33	1
		Base pyramidale : BLANC - Patins : NOIR	**NKJ0/B0**	617	627	637	676	nc	nc	0,33	1

Banquette 2 places, 4 pieds chromés			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 855 L 1290 P 635 A 440	4 pieds fixes chromé	**NKY0/40**	1 202	1 229	1 256	1 338	5,08	22,1	0,46	1

Options

Bridge giratoire sur retour automatique à point fixe, base 4 branches alu poli sur patins	**NKA0/H0**	prix idem version giratoire NKJ0/30



Eneka Bois

Design RSTO

Le lounge, le bridge et la banquette 2 places ENEKA sont également disponibles en version fixe avec 4 pieds frêne massif vernis chêne blanchi.

Tables basses gigognes assorties avec pieds chêne massif vernis chêne blanchi. Plateau rond en MDF laqué blanc avec chants en aile d'avions. Vendues par lot ou séparément.

03.26

NEW **Lounge fixe dos haut avec têtière, 4 pieds bois**

REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
NKB0/C0	1250	1264	1309	1371	4,58	19,9	0,53	1



H 1090
L 745
P 850
A 350

Pieds frêne

Bridge 4 pieds bois

REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
NKA0/C0	691	701	711	750	2,67	11,6	0,33	1



H 855
L 620
P 610
A 430

Pieds frêne

Banquette 2 places, 4 pieds bois

REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
NKY0/C0	1 304	1 331	1 358	1 440	4,99	21,7	0,46	1



H 855
L 1290
P 635
A 440

Pieds frêne

Tables basses gigognes, plateau rond, pieds bois chêne

		REF	Mélaminé	ECO	Kg/u	m3	UC
ø 500-H460 ①	Laqué blanc	**NKTR/5046BC**	255	1,08	4,7	0,06	1
ø 700-H380 ②	Laqué blanc	**NKTR/7038BC**	275	1,79	7,8	0,08	1



① ②

Lot de 2 tables basses gigognes, plateau rond, pieds bois chêne

		REF	Mélaminé	ECO	Kg/u	m3	UC
ø 700-H380 + ø 500-H460	Laqué blanc	**NKTR2500700A0**	490	2,85	12,4	0,08	1



ⓘ Eneka peut être tapissé dans de nombreux revêtements en finition mono ou bicolore avec une galette d'assise différenciée mais toujours dans une même catégorie de tissu.



Ildo

Design Iratzoki - Lizaso

ILDO, « sillon » en basque, est une gamme de fauteuils lounge iconique qui se distingue par l'originalité de ses bandes matelassées, qui lui confèrent un confort incroyable et une élégante intemporalité.
La gamme se compose de plusieurs hauteurs de dossier avec ou sans accotoirs et têtière et de 2 types de piétements giratoires 4 branches. Les housses tapissées avant et arrière sont reliées par un zip périphérique. Coordonnée à la finition de la base, ce zip est noire quand la base est noire ou alu poli et blanc quand la base est blanche. Le modèle dossier haut sans accotoirs propose en option un bras tablette avec plateau bois en chêne massif.
* Fabrication exclusive en tissu C : Step mélange, Noma, Blend et Boucle F.R.
Fabrication exclusive en tissu D : Select

Lounge dos haut avec têtière et accotoirs			REF	C*	Select	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1170 1145 L 735 P 790 A 380 355 ø 890 830	Base giratoire pyramidale noire Base giratoire pyramidale blanche Base giratoire plate noire Base giratoire plate alu poli	**DOA1/3** **DOA1/7** **DOA1/N** **DOA1/P**	1275 1275 1415 1415	1375 1375 1515 1515	4,37 4,37 4,51 4,51	19,0 19,0 19,6 19,6	0,50 0,50 0,50 0,50	1 1 1 1

Lounge dos haut avec têtière			REF	C*	Select	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1170 1145 L 735 715 P 790 A 380 355 ø 890 830	Base giratoire pyramidale noire Base giratoire pyramidale blanche Base giratoire plate noire Base giratoire plate alu poli	**DOB0/3** **DOB0/7** **DOB0/N** **DOB0/P**	1146 1146 1286 1286	1236 1236 1376 1376	3,91 3,91 4,05 4,05	17,0 17,0 17,6 17,6	0,50 0,50 0,50 0,50	1 1 1 1

Lounge dos moyen avec accotoirs			REF	C*	Select	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 990 965 L 735 P 760 A 380 355 ø 890 830	Base giratoire pyramidale noire Base giratoire pyramidale blanche Base giratoire plate noire Base giratoire plate alu poli	**DOC1/3** **DOC1/7** **DOC1/N** **DOC1/P**	1125 1125 1265 1265	1218 1218 1358 1358	3,68 3,68 3,82 3,82	16,0 16,0 16,6 16,6	0,43 0,43 0,43 0,43	1 1 1 1

Lounge dos bas			REF	C*	Select	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 835 810 L 735 P 660 A 380 355 ø 890 830	Base giratoire pyramidale noire Base giratoire pyramidale blanche Base giratoire plate noire Base giratoire plate alu poli	**DOD0/3** **DOD0/7** **DOD0/N** **DOD0/P**	931 931 1071 1071	1001 1001 1141 1141	3,34 3,34 3,47 3,47	14,5 14,5 15,1 15,1	0,36 0,36 0,36 0,36	1 1 1 1



ⓘ **DOB2/3** Base noire
DOB2/7 Base blanche

Options	ECO ⓘ p.190	Prix
Système de retour automatique à point fixe (lift + patins chromés, base aluminium poli)	0,12	+36
ⓘ Bras tablette sur base giratoire pyramidale noire ou blanche (uniquement lounge dos haut avec têtière sans accotoirs)	0,55	+362

Eztia

Design Iratzoki - Lizaso

03.26

De forme enveloppante, ce fauteuil aux dimensions généreuses et aux accoudoirs accueillants, est particulièrement confortable. La collection EZTIA est composée d'un fauteuil lounge avec et sans têtière et d'un pouf repose pieds sur un piètement 4 branches design en chêne massif vernis chêne blanchi.
* Fabrication exclusive en tissu C : Step mélange, Noma, Blend et Boucle F.R.
  Fabrication exclusive en tissu D : Grain et Select
En option un coussin têtière amovible peut être ajouté sur le fauteuil lounge avec têtière.
Un ensemble de tables basses en chêne massif vernis chêne blanchi vient compléter la gamme.
Disponibles en trois hauteurs et trois diamètres différents, ces tables peuvent être utilisées seules ou groupées. Vendues à l'unité ou par lot.

(D) Délais d'expédition : 6 semaines.

Fauteuil lounge avec têtière			**REF**	**C***	**D***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1190 L 780 P 860 A 355	Pieds bois chêne blanchi	**EZA7/C0**	2 495	2 595	6,56	28,5	0,8	1

Fauteuil lounge			**REF**	**C***	**D***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 850 L 750 P 785 A 385	Pieds bois chêne blanchi	**EZA6/C0**	1 812	1 912	5,77	25,1	0,61	1

Repose-pieds			**REF**	**C***	**D***	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 435 L 580 P 520 A 385	Pieds bois chêne blanchi	**EZR0/C0**	1 105	1 173	1,75	7,6	0,19	1

Table basse 1			**REF**	**Chêne**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 355 ø 700	Chêne	**EZTR0 70 35 C**	730	1,62	8,50	0,16	1

Table basse 2 Nouveaux prix 04.25			**REF**	**Chêne**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 435 ø 500	Chêne	**EZTR0 50 43 C**	604	1,05	5,50	0,16	1

Table basse 3 Nouveaux prix 04.25			**REF**	**Chêne**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 505 ø 500	Chêne	**EZTR0 50 50 C**	645	1,05	5,50	0,19	1

Lot de 3 tables basses Nouveaux prix 04.25		**REF**	**Chêne**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	Chêne	**EZTR3500700A0**	1949	3,71	19,5	0,8	1

Options	**REF**	**C***	**D***	**ECO** p.190	**Kg/u**	**m3**	**UC**
Coussin têtière amovible	**EZCT**	58	64	0,14	0,6	0,02	1

Klik Lounge

Design Iratzoki - Lizaso

La chauffeuse est toujours tapissée mais uniquement en tissus Cura (B+), Step Mélange (C), Noma (C), Blend (C), Boucle F.R. (C), Grain (D) et Select (D).
3 versions de piètement :
- métal traineau fixe finition anthracite ou blanc
- métal 4 branches giratoire finition anthracite ou blanc
- 4 pieds chêne massif vernis chêne blanchi

Chauffeuse pieds traineau métal, assise et dossier tapissés



H 745
L 730
P 640
A 355

	REF	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
Anthracite	**KLX0/A**	751	792	838	3,68	16,0	0,46	2
Blanc	**KLX0/B**	751	792	838	3,68	16,0	0,46	2

Chauffeuse giratoire 4 branches, assise et dossier tapissés



H 770
L 670
P 655
A 380

	REF	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
Anthracite	**KLG0/3**	815	856	901	3,61	15,7	0,46	2
Blanc	**KLG0/7**	815	856	901	3,61	15,7	0,46	2

Chauffeuse 4 pieds bois, assise et dossier tapissés



H 745
L 690
P 640
A 355

	REF	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
Pied chêne	**KBX0/C**	885	926	971	3,36	14,6	0,46	2

* B+ = Tissu Cura uniquement
C = Tissus Step Mélange, Noma, Blend et Boucle F.R. uniquement
D = Tissus Grain et Select uniquement

Kulbu

Design Bruno Houssin

03.26

KULBU est une gamme constituée d'un pouf et de son meuble de rangement mobile et tableau blanc pensé pour le travail en mode projet. En polyéthylène, le pouf KULBU permet une assise d'appoint dynamique dans sa version «culbuto» ou fixe sur patins. 4 couleurs de PE pour l'assise et le corps : Anthracite, Blanc, Vert pastel et Corail, voir nuancier p.205. Son assise et/ou son corps peuvent aussi être tapissés. Anse cuir pour son transport. Non tapissé KULBU s'adapte à un usage indoor et outdoor.
Recto-verso, sur roulettes dont 2 blocables et doté d'une lanière cuir prise de main, le meuble KULBU offre d'un côté un rangement pour 6 poufs et de l'autre une surface d'écriture magnétique.

G Garantie si usage en extérieur. **Voir détail p.189.**

Pouf non tapissé



H 530
L 385
P 385
A 525

Culbuto
Patins

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
KUA0/*A*C	239	0,99	4,5	0,1	2
KUA0/*A*C	243	0,99	4,5	0,1	2

Pouf avec assise tapissée



H 530
L 385
P 385
A 525

Culbuto
Patins

REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
KUB0/*TA*C	261	269	273	279	1,01	4,6	0,1	2
KUB0/*TA*C	265	273	277	283	1,01	4,6	0,1	2


Pouf avec assise et corps tapissés



H 530
L 385
P 385
A 525

Culbuto
Patins

REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
KUC0/*TA*TC	290	299	305	313	1,06	4,8	0,1	2
KUC0/*TA*TC	294	303	309	317	1,06	4,8	0,1	2



A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:
*A: coloris PP assise
*C: coloris PP corps
*TA: tissu assise
*TC: tissu corps

Meuble blanc sur roulettes avec recto rangement pour 6 poufs et verso tableau blanc magnétique



H 1990
L 1060
P 550

Fond finition chêne
4 roulettes dont 2 blocables

D Délai : 4 semaines.
Livré démonté

REF	Mélaminé	ECO	Kg/u	m3	UC
KUM6DT1BLC	2372	13,3	70	1,2	1

Utilisation de feutres effaçables type Velleda uniquement

Emeki

Design Marine Peyre

Économie circulaire

03.26

EMEKI est un concept de fauteuil - pouf ludique et original issu de l'économie circulaire. Fabriqué à partir de nos déchets de mousse et cuir industriels et revêtu de tissu polyester recyclé ou laine, EMEKI se démarque par son confort et soutien à la fois doux et moelleux. La collection invite à une assise informelle, s'adapte à la morphologie et au style de son utilisation et trouvera naturellement sa place dans les espaces de lecture et détente, bibliothèques et CDI ou offrira une véritable oasis de bien-être au coeur des espaces de coworking les plus branchés.
La collection se compose d'un fauteuil 1 place, un canapé 2 places et un pouf.
Chaque module est doté d'une anse en cuir pour le déplacer facilement et d'un revêtement antidérapant pour le contact au sol.
Fabrication exclusive en revêtements Blend, Grain, Runner, Boucle F.R. et Spazio.

Fauteuil 1 place		REF	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 750 L 900 P 1000	**EEX0/00**	995	1 095	8,10	35,2	0,86	1

Canapé 2 places		REF	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 750 L 1600 P 1000	**EEY0/00**	1 841	2 041	13,20	57,4	1,50	1

Pouf		REF	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 500 L 800 P 650	**EEP0/00**	456	506	3,15	13,7	0,20	1


* C = Tissus Blend, Boucle F.R., Spazio et Runner uniquement
D = Tissu Grain uniquement

Batbi

Design Marine Peyre


BATBI est un pouf 2 en 1, ludique, compact et élégant, conçu pour s'asseoir ou s'allonger. Avec un design qui suit des lignes courbes et un volume généreux, BATBI est à la fois séduisant, malin et confortable. Idéal pour le Flex Office, les espaces collectifs ou privés il est facile à manipuler et empiler. Son look s'adapte à divers décors, avec des tons doux pour une ambiance relaxante ou des couleurs vives pour une atmosphère dynamique et créative.
BATBI est équipé d'un zip noir permettant de séparer l'assise du repose-pied, d'une anse en cuir pour un déplacement aisé.
2 versions disponibles :
• Standard : en tissu ou enduit, idéal pour des espaces cosy et intimistes avec des sols en moquette.
• Hybride : en tissu avec bande enduite noire antisalissure intégrée en extremité.
Finition possible en version mono ou bicolore, à préciser pour :

① Assise
② Repose-jambes

Standard - Chauffeuse 1 place - tissu ou enduit	REF	X-Trevira	Eden Free	C	Select/Grain	ECO	Kg/u	m3	UC
 H 500 L 1000 - 1700 P 600 A 220-470	**BBX0/00**	549	578	614	770	2,16	9,4	0,41	1

Hybride - Chauffeuse 1 place - tissu avec protection antisalissure en enduit noir	REF	X-trevira	C*	Select/Grain		ECO	Kg/u	m3	UC
 H 500 L 1000 - 1700 P 600 A 220-470	**BBX0/01**	559		624	780	2,19	9,5	0,41	1

* C = Enduits Ginkgo et Natural Linen exclus



ilun

Design Juan Ignacio Lejarza

NEW 03.2026

La collection ilun se compose de 4 poufs tapissés aux formes variées : rond, carré, grand rond et rectangulaire. Très polyvalents, ils s'adaptent facilement à tous les espaces : accueil, détente, coworking ou zones informelles. Confortables et légers, ils sont équipés d'une ou deux anses en tissu en forme de demi-lune pour un déplacement facile. Les poufs sont équipés de patins noirs discrets fixés sous la base.


Finition possible en version mono, bi ou tricolore, à préciser pour :
Ⓐ dessus d'assise
Ⓒ parties latérales du corps
Ⓛ anse demi-lune

Pouf tapissé rond Ø43 cm - 1 anse			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 465 L 430 P 430	Sur patins	**LNPP/P0**	190	194	206	222	0,92	4,0	0,20	1

Pouf tapissé carré 43 x 43 cm - 1 anse			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 465 L 430 P 430	Sur patins	**LNPC/P0**	195	201	221	249	1,15	5,0	0,22	1

Pouf tapissé rond Ø86 cm - 2 anses			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 465 L 860 P 860	Sur patins	**LNPG/P0**	465	475	507	550	3,38	14,7	0,42	1

Pouf tapissé rectangulaire 100 x 43 cm - 2 anses			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 465 L 1000 P 430	Sur patins	**LNPR/P0**	345	353	379	413	2,46	10,7	0,45	1



Finition possible en version mono, bi ou tricolore, à préciser pour :
Ⓐ dessus d'assise
Ⓒ parties latérales du corps
Ⓛ anse demi-lune

Mahaia

Design **Piergil Fourquié**

Gamme de tables basses déco idéales dans les espaces de convivialité. Plateau bois multiplis finition chêne blanchi rond ou carré avec bords arrondis. 3 Hauteurs disponibles permettant de les positionner en gigogne : 51, 48 et 45 cm. Piétement en polyéthylène rotomoulé noir 100% recyclé ou blanc. Bouchon obturateur de série permettant de lester la table.

NEW **03.2026**

Table basse pied polyéthylène noir 100% recyclé, plateau bois rond Ø 60 cm		**REF**	**PE/Bois**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
H 510 /480 / 450	Hauteur 51 cm	**HAHN/NB**	295	1,52	6,6	0,17	1
L 600	Hauteur 48 cm	**HAMN/NB**	295	1,50	6,5	0,17	1
P 600	Hauteur 45 cm	**HABN/NB**	295	1,47	6,4	0,17	1

Table basse pied polyéthylène noir 100% recyclé, plateau carré 60 x 60 cm		**REF**	**PE/Bois**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
H 510 /480 / 450	Hauteur 51 cm	**HAHC/NB**	295	1,61	7,0	0,17	1
L 600	Hauteur 48 cm	**HAMC/NB**	295	1,59	6,9	0,17	1
P 600	Hauteur 45 cm	**HABC/NB**	295	1,56	6,8	0,17	1

Table basse pied polyéthylène blanc, plateau bois rond Ø 60 cm		**REF**	**PE/Bois**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
H 510 /480 / 450	Hauteur 51 cm	**HAHN/BB**	295	1,52	6,6	0,17	1
L 600	Hauteur 48 cm	**HAMN/BB**	295	1,50	6,5	0,17	1
P 600	Hauteur 45 cm	**HABN/BB**	295	1,47	6,4	0,17	1

Table basse pied polyéthylène blanc, plateau carré 60 x 60 cm		**REF**	**PE/Bois**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
H 510 /480 / 450	Hauteur 51 cm	**HAHC/BB**	295	1,61	7,0	0,17	1
L 600	Hauteur 48 cm	**HAMC/BB**	295	1,59	6,9	0,17	1
P 600	Hauteur 45 cm	**HABC/BB**	295	1,56	6,8	0,17	1



Rhune

Design Piergil Fourquié

Économie circulaire

RHUNE est une collection de canapés intemporels caractérisée par des volumes généreux et des finitions haut de gamme pour des espaces lounge, corporatifs ou résidentiels élégants et raffinés. Les assises intègrent de la ouate en laine recyclée pour un confort d'assise moelleux. Modulaire, RHUNE se compose d'un fauteuil, un canapé 2 ou 3 places qui peuvent être complétés d'une tablette de rangement décor bois chêne à droite ou à gauche avec électrification possible (module prise 250V et 2 ports USB). Un coussin pouf complète la gamme pour proposer d'autres compositions tendance: méridienne, tête à tête ou banc (voir p.129 - 130). Des coussins lombaires garantissent un confort personnalisé (1 coussin fourni par place assise-dossier de série). D'autres coussins en forme de cylindre peuvent être ajoutés aux extrémités en option (recommandé sur version 3 places). Structure métal noir.
Accessoires assortis (p.131) : tables, coussin et kit d'électrification à fixer à la structure.

Fauteuil			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 Inclus 1 coussin lombaire	H 720 L 990 P 830 A 390		**RUX1/10**	1500	1520	1540	1590	10,17	44,2	0,7	1

Fauteuil avec tablette de rangement bois et électrification possible			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 Inclus 1 coussin lombaire	H 720 L 980 P 830 A 390	Tablette à droite	**RUXB/1B**	1568	1588	1608	1658	10,70	46,5	0,7	1
		Tablette à gauche	**RUXC/1B**	1568	1588	1608	1658	10,70	46,5	0,7	1
		Tablette à droite avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB)	**RUXB/11**	1818	1838	1858	1908	10,90	47,4	0,7	1
		Tablette à gauche avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB)	**RUXC/11**	1818	1838	1858	1908	10,90	47,4	0,7	1

Canapé 2 places		REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 Inclus 2 coussins lombaires	H 720 L 1590 P 830 A 390	**RUY1/10**	2263	2298	2333	2403	14,95	65,0	1,1	1

Canapé 2 places avec tablette de rangement bois et électrification possible			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 Inclus 2 coussins lombaires	H 720 L 1770 P 830 A 390	Tablette à droite	**RUYB/1B**	2426	2461	2496	2566	16,81	73,1	1,1	1
		Tablette à gauche	**RUYC/1B**	2426	2461	2496	2566	16,81	73,1	1,1	1
		Tablette à droite avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB)	**RUYB/11**	2676	2711	2746	2816	16,33	71,0	1,1	1
		Tablette à gauche avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB)	**RUYC/11**	2676	2711	2746	2816	16,33	71,0	1,1	1

Canapé 3 places		REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 Inclus 3 coussins lombaires Coussins latéraux cylindriques en option	H 720 L 2365 P 830 A 390	**RUZ1/10**	3089	3136	3184	3279	21,14	91,9	1,6	1

Canapé 3 places avec tablette de rangement bois et électrification possible			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 Inclus 3 coussins lombaires	H 720 L 2545 P 830 A 390	Tablette à droite	**RUZB/1B**	3253	3300	3348	3443	22,95	99,8	1,6	1
		Tablette à gauche	**RUZC/1B**	3253	3300	3348	3443	22,95	99,8	1,6	1
		Tablette à droite avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB)	**RUZB/11**	3503	3550	3598	3693	23,16	100,7	1,6	1
		Tablette à gauche avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB)	**RUZC/11**	3503	3550	3598	3693	23,16	100,7	1,6	1

* C = Runner exclu

* B / B+ / C / D = Pas de passe poil pour les Rhune en enduits et en Spazio

Rhune

Design Piergil Fourquié

Économie circulaire

Un coussin pouf complète la gamme pour proposer d'autres compositions tendance :
- méridienne 2 places avec 1 pouf et 3 places avec 1 ou 2 poufs
- Canapé 3 places avec pouf au centre (voir page 130)
- tête à tête 3 places (voir page 130)
- banc 2 ou 3 places (voir page 130)

La tablette de rangement bois finition chêne avec électrification possible (module prise 250V et 2 ports USB) est proposée également sur la méridienne et le banc.
Accessoires assortis (p.131) : tables, coussin et kit d'électrification à fixer à la structure.

Méridienne 2 places - 1 pouf (1 angle, 1 pouf)			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 Inclus 1 coussin lombaire	H 720 L 1590 P 830 A 390	Pouf à droite	**RUYD/10**	1863	1898	1933	2003	12,79	55,6	1,1	1
		Pouf à gauche	**RUYG/10**	1863	1898	1933	2003	12,79	55,6	1,1	1

Méridienne 2 places - 1 pouf (1 angle, 1 pouf) avec tablette de rangement bois et électrification possible			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 Inclus 1 coussin lombaire	H 720 L 1770 P 830 A 390	Tablette à droite	**RUYD/1B**	2268	2303	2338	2408	15,55	67,6	1,1	1
		Tablette à gauche	**RUYG/1B**	2268	2303	2338	2408	15,55	67,6	1,1	1
		Tablette à droite avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB)	**RUYD/11**	2518	2553	2588	2658	15,76	68,5	1,1	1
		Tablette à gauche avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB)	**RUYG/11**	2518	2553	2588	2658	15,76	68,5	1,1	1

Méridienne 3 places - 1 pouf (1 angle, 1 chauffeuse, 1 pouf)			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 Inclus 2 coussins lombaires	H 720 L 2340 P 830 A 390	Pouf à droite	**RUZD/10**	2684	2719	2769	2854	18,81	81,8	1,6	1
		Pouf à gauche	**RUZG/10**	2684	2719	2769	2854	18,81	81,8	1,6	1

Méridienne 3 places - 1 pouf (1 angle, 1 chauffeuse, 1 pouf) avec tablette de rangement bois et électrification possible			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 Inclus 2 coussins lombaires	H 720 L 2520 P 830 A 390	Tablette à droite	**RUZD/1B**	3089	3124	3174	3259	21,57	93,8	1,6	1
		Tablette à gauche	**RUZG/1B**	3089	3124	3174	3259	21,57	93,8	1,6	1
		Tablette à droite avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB)	**RUZD/11**	3339	3374	3424	3509	21,78	94,7	1,6	1
		Tablette à gauche avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB)	**RUZG/11**	3339	3374	3424	3509	21,78	94,7	1,6	1

Méridienne 3 places - 2 poufs (1 angle, 2 poufs)			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 Inclus 1 coussin lombaire	H 720 L 2340 P 830 A 390	2 poufs à droite	**RUZE/10**	2424	2461	2499	2574	17,57	76,4	1,6	1
		2 poufs à gauche	**RUZF/10**	2424	2461	2499	2574	17,57	76,4	1,6	1

Méridienne 3 places - 2 poufs (1 angle, 2 poufs) avec tablette de rangement bois et électrification possible			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 Inclus 1 coussin lombaire	H 720 L 2520 P 830 A 390	Tablette à droite	**RUZE/1B**	2829	2866	2904	2979	20,33	88,4	1,6	1
		Tablette à gauche	**RUZF/1B**	2829	2866	2904	2979	20,33	88,4	1,6	1
		Tablette à droite avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB)	**RUZE/11**	3079	3116	3154	3229	20,54	89,3	1,6	1
		Tablette à gauche avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB)	**RUZF/11**	3079	3116	3154	3229	20,54	89,3	1,6	1

* C = Runner exclu

* B / B+ / C / D = Pas de passe poil pour les Rhune en enduits et en Spazio

Options	REF	Prix
Electrification tablette rangement bois kit boîtier 2 USB + prise UK, CH, USA. A préciser à la commande. Supplément sur version CE. Livré avec câble nu, sans prise mâle		+30
Système de fixation au sol noire (la paire) (2)	**OLTFIXSOLNO**	+60


(1)

Rhune

Design Piergil Fourquié

Économie circulaire

Un coussin pouf complète la gamme pour proposer d'autres compositions tendance:
• méridienne 2 places avec 1 pouf et 3 places avec 1 ou 2 poufs (voir page 129)
• Canapé 3 places avec pouf au centre
• tête à tête 3 places
• banc 2 ou 3 places
La tablette de rangement bois finition chêne avec électrification possible (module prise 250V et 2 ports USB) est proposée également sur la méridienne et le banc.
Accessoires assortis (p.131) : tables, coussin et kit d'électrification à fixer à la structure.

Canapé 3 places + pouf au centre		REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 Inclus 2 coussins lombaires	H 720 L 2365 P 830 A 390	**RUZM/10**	2926	2968	3011	3096	19,76	85,9	1,6	1

Tête à tête 3 places (2 angles inversés + pouf au centre)		REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
 Inclus 2 coussins lombaires	H 720 L 2365 P 830 A 390	**RUZT/10**	2926	2968	3011	3096	19,76	85,9	1,6	1

Banc 2 places (2 poufs)		REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 450 L 1550 P 830 A 390	**RUQ0/10**	1458	1475	1493	1528	10,35	45,0	1,1	1

Banc 2 places (2 poufs) avec tablette de rangement bois à droite ou à gauche et électrification possible			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 500 L 1730 P 830 A 390	Tablette à droite	**RUQD/1B**	1863	1880	1898	1933	13,11	57,0	1,1	1
		Tablette à gauche	**RUQG/1B**	1863	1880	1898	1933	13,11	57,0	1,1	1
		Tablette à droite avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB)	**RUQD/11**	2113	2130	2148	2183	13,32	57,9	1,1	1
		Tablette à gauche avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB)	**RUQG/11**	2113	2130	2148	2183	13,32	57,9	1,1	1

Banc 3 places (3 poufs)		REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 450 L 2320 P 830 A 390	**RUR0/10**	2116	2133	2161	2206	15,13	65,8	1,6	1

Banc 3 places (3 poufs) avec tablette de rangement bois à droite ou à gauche et électrification possible			REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 500 L 2500 P 830 A 390	Tablette à droite	**RURD/1B**	2521	2543	2566	2611	17,89	77,8	1,6	1
		Tablette à gauche	**RURG/1B**	2521	2543	2566	2611	17,89	77,8	1,6	1
		Tablette à droite avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB)	**RURD/11**	2771	2793	2816	2861	18,10	78,7	1,6	1
		Tablette à gauche avec électrification CE (prise 250V et 2 ports USB)	**RURG/11**	2771	2793	2816	2861	18,10	78,7	1,6	1

* C = Runner exclu

* B / B+ / C / D = Pas de passe poil pour les Rhune en enduits et en Spazio

Options	REF	Prix
Electrification tablette rangement bois kit boîtier 2 USB + prise UK, CH, USA. A préciser à la commande. Supplément sur version CE. Livré avec câble nu, sans prise mâle		+30
Système de fixation au sol noire (la paire) (2)	**OLTFIXSOLN0**	+60

 (1)

Rhune Accessoires

Design Piergil Fourquié

La collection se complète de tables basses gigognes avec plateau décor chêne blanchi et piètement métal noir assorti.
2 formats au choix : carré 60 x 60 cm, rectangulaire 60 x 120 cm.
2 hauteurs au choix : 25 cm, 37,5 cm
Coussin latéral cylindrique
Kit d'électrification (prise CE + 2 USB)

03.26

Table basse carrée 60 x 60 cm avec plateau décor chêne blanchi fixé



		REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
H 250 / 380 L 600 P 600	Hauteur 250, Structure métal noir	**LTAC/1B**	368	2,25	9,80	0,22	1
	Hauteur 380, Structure métal noir	**LTT0/1B**	373	2,62	11,4	0,22	1

Table basse rectangulaire 120 X 60 cm avec plateau décor chêne blanchi fixé



		REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
H 250 / 380 L 1200 P 600	Hauteur 250, Structure métal noir	**LTAR/1B**	418	3,93	17,1	0,40	1
	Hauteur 380, Structure métal noir	**LTTR/1B**	423	4,12	17,9	0,40	1

Coussin latéral cylindrique (seulement possible d'en mettre 2 sur le 3 places), l'unité



REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
RU50/00	58	63	68	78	0,07	0,3	0,03	1

Kit d'électrification (prise CE + 2 ports USB)



A fixer sur le support en bois du canapé
à l'endroit souhaité.

REF		ECO	Kg/u	m3	UC
OLTELDISQ80N0	210	0,04	0,6	1,1	1

ⓘ Les canapés RHUNE peuvent être proposés en finition bicolore ou tricolore exclusivement dans une même catégorie de tissu.
A préciser sur votre commande la finition choisie pour :

1-Bloc assise
2-Bloc dossier/accotoirs
3-Coussins lombaires.



Oxel

Design Juan-Ignacio Lejarza

Fauteuil et canapé 2 ou 3 places pour attentes de standing, à prix doux.
Lignes droites, design sobre et intemporel.
Traverse arrière finition époxy aluminium. Coussins déhoussables.
Option pieds chêne massif vernis chêne blanchi.

Fauteuil 1 place		**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 690 L 850 P 760 A 365	**OLX1/20**	790	809	828	878	898	nc	5,06	22	0,51	1

Canapé 2 places		**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 690 L 1440 P 760 A 365	**OLY1/20**	1161	1196	1231	1301	1401	nc	7,59	33	0,71	1

Canapé 3 places		**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**E**	**H**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 690 L 2040 P 760 A 365	**OLZ1/20**	1582	1629	1677	1772	1972	nc	10,35	45	1,3	1

* C = Spazio exclu

i La gamme Oxel existe également avec pieds bois en option.



Options	**Prix**
Pieds chêne (jeu de 4 patins à visser)	+132
Patin réglable en hauteur (course +10 mm) en aluminium poli (jeu de 4 patins à visser)	+45

Punta

Design Juan-Ignacio Lejarza

Gamme de fauteuils et canapés d'attente.
Lignes tendues pour un look tendance.
3 versions : 1 place, 2 places et 3 places avec piètement époxy aluminium ou 4 pieds en hêtre massif, vernis naturel.
Tables basses assorties. Plateaux mélaminé gris anthracite ou blanc.

Fauteuil 1 place



		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
H 730 L 685 P 675 A 375	Piètement époxy aluminium	**PNX1/20**	620	630	641	681	5,15	22,4	0,28	1
	4 pieds bois	**PBX1/H0**	758	768	779	819	5,01	21,8	0,28	1

Canapé 2 places



		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
H 730 L 1205 P 675 A 375	Piètement époxy aluminium	**PNY1/20**	915	935	955	1009	6,53	28,4	0,48	1
	4 pieds bois	**PBY1/H0**	1053	1073	1093	1147	6,37	27,7	0,48	1

Canapé 3 places



		REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
H 730 L 1725 P 675 A 375	Piètement époxy aluminium	**PNZ1/20**	1128	1151	1174	1244	7,96	34,6	0,67	1
	4 pieds bois	**PBZ1/H0**	1266	1289	1312	1382	7,87	34,2	0,67	1

* C = Spazio exclu

Table basse, piètement époxy aluminium



		REF	Mélaminé	ECO	Kg/u	m3	UC
H 270 L 600 P 600	Plateau 60 x 60 cm - Anthracite	**PNTC/2G**	224	1,77	7,7	0,06	1
	Plateau 60 x 60 cm - Blanc	**PNTC/2B**	224	1,77	7,7	0,06	1
H 270 L 1000 P 600	Plateau 100 x 60 cm - Anthracite	**PNTR/2G**	263	2,51	10,9	0,13	1
	Plateau 100 x 60 cm - Blanc	**PNTR/2B**	263	2,51	10,9	0,13	1

Table basse, piètement bois



		REF	Mélaminé	ECO	Kg/u	m3	UC
H 370 L 600 P 600	Plateau 60 x 60 cm - Anthracite	**PBTC/0G**	275	1,14	5,65	0,06	1
	Plateau 60 x 60 cm - Blanc	**PBTC/0B**	275	1,14	5,65	0,06	1
H 370 L 1000 P 600	Plateau 100 x 60 cm - Anthracite	**PBTR/0G**	314	2,02	8,8	0,13	1
	Plateau 100 x 60 cm - Blanc	**PBTR/0B**	314	2,02	8,8	0,13	1

Lotua 60x60

Design Piergil Fourquié

03.26

LOTUA est une gamme modulaire complète de chauffeuses et poufs intégrant tables, tablettes, connectique et cloisons à destination des espaces de convivialité ouverts et évolutifs en entreprise comme dans les établissements hôteliers. La gamme est construite sur le principe d'une structure métal carrée en 60x60 cm dans laquelle viennent s'insérer plusieurs types de coussins d'assise et plateaux bois et sur laquelle se fixent des cloisons. Les structures se fixent entre elles grâce à une pièce de liaison en «U» clipsable et/ou vissable permettant ainsi de créer un nombre infini de compositions. Ouatés, les coussins d'assise sont généreux et rassurants et peuvent s'interchanger simplement. Structure métal disponible en blanc ou noir. Patins réglables de série.

① En finition enduit, les modules tapissés peuvent présenter quelques plis.
Pour répondre aux exigences règlementaires dans les E.R.P. (Etablissement Recevant du Public), les modules LOTUA doivent être garnis tapissés en enduit GINKGO, ensembles certifiés AM18 (conforme NF

Chauffeuse dos droit			REF	B	B+①	C①	D①	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 770 L 600 P 600 A 440	Structure métal noir Structure métal blanc	**LTX0/10** **LTX0/70**	598 598	616 616	635 635	674 674	3,29 3,29	14,3 14,3	0,35 0,35	1 1

Chauffeuse angle 90°			REF	B	B+①	C①	D①	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 770 L 600 P 600 A 440	Structure métal noir Structure métal blanc	**LTU0/10** **LTU0/70**	696 696	714 714	732 732	777 777	3,47 3,47	15,1 15,1	0,33 0,33	1 1

Pouf			REF	B	B+①	C①	D①	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 475 L 600 P 600 A 440	Structure métal noir Structure métal blanc	**LTP0/10** **LTP0/70**	469 469	481 481	494 494	524 524	2,94 2,94	12,8 12,8	0,22 0,22	1 1


Pouf haut assis-debout			REF	B	B+①	C①	D①	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 770 L 600 P 600 A 735	Structure métal noir Structure métal blanc	**LTH0/10** **LTH0/70**	604 604	620 620	636 636	675 675	3,73 3,73	16,2 16,2	0,35 0,35	1 1

Pouf haut sur pieds bois			REF	B	B+①	C①	D①	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 500 L 600 P 600 A 450	Pieds chêne massif vernis chêne blanchi	**LTR0/C0**	447	459	472	502	2,23	9,7	0,22	1





Options	REF	ECO	Prix
Pièce de liaison entre chauffeuses (toujours noire). A préciser à la commande ⓘ ①	**0LTUNXN0**	0,04	+12
Système de fixation au sol toujours noire (la paire) ⓘ ②	**0LTFIXSOLN0**	0,05	+60
Kit d'électrification (2 USB + prise compatible CE). ⓘ ③	**0LTELDISQ80N0**	0,08	+210



ⓘ **Afin d'éviter toute erreur ou oubli de pièces, merci de bien vouloir joindre votre croquis d'implantation à votre commande.**

Lotua 60x120

Design Piergil Fourquié

Lotua met à disposition une structure 2 places pour ses coussins d'assise, permettant
ainsi de réduire le nombre de pieds et pièces de liaison.

① Les coussins de chaque module double doivent être du même revêtement et de la même couleur.

03.26

Chauffeuse dos droit + Chauffeuse dos droit		REF	B	B+①	C①	D①	ECO	Kg/u	m3	UC
H 770 L 1200 P 600 A 440	Structure métal noir	**LTXX/10**	858	883	914	1049	5,45	23,7	0,78	1
	Structure métal blanc	**LTXX/70**	858	883	914	1049	5,45	23,7	0,78	1

Chauffeuse dos droit + Chauffeuse angle 90°		REF	B	B+①	C①	D①	ECO	Kg/u	m3	UC
H 770 L 1200 P 600 A 440	Structure métal noir	**LTXU/10**	932	960	994	1144	5,66	24,6	0,78	1
	Structure métal blanc	**LTXU/70**	932	960	994	1144	5,66	24,6	0,78	1

Chauffeuse dos droit + Pouf bas		REF	B	B+①	C①	D①	ECO	Kg/u	m3	UC
H 770 L 1200 P 600 A 440	Structure métal noir	**LTXP/10**	814	835	861	976	5,36	23,3	0,78	1
	Structure métal blanc	**LTXP/70**	814	835	861	976	5,36	23,3	0,78	1

Chauffeuse angle 90° + Pouf bas		REF	B	B+①	C①	D①	ECO	Kg/u	m3	UC
H 770 L 1200 P 600 A 440	Structure métal noir	**LTUP/10**	863	887	917	1046	5,38	23,4	0,78	1
	Structure métal blanc	**LTUP/70**	863	887	917	1046	5,38	23,4	0,78	1

Pouf bas + Pouf bas		REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
H 475 L 1200 P 600 A 440	Structure métal noir	**LTPP/10**	701	718	740	834	4,90	21,3	0,78	1
	Structure métal blanc	**LTPP/70**	701	718	740	834	4,90	21,3	0,78	1

Attention: Pour fixer 2 cloisons à l'arrière d'une composition avec structure double, il faut commander en plus une plaque de liaison 0LTCIN0 comme pour une alcove pour un bureau individuel.





Options	REF	ECO	Prix
Pièce de liaison entre chauffeuses (toujours noire). A préciser à la commande ⓘ ①	**0LTUNXN0**	0,04	+12
Système de fixation au sol toujours noire (la paire) ⓘ ②	**0LTFIXSOLN0**	0,05	+60
Kit d'électrification (2 USB + prise compatible CE). ⓘ ③	**0LTELDISQ80N0**	0,08	+210

① 

② 

③ 

ⓘ **Afin d'éviter toute erreur ou oubli de pièces, merci de bien vouloir joindre votre croquis d'implantation à votre commande.**

Lotua

Tables

Design Piergil Fourquié

La gamme d'assises LOTUA se complète d'un pouf haut sur pieds bois et de tables basses plateau décor chêne blanchi. Deux versions au choix pour la table basse carrée. Version avec plateau fixable sur la structure ou version avec coussin tapissé encastrable sans fixation. Structure métal disponible en blanc ou noir. Patins réglables de série.

(!) En finition enduit, les modules tapissés peuvent présenter quelques plis.

03.26

Table basse carrée, plateau décor chêne blanchi avec coussin encastrable*		REF	B	B+(!)	C(!)	D(!)	ECO	Kg/u	m3	UC
 H 375 L 600 P 600	Structure métal noir	**LTTC/1B**	452	462	473	499	2,78	12,1	0,22	1
	Structure métal blanc	**LTTC/7B**	452	462	473	499	2,78	12,1	0,22	1

Table basse carrée avec plateau décor chêne blanchi fixé		REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
 H 380 L 600 P 600	Structure métal noir	**LTT0/1B**	373	2,62	11,4	0,22	1
	Structure métal blanc	**LTT0/7B**	373	2,62	11,4	0,22	1

Table basse rectangulaire avec plateau décor chêne blanchi fixé **		REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
 H 380 L 1200 P 600	Structure métal noir	**LTTR/1B**	423	2,94	12,8	0,40	1
	Structure métal blanc	**LTTR/7B**	423	2,94	12,8	0,40	1


*Coloris tissu à préciser à la commande

** Voir aussi tables RHUNE p.131.





Options	REF	ECO	Prix
Pièce de liaison entre chauffeuses (toujours noire). A préciser à la commande ⓘ (1)	**OLTUNXNO**	0,04	+12
Système de fixation au sol toujours noire (la paire) ⓘ (2)	**OLTFIXSOLNO**	0,05	+60
Kit d'électrification (2 USB + prise compatible CE). ⓘ (3)	**OLTELDISQ80NO**	0,08	+210



ⓘ **Afin d'éviter toute erreur ou oubli de pièces, merci de bien vouloir joindre votre croquis d'implantation à votre commande.**

Lotua

Tables

Design Piergil Fourquié

03.26

LOTUA propose également une tablette de connexion clipsable entre chauffeuses. Pour un maximum de modularité et d'usages LOTUA intègre aussi des tables type cafétéria piétement central en 60x60 cm et 30x60 cm, une table type bureau individuel en 120x60 cm H75 cm sur patins ou sur roulettes ø38 avec loquets de blocage ou en H110 cm pour des utilisations mange-debout notamment en restauration. Plateau décor chêne blanchi. Structure métal disponible en blanc ou noir.

Table satellite 30 x 60 cm, pied central, plateau décor chêne blanchi			REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 755 L 300 P 600	Structure métal noir Structure métal blanc	**LTSC/1B** **LTSC/7B**	220 220	2,14 2,14	11,9 11,9	0,14 0,14	1 1

Table cafétéria 60 cm x 60 cm, pied central, plateau décor chêne blanchi			REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 755 L 600 P 600	Structure métal noir Structure métal blanc	**LTFC/1B** **LTFC/7B**	274 274	2,59 2,59	14,4 14,4	0,22 0,22	1 1

Table-Bureau 120 x 60 cm, 4 pieds, plateau décor chêne blanchi			REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 750 L 1200 P 600	Structure métal noir, sur patins Structure métal blanc, sur patins	**LTBR/1B** **LTBR/7B**	448 448	3,11 3,11	13,5 13,5	0,40 0,40	1 1
		Structure métal noir, sur roulettes Structure métal blanc, sur roulettes	**LTBR/1B_010** **LTBR/7B_010**	472 472	3,11 3,11	13,5 13,5	0,40 0,40	1 1

Table mange debout 120 x 60 cm, 4 pieds, plateau décor chêne blanchi			REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1100 L 1200 P 600	H110, Structure métal noir H110, Structure métal blanc	**LTDR/1B** **LTDR/7B**	491 491	4,69 4,69	20,4 20,4	0,40 0,40	1 1

Tablette de liaison entre chauffeuses 30 x 60 cm, plateau décor chêne blanchi			REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 450 L 300 P 600	Plateau simple	**LTLL/1B**	115	0,78	3,4	0,04	1

Crochet de fixation entre chauffeuses intégrés de série (toujours noirs)







Afin d'éviter toute erreur ou oubli de pièces, merci de bien vouloir joindre votre croquis d'implantation à votre commande.

Lotua


Cloisons et accessoires

Design Piergil Fourquié

03.26

LOTUA intègre 3 systèmes de panneaux tapissés sur un support bois permettant de cloisonner les espaces et créer de l'intimité.
1. Les panneaux à fixer sur une structure carrée type chauffeuse ou une structure rectangulaire type bureau
2. Les panneaux autoportants sur socle fixe
3. Les panneaux autoportants sur socle à roulettes
Pour lier ces panneaux entre eux, il convient de commander des platines de fixations. Voir détail p.139.
Un support universel pour fixer un écran est disponible.
Voir notices de montage sur notre site internet et notre app.

Cloison à fixer aux structures



H 1400
L 600
P 21

	REF	B	B+	C	D		ECO	Kg/u	m3	UC
Fixation noire chauffeuse ①	**LTC0/1X**	348	360	373	400		2,58	9,2	0,09	1
Fixation noire bureau ②	**LTC0/1B**	348	360	373	400		2,58	9,2	0,09	1
Fixation blanche chauffeuse	**LTC0/7X**	348	360	373	400		2,58	9,2	0,09	1
Fixation blanche bureau	**LTC0/7B**	348	360	373	400		2,58	9,2	0,09	1

Cloison autoportante fixe



H 1400
L 600
P 21

Cloison
+ Plaque métal noir sur patins feutres

REF	B	B+	C	D		ECO	Kg/u	m3	UC
LTCS/1	300	312	325	354		2,58	9,2	0,09	1
0LTCSUPPATN					145	0,79	6,1	0,08	1

Cloison autoportante sur roulettes



H 1400
L 600
P 21

Cloison
+ Plaque métal noire sur roulettes ø 38 avec loquet de blocage

REF	B	B+	C	D		ECO	Kg/u	m3	UC
LTCS/1	300	312	325	354		2,58	9,2	0,09	1
0LTCSUPROUN					191	0,82	6,3	0,08	1

Bureau individuel sur roulettes



H 1400
L 1255
P 640

1 Bureau roulettes
4 cloisons
1 lot de Fixations pour bureau

REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
LTBR/1ou7B_010 **LTC0/1ou 7B** **0LTCB/N0**	1920	1968	2020	2128	nc	nc	nc	1

Support universel pour écran (jeu de 2 pièces -vis non fournies)



H 322
L 50
P 28

Métal noir

REF	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
0LTSUPECNO	62	0,04	0,3	0,01	1

Afin d'éviter toute erreur ou oubli de pièces, merci de bien vouloir joindre votre croquis d'implantation à votre commande.

Lotua

Fixations

Design Piergil Fourquié

03.26

Pour lier les panneaux entre eux, il convient de commander des platines de fixations hautes droites, d'angles ou en T suivant les compositions souhaitées.
Si vous souhaitez lier des cloisons autoportantes ① il faut également rajouter une fixation basse.
Enfin dans le cas d'une alcove ②, il convient également de commander 2 plaques de liaison et pour un bureau individuel ③, seulement 1 plaque.
Voir notices de montage sur notre site internet et notre app.

Fixation haute pour cloison, liaison droite			REF	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
 	H 40 L 150 P 1,5	Métal noir	**OLTCDNO**	14	0,04	0,30	0,01	1


Fixation haute pour cloison, liaison d'angle			REF	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
 	H 40 L 88 P 88	Métal noir	**OLTCANO**	14	0,04	0,30	0,01	1

Fixation haute pour cloison, liaison en "T"			REF	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
 	H 40 L 180 P 91	Métal noir	**OLTCTNO**	55	0,05	0,40	0,01	1

Fixation basse pour cloison, liaison droite			REF	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
  ①	H 175 L 40 P 1,5	Métal noir	**OLTCIDNO**	26	0,04	0,30	0,01	1

Plaque de liaison pour alcove, bureau individuel et structure 2 places			REF	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
 ② ③	H 105 L 180 P 20	Métal noir	**OLTCINO**	14	0,04	0,30	0,01	1







Izar

Design RSTO

Modulaires, très solides et esthétiques, les chauffeuses IZAR s'adaptent parfaitement à tout espace d'accueil. Mousses en polyuréthane haute densité sur structure métallique.
Existe en 6 modules différents: droit 1 place, droit 2 places, angle 90°, angle 45°,
pouf droit et pouf d'angle. La fabrication de cette gamme de chauffeuses est limitée aux gammes de revêtements B, B+, C et D.
Option pieds hêtre vernis naturel disponible.
Tables basses piétement époxy aluminium disponibles. Plateaux carré ou rectangulaire mélaminé, finition chêne ou blanc. Voir p.141.

ⓘ Références produits différentes selon finition tissu ou enduit.

Chauffeuse 1 place dos droit



H 810
L 505
P 720
A 400

	REF	B*	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
ⓘ	**STX0/P0 (tissu)**	479	491	504	540	2,65	11,5	0,36	1
	STXE/P0 (enduit)								

Chauffeuse 2 places dos droit



H 810
L 1010
P 720
A 400

	REF	B*	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
ⓘ	**STY0/P0 (tissu)**	794	813	830	886	4,23	18,4	0,78	1
	STYE/P0 (enduit)								

Chauffeuse angle 45°



H 810
L 630
P 720
A 400

	REF	B*	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
ⓘ	**STV0/P0 (tissu)**	490	501	512	546	2,42	10,5	0,36	1
	STVE/P0 (enduit)								

Chauffeuse angle 90°



H 810
L 775
P 775
A 400

	REF	B*	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
ⓘ	**STU0/P0 (tissu)**	931	956	982	1052	4,16	18,1	0,63	1
	STUE/P0 (enduit)								

Pouf d'angle 90°



H 455
L 710
P 710
A 400

REF	B*	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
STP0/P0	438	448	458	492	2,39	10,4	0,28	1

Pouf droit (Module indépendant, non assemblable)



H 425
L 520
P 520
A 370

REF	B*	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
STR0/P0	192	198	205	224	1,61	7,0	0,22	1

* B = Napel exclu
C = Runner exclu



Pieds hêtre vernis naturel

Options	REF	ECO	Prix
Pieds hêtre (x4)			+44
Système de liaison entre chauffeuses : 1 ou 2 à prévoir.			
Notice suivant configuration à votre disposition sur demande.			
Liaison pour chauffeuse angle	**OSTUNIONAG000**	0,05	+8
Liaison pour chauffeuse droite	**OSTUNIONDT000**	0,05	+8

ⓘ Afin d'éviter toute erreur ou oubli de pièces, merci de bien vouloir joindre votre croquis d'implantation à votre commande.

Arca First

Design Ezda

Bridges et canapés pour accueil et conférences.
Choisissez votre ambiance douceur ou standing.

ARCA FIRST : Structure bois, mousses découpées.
Non réalisable en cuir.

Arca First : Bridge 1 place			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 770 L 700 P 625 A 415	Sur patins	**AFX0/P0**	411	427	444	469	2,83	12,3	0,39	1

Arca First : Canapé 2 places			REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 770 L 1250 P 620 A 415	Sur patins	**AFY0/P0**	687	715	743	785	4,51	19,6	0,78	1

* C = Spazio exclu

Table basse Izar plateau carré 600 x 600, pieds époxy aluminium			REF	Mélaminé	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 380 L 610 P 610	Blanc Chêne	**STTC/2B** **STTC/2C**	230 230	1,63 1,63	7,1 7,1	0,20 0,20	1 1

Table basse Izar plateau rectangulaire 800 x 600, pieds époxy aluminium			REF	Mélaminé	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 380 L 810 P 610	Blanc Chêne	**STTR/2B** **STTR/2C**	246 246	1,96 1,96	8,5 8,5	0,25 0,25	1 1

Mendi

Design Iratzoki studio

● PRIX TADI 2014

Dessinée par Jean-Louis Iratzoki, MENDI réinvente le concept des banquettes modulaires type « soft seating » avec un design intelligent et économique. MENDI se destine à ces nouveaux espaces d'accueil favorisant une atmosphère propice à la créativité, à l'échange et au travail collaboratif, où le partage de l'information engendre une meilleure productivité tertiaire. La gamme offre de nombreuses combinaisons de modules et de couleurs avec possibilité d'ajouts d'accessoires tels que tablettes et boîtier d'électrification.
Le module électrique est muni d'une prise 250v et de deux prises USB. Il peut être livré sans prise (avec boîtier vide sans cache) pour intégrer le système d'un autre pays. Nous consulter si besoin.
La gamme MENDI ne peut pas être tapissée en tissu image, ni en cuir. Pieds hauts chromés ou chêne massif vernis chêne blanchi pour assises H45 en option.

ⓘ Système de liaison entre différents modules à commander en option si souhaité.

ⓘ Pour répondre aux exigences règlementaires dans les E.R.P (Etablissement Recevant du Public), les modules MENDI doivent être garnis tapissés en enduit GINKGO ensemble certifié AM18 (conforme NF D 60-013.)

Chauffeuse angle 45°			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 780 L 540 P 715 A 380		**DIW0/N0**	510	524	538	569	2,58	11,2	0,39	1

Chauffeuse 1 place dos droit			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 780 L 540 P 715 A 380	Possibilité de rajout d'un boîtier électrique en bas à droite (en position assise). Voir options.	**DIX0/N0**	510	524	538	569	2,88	12,5	0,39	1

Chauffeuse 2 places dos droit			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 780 L 1085 P 715 A 380	Possibilité de rajout d'un boîtier électrique en bas à droite (en position assise). Voir options.	**DIY0/N0**	850	870	891	943	5,43	23,6	0,78	1

Chauffeuse 2 places dossier incliné droite ou gauche			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 780 L 1085 P 715 A 380	Pente à droite (en position assise)	**DID0/N0**	796	813	831	879	4,74	20,6	0,78	1
		Pente à gauche (en position assise)	**DIG0/N0**	796	813	831	879	4,74	20,6	0,78	1

Accotoir séparateur			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 780 L 220 P 715	ⓘ Prévoir système d'accroche spécifique si en bout de composition. Voir option.	**DIB0/N0**	481	494	508	537	1,63	7,1	0,25	1

Electrique			REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 380 L 220 P 670 A 380	Module électrique avec prise 250 V et 2 ports USB	**DIE0/N1**	715	724	733	775	1,40	6,1	0,20	1
		Module électrique sans prise ni câble ⓘ	**DIE0/N0**	465	474	483	525	1,17	5,1	0,20	1

ⓘ Fourni sans habillage de finition; boitier de fond visible pour prise en place de votre propre boitier.

Options	REF	ECO i p.190	Prix
Rajout d'un kit boîtier 2 USB + prise standard CE (sur module DIX0 ou DIY0 uniquement). A préciser à la commande ⓘ			+250
Rajout d'un kit boîtier 2 USB + prise UK, CH, USA (sur module DIX0 ou DIY0 uniquement). ⓘ A préciser à la commande. Livré avec câble nu, sans prise mâle			+280
Système de liaison entre modules (la paire)	**0DIUNIONDT**	0,01	+14
Système de liaison/fixation au sol (la paire)	**0DIFIXUNNO000**		+41
Système de liaison pour accotoir placé en bout de composition (la paire) ⓘ	**0DIBRUNNO0000**	0,22	+80
Jeu de 4 pieds hauts chromés pour assise H45 cm (4 par module)	**0YY4PAT80AL00**	0,09	+25
Jeu de 4 pieds hauts chêne pour assise H45 cm (4 par module)	**0YY4PAT80CH00**	0,09	+98
Système de fixation au sol (la paire)	**0DIFIXPANO000**		+13

ⓘ Un minimum de 3 places est indispensable pour l'installation de deux accotoirs aux extrémités. Si un seul accotoir: 2 places minimum.

ⓘ Fourni sans habillage de finition, boitier de fond invisible pour mise en place de votre propre boitier.

ⓘ Afin d'éviter toute erreur ou oubli de pièces, merci de bien vouloir joindre votre croquis d'implantation à votre commande.

Mendi

Design Iratzoki studio

● PRIX TADI 2014

Les poufs 1 place, 2 places et d'angle sont des modules sans dossier, plus économiques qui complètent les autres modules en donnant du rythme à la composition et en offrant un grand nombre de places assises supplémentaires.

La gamme MENDI se complète de modules tablette chêne vernis chêne blanchi ou blanche.
La gamme MENDI ne peut pas être tapissée en tissu image, ni en cuir. Pieds hauts chromés ou en chêne massif vernis chêne blanchi pour assises H45 en option. Coussins déhoussables assortis à vos compositions. 2 tailles différentes : carré ou rectangulaire.

ⓘ Système de liaison entre différents modules à commander en option si souhaité.

Pouf angle 45°



H 415
L 665
P 625
A 380

REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
DIV0/N0	388	395	403	426	2,09	9,1	0,20	1

Pouf 1 place



H 415
L 540
P 670
A 380

REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
DIP0/N0	382	391	400	424	2,05	8,9	0,20	1


Pouf 2 places



H 415
L 1085
P 670
A 380

REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
DIQ0/N0	583	596	609	644	3,93	17,1	0,48	1

Repose-pieds / Tablette amovible carrée pour repose-pieds, 60 x 60, 2 finitions



② H 415 L 550 P 555 A 380
① H 40 L 540 P 500

② Repose pied
① Tablette chêne
① Tabette blanche

REF	B	B+	C	D	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
DIR0/N0	402	414	426	453		1,82	7,9	0,20	1
DIT0/0B					147	0,64	2,8	0,04	1
DIT0/0L					147	0,63	2,7	0,04	1

Tablette mobile pour pc, plateau bois, piètement finition époxy blanc

H 640
L 400
P 430

Chêne
Blanc

REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
DITN/7B	269	1,89	8,2	0,20	1
DITN/7L	269	1,96	8,5	0,20	1

Coussins assortis, 2 formats



Carré 40x40 cm
Rectangle 25x45 cm

REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
DI40/00	45	46	48	52	0,09	0,4	0,04	1
DI25/00	38	39	41	45	0,07	0,3	0,04	1

Options	REF	ECO ⓘ P.190	Prix
Jeu de 4 pieds hauts chromés pour assise H45 cm (4 par module)	**0YY4PAT80AL00**	0,09	+25
Jeu de 4 pieds hauts chêne pour assise H45 cm (4 par module)	**0YY4PAT80CH00**	0,09	+98
Système de liaison entre modules (la paire)	**0DIUNIONDT**	0,01	+14
Système de liaison/fixation au sol (la paire)	**0DIFIXUNNO000**		+41
Système de fixation au sol (la paire)	**0DIFIXPAN**		+13

ⓘ **Afin d'éviter toute erreur ou oubli de pièces, merci de bien vouloir joindre votre croquis d'implantation à votre commande.**

Mendi Outdoor

Design Iratzoki studio

Indoor/outdoor

Garantie si usage en extérieur.
Voir détail p.189.

NEW **04.2026**

Pensée pour prolonger le confort et la convivialité des espaces tertiaires vers l'extérieur, la version MENDI Outdoor permet d'aménager terrasses d'entreprises, patios, espaces de cafés, hôtels et lieux publics avec élégance et fonctionnalité. Adaptés aux contraintes d'un usage en plein air, les modules intègrent des coutures réalisées avec un fil technique outdoor imputrescible et sont disponibles exclusivement en revêtements enduits Natural Linen et Silvertex. Equipés de pieds ronds noirs spécialement conçus pour l'extérieur (hauteur 60 mm, diamètre 40 mm), les modules ne peuvent être ni solidarisés entre eux ni fixés au sol.
L'ensemble des modules de la collection est disponible, à l'exception du module repose-pieds, du pouf d'angle 45° et de l'accotoir. Les accessoires tablette bois et électrification ne sont pas proposés sur cette version.

Chauffeuse 1 place dos droit - Outdoor			REF	Natural Linen	Silvertex	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 820 L 540 P 715 A 420	Pieds noirs en acier	**DIXR/R0**	611	642	2,88	12,5	0,39	1

Chauffeuse 2 places dos droit - Outdoor			REF	Natural Linen	Silvertex	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 820 L 1085 P 715 A 420	Pieds noirs en acier	**DIYR/R0**	1013	1065	5,43	23,6	0,78	1

Chauffeuse angle 45° - Outdoor			REF	Natural Linen	Silvertex	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 820 L 540 P 715 A 420	Pieds noirs en acier	**DIWR/R0**	611	642	2,58	11,2	0,39	1

Chauffeuse 2 places dossier incliné droite - Outdoor			REF	Natural Linen	Silvertex	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 820 L 1085 P 715 A 420	Pieds noirs en acier	**DIDR/R0**	944	992	4,74	20,6	0,78	1

Chauffeuse 2 places dossier incliné gauche - Outdoor			REF	Natural Linen	Silvertex	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 820 L 1085 P 715 A 420	Pieds noirs en acier	**DIGR/R0**	944	992	4,74	20,6	0,78	1

Pouf 1 place - Outdoor			REF	Natural Linen	Silvertex	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 460 L 540 P 670 A 420	Pieds noirs en acier	**DIPR/R0**	455	479	2,05	8,9	0,20	1

Pouf 2 places - Outdoor			REF	Natural Linen	Silvertex	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 460 L 1085 P 670 A 420	Pieds noirs en acier	**DIQR/R0**	692	727	3,93	17,1	0,48	1

Karla

Design ILÔ Créatif

Indoor/outdoor

G **Garantie si usage en extérieur.**
Voir détail p.189.

Gamme complète d'accueil Design en polyéthylène rotomoulé composée de: chauffeuse 1 place, canapé 2 places, pouf, table basse, tabouret de bar et son mange-debout. Conforme à la recommandation D2.2000: résiste au feu, cigarette et allumette. 4 couleurs tendances : blanc (2), anthracite (1), violet (9) et pistache (5). Nuancier p.205. Attention: Les modules tabouret de bar et mange-debout ne sont pas disponibles dans les 4 coloris. (Voir ci-dessous).
Coussin d'assise tapissé en option pour la chauffeuse et le canapé.

Tabouret de bar			**REF**	**Polyéthylène**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 790	Anthracite	**RLB0/10**	234	1,58	7,2	0,35	1
	L 440	Blanc	**RLB0/20**	234	1,58	7,2	0,35	1
	P 425	Violet	**RLB0/90**	234	1,58	7,2	0,35	1
	A 750							

Table haute mange-debout*. Option plateau en verre feuilleté blanc translucide			**REF**	**Polyéthylène**	**Verre**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 1085	Anthracite	**RLM0/10**	447		2,99	13,6	0,63	1
	L 595	Blanc	**RLM0/20**	447		2,99	13,6	0,63	1
	P 600								
	ø 430 x 600	Anthracite avec plateau	**RLM0/1V**		541	3,83	17,4	0,63	1
		Blanc avec plateau	**RLM0/2V**		541	3,83	17,4	0,63	1

Chauffeuse 1 place			**REF**	**Polyéthylène**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 750	Anthracite	**RLX0/10**	347	2,22	10,1	0,35	1
	L 620	Blanc	**RLX0/20**	347	2,22	10,1	0,35	1
	P 670	Violet	**RLX0/90**	347	2,22	10,1	0,35	1
	A 420	Vert pistache	**RLX0/50**	347	2,22	10,1	0,35	1

Canapé 2 places			**REF**	**Polyéthylène**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 750	Anthracite	**RLY0/10**	683	5,48	24,9	0,63	1
	L 1190	Blanc	**RLY0/20**	683	5,48	24,9	0,63	1
	P 670	Violet	**RLY0/90**	683	5,48	24,9	0,63	1
	A 420	Vert pistache	**RLY0/50**	683	5,48	24,9	0,63	1

Pouf (encastrable sous chauffeuse 1 place)			**REF**	**Polyéthylène**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 340	Anthracite	**RLP0/10**	249	1,61	7,3	0,09	1
	L 510	Blanc	**RLP0/20**	249	1,61	7,3	0,09	1
	P 510	Violet	**RLP0/90**	249	1,61	7,3	0,09	1
	A 340	Vert pistache	**RLP0/50**	249	1,61	7,3	0,09	1

Table basse avec bac vide intégré			**REF**	**Polyéthylène**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 350	Anthracite	**RLTR/10**	331	1,91	8,7	0,19	1
	L 1100	Blanc	**RLTR/20**	331	1,91	8,7	0,19	1
	P 500	Violet	**RLTR/90**	331	1,91	8,7	0,19	1
		Vert pistache	**RLTR/50**	331	1,91	8,7	0,19	1

* Bouchon obturateur inclus

Options	**REF**	**ECO** i p.190	**B**	**B+**	**C***	**D**	**Prix**
Supplément placet d'assise tapissé sur chauffeuse 1 place		0,15	71	76	81	113	
Supplément pour placet d'assise tapissé sur canapé 2 places		0,29	123	132	142	190	
Patins anti-glisse tous modules (x 4)							8
Bouchon obturateur pour lest (avec du sable) pour chauffeuse 1 pl., 2pl. - par 2 A commander avec le siège.	**ORLBOUCCHAUF1**	0,44					2
Bouchon obturateur pour lest (avec du sable) pour table basse, tabouret et pouf	**ORLBOUCTAPOU1**	0,44					1
Système de fixation au sol (la paire)	**ORLFIXPAN0000**						20

* C = Spazio, Boucle et Runner exclus

Odei PP
Poutres

Programme fonctionnel et compétitif de sièges sur poutres décliné en 5 versions de 2 à 5 places avec ou sans tablette intermédiaire (plateau 500 x 450 mélaminé anthracite):

1/ coque assise-dossier en polypropylène
2/ coque assise-dossier en polypropylène avec placet tapissé assise
3/ coque assise-dossier en polypropylène avec placets tapissés assise + dos
4/ coque assise-dossier en bois (page 147)
5/ coque assise-dossier en bois avec placet tapissé assise (page 147)
6/ coque assise-dossier en bois avec placets tapissés assise et dos (page 147)

Piètement en forme de V en polyamide noir aux dimensions spécifiques étudiées pour que le pied arrière touche toujours le mur avant le dossier. Equipé de patins réglables et anti-glisse. Pied en T (métal noir) pour fixation au sol disponible en option, prix idem. ODEI PP propose 4 coloris de coque au choix : Anthracite, Blanc, Brique ou Vert.

ⓘ Prix de la barre à ajouter au prix des kits dossier/assise/piétement.

Kit 2 places			**REF**	**PP**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 785	Assise et dossier en polypro	**OD2A1/1+ coloris***	360						2,55	11,1	0,19	1
	L 1250	Assise tapissée - dossier polypro	**OD2B1/1+ coloris***		456	462	468	484		2,88	12,5	0,19	1
	P 625	Assise et dossier tapissés	**OD2A1/1+ coloris***		520	528	538	560		3,06	13,3	0,19	1
	A 420/430												
		Barre poutre 2 places	**0YYPO801230**						48	0,55	4,2		1

Kit 3 places			**REF**	**PP**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 785	Assise et dossier en polypro	**OD3A1/1+ coloris***	480						3,47	15,1	0,19	1
	L 1870	Assise tapissée - dossier polypro	**OD3B1/1+ coloris***		624	633	642	666		3,96	17,2	0,19	1
	P 625	Assise et dossier tapissés	**OD3A1/1+ coloris***		720	732	747	780		4,23	18,4	0,19	1
	A 420/430												
		Barre poutre 3 places	**0YYPO801850**						68	0,98	7,5		1

Kit 4 places			**REF**	**PP**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 785	Assise et dossier en polypro	**OD4A1/1+ coloris***	601						4,42	19,2	0,31	1
	L 2480	Assise tapissée - dossier polypro	**OD4B1/1+ coloris***		793	805	817	849		5,04	21,9	0,31	1
	P 625	Assise et dossier tapissés	**OD4A1/1+ coloris***		921	937	957	1001		5,41	23,5	0,31	1
	A 420/430												
		Barre poutre 4 places	**0YYPO802460**						90	1,30	10,0		1

Kit 5 places			**REF**	**PP**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 785	Assise et dossier en polypro	**OD5A1/1+ coloris***	735						5,34	23,2	0,31	1
	L 2970	Assise tapissée - dossier polypro	**OD5B1/1+ coloris***		975	990	1005	1045		6,14	26,7	0,31	1
	P 625	Assise et dossier tapissés	**OD5A1/1+ coloris***		1135	1155	1180	1235		6,60	28,7	0,31	1
	A 420/430												
		Barre poutre 5 places	**0YYPO802950**						111	1,63	12,5		1

Kit 2 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)			**REF**	**PP**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 785	Assise et dossier en polypro	**OD7A1/1+ coloris***	505						3,40	14,8	0,19	1
	L 1870	Assise tapissée - dossier polypro	**OD7B1/1+ coloris***		601	607	613	629		3,73	16,2	0,19	1
	P 625	Assise et dossier tapissés	**OD7A1/1+ coloris***		665	673	683	705		3,91	17,0	0,19	1
	A 420/430												
		Barre poutre 3 places	**0YYPO801850**						68	0,98	7,5		1

Kit 3 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)			**REF**	**PP**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 785	Assise et dossier en polypro	**OD8A1/1+ coloris***	624						4,35	18,9	0,31	1
	L 2480	Assise tapissée - dossier polypro	**OD8B1/1+ coloris***		768	777	786	810		4,83	21,0	0,31	1
	P 625	Assise et dossier tapissés	**OD8A1/1+ coloris***		864	876	891	924		5,11	22,2	0,31	1
	A 420/430												
		Barre poutre 4 places	**0YYPO802460**						90	1,30	10,0		1

Kit 4 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)			**REF**	**PP**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 785	Assise et dossier en polypro	**OD9A1/1+ coloris***	763						5,27	22,9	0,31	1
	L 2970	Assise tapissée - dossier polypro	**OD9B1/1+ coloris***		955	967	979	1011		5,91	25,7	0,31	1
	P 625	Assise et dossier tapissés	**OD9A1/1+ coloris***		1083	1099	1119	1163		6,28	27,3	0,31	1
	A 420/430												
		Barre poutre 5 places	**0YYPO802950**						111	1,63	12,5		1

* C = Spazio exclu * Coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.205.

Options	**REF**	**ECO** ⓘ p. 190	**Prix**
Bras pour poutre (fixé sur la barre), l'unité Ⓓ	**OSHBENPP**	0,37	+39
Dossier-assise polypro noir ignifugé M2, la place			+35
Pieds en "T" pour fixation au sol (métal noir) avec visserie pour fixation béton.			+0

Ⓓ Délai, nous consulter.

ⓘ Pour des raisons environnementales et de qualité transport, les poutres SOKOA sont livrées en kit semi-monté avec la barre à part.

Odei Bois
Poutres

Poutres coque assise-dossier en bois
Poutres coque assise-dossier en bois avec placet d'assise tapissée.
Poutres coque assise-dossier en bois avec placets assise et dossier tapissés.

ⓘ Prix de la barre à ajouter au prix des kits dossier/assise/piétement.

Kit 2 places



		REF	Bois	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
H 785	Assise et dossier bois	**OD2A1/14**	608						2,71	11,8	0,19	1
L 1250	Assise tapissée - dossier bois	**OD2B1/14**		704	710	716	732		2,34	13,2	0,19	1
P 625	Assise et dossier tapissés	**OD2A1/1C**		768	776	786	808		2,38	14,0	0,19	1
A 435/445												
	Barre poutre 2 places	**0YYPO801230**						48	0,55	4,2		1

Kit 3 places



		REF	Bois	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
H 785	Assise et dossier bois	**OD3A1/14**	852						3,75	16,3	0,19	1
L 1870	Assise tapissée - dossier bois	**OD3B1/14**		996	1005	1014	1038		3,11	18,3	0,19	1
P 625	Assise et dossier tapissés	**OD3A1/1C**		1092	1104	1119	1152		3,32	19,5	0,19	1
A 435/445												
	Barre poutre 3 places	**0YYPO801850**						68	0,98	7,5		1

Kit 4 places



		REF	Bois	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
H 785	Assise et dossier bois	**OD4A1/14**	1097						4,76	20,7	0,31	1
L 2480	Assise tapissée - dossier bois	**OD4B1/14**		1289	1301	1313	1345		3,98	23,5	0,31	1
P 625	Assise et dossier tapissés	**OD4A1/1C**		1417	1433	1453	1497		4,25	25,0	0,31	1
A 435/445												
	Barre poutre 4 places	**0YYPO802460**						90	1,30	10,0		1

Kit 5 places



		REF	Bois	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
H 785	Assise et dossier bois	**OD5A1/14**	1355						5,77	25,1	0,31	1
L 2970	Assise tapissée - dossier bois	**OD5B1/14**		1595	1610	1625	1665		4,85	28,6	0,31	1
P 625	Assise et dossier tapissés	**OD5A1/1C**		1755	1775	1800	1855		5,19	30,5	0,31	1
A 435/445												
	Barre poutre 5 places	**0YYPO802950**						111	1,63	12,5		1

Kit 2 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)



		REF	Bois	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
H 785	Assise et dossier bois	**OD7A1/14**	753						3,59	15,6	0,19	1
L 1870	Assise tapissée - dossier bois	**OD7B1/14**		849	855	861	877		2,87	17,0	0,19	1
P 625	Assise et dossier tapissés	**OD7A1/1C**		913	921	931	953		3,03	17,8	0,19	1
A 435/445												
	Barre poutre 3 places	**0YYPO801850**						68	0,98	7,5		1

Kit 3 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)



		REF	Bois	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
H 785	Assise et dossier bois	**OD8A1/14**	996						4,60	20,0	0,31	1
L 2480	Assise tapissée - dossier bois	**OD8B1/14**		1140	1149	1158	1182		3,74	22,1	0,31	1
P 625	Assise et dossier tapissés	**OD8A1/1C**		1236	1248	1263	1296		3,96	23,3	0,31	1
A 435/445												
	Barre poutre 4 places	**0YYPO802460**						90	1,30	10,0		1

Kit 4 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)



		REF	Bois	B	B+	C*	D	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
H 785	Assise et dossier bois	**OD9A1/14**	1259						5,61	24,4	0,31	1
L 2970	Assise tapissée - dossier bois	**OD9B1/14**		1451	1463	1475	1507		4,61	27,2	0,31	1
P 625	Assise et dossier tapissés	**OD9A1/1C**		1579	1595	1615	1659		4,90	28,8	0,31	1
A 435/445												
	Barre poutre 5 places	**0YYPO802950**						111	1,63	12,5		1

* C = Spazio exclu

Options	REF	ECO ⓘ P.190	Prix
Bras pour poutre (fixé sur la barre), l'unité Ⓓ	**OSHBENPP**	0,37	+39
Pieds en "T" pour fixation au sol (métal noir) avec visserie pour fixation béton.			+0

Ⓓ Délai, nous consulter.

Smash Tout PP/T
Poutres

Programme fonctionnel et compétitif de sièges sur poutres décliné en 4 versions de 2 à 5 places avec ou sans tablette intermédiaire (plateau 500 x 450 mélaminé anthracite):

1/ dossier-assise polypropylène
2/ dossier et assise tapissés
3/ dossier polypropylène et assise tapissée (page 149)
4/ dossier résille et assise tapissée (page 149).

Piètement en forme de V en polyamide noir aux dimensions spécifiques étudiées pour que le pied arrière touche toujours le mur avant le dossier. Equipé de patins réglables et anti-glisse. Pied en T (métal noir) pour fixation au sol disponible en option, prix idem. Polypropylène 5 coloris au choix : noir (1), gris (3), blanc (2), brique (8) et vert (5). Voir nuancier p.205.

ⓘ Prix de la barre à ajouter au prix des kits dossier/assise/piétement.

Kit 2 places



		REF	B	B+	C*	D	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
H 790	Assise et dossier polypro	**SV2A1/1 + coloris***					360		2,42	10,5	0,19	1
L 1250	Assise et dossier tapissés	**SV2A1/1N**	454	460	467	488			3,01	13,1	0,19	1
P 645												
A 430	Barre poutre 2 places	**0YYPO801230**						48	0,55	4,2		1

Kit 3 places



		REF	B	B+	C*	D	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
H 790	Assise et dossier polypro	**SV3A1/1 + coloris***					479		3,29	14,3	0,19	1
L 1870	Assise et dossier tapissés	**SV3A1/1N**	620	629	638	667			4,19	18,2	0,19	1
P 645												
A 450	Barre poutre 3 places	**0YYPO801850**						68	0,98	7,5		1

Kit 4 places



		REF	B	B+	C*	D	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
H 790	Assise et dossier polypro	**SV4A1/1 + coloris***					598		4,16	18,1	0,30	1
L 2480	Assise et dossier tapissés	**SV4A1/1N**	786	797	809	846			5,36	23,3	0,30	1
P 645												
A 430	Barre poutre 4 places	**0YYPO802460**						90	1,30	10,0		1

Kit 5 places



		REF	B	B+	C*	D	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
H 790	Assise et dossier polypro	**SV5A1/1 + coloris***					717		5,04	21,9	0,30	1
L 2970	Assise et dossier tapissés	**SV5A1/1N**	952	966	980	1025			6,51	28,3	0,30	1
P 645												
A 450	Barre poutre 5 places	**0YYPO802950**						111	1,63	12,5		1

Kit 2 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)



		REF	B	B+	C*	D	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
H 790	Assise et dossier polypro	**SV7A1/1 + coloris***					500		3,29	14,3	0,19	1
L 1870	Assise et dossier tapissés	**SV7A1/1N**	594	600	607	628			3,89	16,9	0,19	1
P 645												
A 430	Barre poutre 3 places	**0YYPO801850**						68	0,98	7,5		1

Kit 3 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)



		REF	B	B+	C*	D	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
H 790	Assise et dossier polypro	**SV8A1/1 + coloris***					613		4,16	18,1	0,30	1
L 2480	Assise et dossier tapissés	**SV8A1/1N**	753	762	771	800			5,06	22,0	0,30	1
P 645												
A 450	Barre poutre 4 places	**0YYPO802460**						90	1,30	10,0		1

Kit 4 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)



		REF	B	B+	C*	D	PP	Métal	ECO	Kg/u	m3	UC
H 790	Assise et dossier polypro	**SV9A1/1 + coloris***					726		5,04	21,9	0,30	1
L 2970	Assise et dossier tapissés	**SV9A1/1N**	915	926	938	975			6,21	27,0	0,30	1
P 645												
A 430	Barre poutre 5 places	**0YYPO802950**						111	1,63	12,5		1

* C = Spazio exclu

* Coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.205.

Options	REF	ECO	Prix
Bras pour poutre (fixé sur la barre), l'unité Ⓓ	**OSHBENPP**	0,37	+39
Dossier-assise polypro noir ignifugé M2, la place			+20
Pieds en "T" pour fixation au sol (métal noir) avec visserie pour fixation béton.			+0

Ⓓ Délai, nous consulter.

ⓘ Pour des raisons environnementales et de qualité transport, les poutres SOKOA sont livrées en kit semi-monté avec la barre à part.

Smash Assise T Dos PP/R
Poutres

Poutres assise tapissée - dossier polypro ou résille.
Dos polypro : 5 coloris au choix : noir (1), gris (3), blanc (2), brique (8) et vert pantone (5). Nuancier p.205.
Dos résille : 3 coloris au choix : blanc (F), noir (X) et gris clair (Y). Nuancier p.206.

ⓘ Prix de la barre à ajouter au prix des kits dossier/assise/piétement.

Kit 2 places			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 780	Assise tapissée - dossier polypro	**SV2B1/1 + coloris***	436	442	448	468		2,76	12,0	0,19	1
	L 1250	Assise tapissée - dossier résille	**SV2B1/1 + coloris****	478	484	490	510		2,81	12,2	0,19	1
	P 645											
	A 450	Barre poutre 2 places	**0YYPO801230**					48	0,55	4,2		1

Kit 3 places			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 805	Assise tapissée - dossier polypro	**SV3B1/1 + coloris***	591	599	607	633		3,80	16,5	0,19	1
	L 1870	Assise tapissée - dossier résille	**SV3B1/1 + coloris****	653	661	669	695		3,86	16,8	0,19	1
	P 645											
	A 450	Barre poutre 3 places	**0YYPO801850**					68	0,98	7,5		1

Kit 4 places			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 780	Assise tapissée - dossier polypro	**SV4B1/1 + coloris***	746	756	766	798		4,83	21,0	0,30	1
	L 2480	Assise tapissée - dossier résille	**SV4B1/1 + coloris****	828	838	848	880		4,92	21,4	0,30	1
	P 645											
	A 450	Barre poutre 4 places	**0YYPO802460**					90	1,30	10,0		1

Kit 5 places			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 805	Assise tapissée - dossier polypro	**SV5B1/1 + coloris***	901	913	925	963		5,87	25,5	0,30	1
	L 2970	Assise tapissée - dossier résille	**SV5B1/1 + coloris****	1003	1015	1027	1065		5,98	26,0	0,30	1
	P 645											
	A 450	Barre poutre 5 places	**0YYPO802950**					111	1,63	12,5		1

Kit 2 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 780	Assise tapissée - dossier polypro	**SV7B1/1 + coloris***	578	584	590	610		3,63	15,8	0,19	1
	L 1870	Assise tapissée - dossier résille	**SV7B1/1 + coloris****	620	626	632	652		3,66	15,9	0,19	1
	P 645											
	A 450	Barre poutre 3 places	**0YYPO801850**					68	0,98	7,5		1

Kit 3 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 805	Assise tapissée - dossier polypro	**SV8B1/1 + coloris***	725	733	741	767		4,67	20,3	0,30	1
	L 2480	Assise tapissée - dossier résille	**SV8B1/1 + coloris****	787	795	803	829		4,72	20,5	0,30	1
	P 645											
	A 450	Barre poutre 4 places	**0YYPO802460**					90	1,30	10,0		1

Kit 4 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 780	Assise tapissée - dossier polypro	**SV9B1/1 + coloris***	874	884	894	926		5,70	24,8	0,30	1
	L 2970	Assise tapissée - dossier résille	**SV9B1/1 + coloris****	955	964	975	1007		5,77	25,1	0,30	1
	P 645											
	A 450	Barre poutre 5 places	**0YYPO802950**					111	1,63	12,5		1

* C = Spazio exclu

*Coloris de polypropylène à préciser à la commande. Nuancier p.205.

** Coloris de résille à préciser à la commande. Nuancier p.206.

Options	**REF**	**ECO**	ⓘ P.190 **Prix**
Bras pour poutre (fixé sur la barre), l'unité Ⓓ	**OSHBENPP**	0,37	+39
Pieds en "T" pour fixation au sol (métal noir) avec visserie pour fixation béton.			+0

Ⓓ Délai, nous consulter.

Bakea Tout PP, PP/T

Poutres

Poutres de 2 à 5 places avec ou sans tablette intermédiaire (plateau 500 x 450 mélaminé anthracite). Assise monocoque polypro disponible en 5 coloris : noir (1), blanc (2), vert (5), rouge (6) et taupe (T) (Nuancier p.205) disponible également avec placet d'assise tapissé.
Piètement en forme de V en polyamide noir aux dimensions spécifiques étudiées pour que le pied arrière touche toujours le mur avant le dossier. Equipé de patins réglables et anti-glisse. Pied en T (métal noir) pour fixation au sol disponible en option, prix idem.

ⓘ Prix de la barre à ajouter au prix des kits dossier/assise/piétement.

Kit 2 places			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**PP**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 790	Monocoque polypro	**BA201/1 + coloris***					343		2,32	10,1	0,17	1
	L 1250	Monocoque avec placet d'assise	**BA2B1/1 + coloris***	437	443	449	465			2,69	11,7	0,17	1
	P 625												
	A 410	Barre poutre 2 places	**0YYPO801230**						48	0,55	4,2		1

Kit 3 places			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**PP**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 790	Monocoque polypro	**BA301/1 + coloris***					462		3,13	13,6	0,17	1
	L 1870	Monocoque avec placet d'assise	**BA3B1/1 + coloris***	605	614	623	647			3,68	16,0	0,17	1
	P 625												
	A 425	Barre poutre 3 places	**0YYPO801850**						68	0,98	7,5		1

Kit 4 places			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**PP**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 790	Monocoque polypro	**BA401/1 + coloris***					583		3,96	17,2	0,19	1
	L 2480	Monocoque avec placet d'assise	**BA4B1/1 + coloris***	773	785	797	829			4,67	20,3	0,19	1
	P 625												
	A 410	Barre poutre 4 places	**0YYPO802460**						90	1,30	10,0		1

Kit 5 places			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**PP**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 790	Monocoque polypro	**BA501/1 + coloris***					700		4,76	20,7	0,19	1
	L 2970	Monocoque avec placet d'assise	**BA5B1/1 + coloris***	941	951	971	1011			5,68	24,7	0,19	1
	P 625												
	A 410	Barre poutre 5 places	**0YYPO802950**						111	1,63	12,5		1

Kit 2 places + table (500x450 finition mélaminé)			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**PP**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 790	Monocoque polypro	**BA701/1 + coloris***					481		3,17	13,8	0,17	1
	L 1870	Monocoque avec placet d'assise	**BA7B1/1 + coloris***	579	585	591	607			3,50	15,2	0,17	1
	P 625												
	A 410	Barre poutre 3 places	**0YYPO801850**						68	0,98	7,5		1

Kit 3 places + table (500x450 finition mélaminé)			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**PP**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 790	Monocoque polypro	**BA801/1 + coloris***					596		4,00	17,4	0,19	1
	L 2480	Monocoque avec placet d'assise	**BA8B1/1 + coloris***	742	751	760	784			4,55	19,8	0,19	1
	P 625												
	A 410	Barre poutre 4 places	**0YYPO802460**						90	1,30	10,0		1

Kit 4 places + table (500x450 finition mélaminé)			**REF**	**B**	**B+**	**C***	**D**	**PP**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 790	Monocoque polypro	**BA901/1 + coloris***					707		4,81	20,9	0,19	1
	L 2970	Monocoque avec placet d'assise	**BA9B1/1 + coloris***	904	916	928	960			5,54	24,1	0,19	1
	P 625												
	A 425	Barre poutre 5 places	**0YYPO802950**						111	1,63	12,5		1

* C = Spazio exclu

* Coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.205.

Options	**REF**	**ECO**	**Prix**
Bras pour poutre (fixé sur la barre), l'unité Ⓓ	**OSHBENPP**	0,37	+39
Pieds en "T" pour fixation au sol (métal noir) avec visserie pour fixation béton			+0
Coque polypropylène ignifugé M2 noir ou taupe ⓘ			+22

Ⓓ Délai, nous consulter.

ⓘ Pour des raisons environnementales et de qualité transport, les poutres SOKOA sont livrées en kit semi-monté avec la barre à part.

ⓘ D'autres couleurs de polypropylène ignifugé sont disponibles pour une quantité minimale de 300 chaises. Délai et prix : nous contacter

Oker
Poutres

Dossier-assise tôle perforée. Piètement avec patins réglables ou avec platine pour fixation au sol (noir). Prix idem.Table intermédiaire avec plateau 500 x 450 mélaminé anthracite.

ⓘ Prix de la barre à ajouter au prix des kits dossier/assise/piétement.

Kit 2 places			**REF**	**Tôle**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 815	Tôle époxy noir	**OK201/1T**	444		2,16	16,6	0,17	1
	L 1260	Tôle époxy alu	**OK201/2T**	514		2,16	16,6	0,17	1
	P 600								
	A 435	Barre poutre 2 places	**0YYPO801230**		48	0,55	4,2		1

Kit 3 places			**REF**	**Tôle**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 815	Tôle époxy noir	**OK301/1T**	606		2,87	22,1	0,17	1
	L 1880	Tôle époxy alu	**OK301/2T**	702		2,87	22,1	0,17	
	P 600								
	A 435	Barre poutre 3 places	**0YYPO801850**		68	0,98	7,5		1

Kit 4 places			**REF**	**Tôle**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 815	Tôle époxy noir	**OK401/1T**	768		3,60	27,7	0,19	1
	L 2490	Tôle époxy alu	**OK401/2T**	890		3,60	27,7	0,19	
	P 600								
	A 435	Barre poutre 4 places	**0YYPO802460**		90	1,30	10,0		1

Kit 5 places			**REF**	**Tôle**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 815	Tôle époxy noir	**OK501/1T**	930		4,33	33,3	0,25	1
	L 2980	Tôle époxy alu	**OK501/2T**	1078		4,33	33,3	0,25	
	P 600								
	A 435	Barre poutre 5 places	**0YYPO802950**		111	1,63	12,5		1

Kit 2 places + table (500x450 finition mélaminé anthracite)			**REF**	**Tôle**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 815	Tôle époxy noir	**OK701/1T**	590		2,64	20,3	0,17	1
	L 1880	Tôle époxy alu	**OK701/2T**	663		2,64	20,3	0,17	
	P 600								
	A 435	Barre poutre 3 places	**0YYPO801850**		68	0,98	7,5		1

Kit 3 places + 1 table (500x450 finition mélaminé anthracite)			**REF**	**Tôle**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 815	Tôle époxy noir	**OK801/1T**	745		3,37	25,9	0,19	1
	L 2490	Tôle époxy alu	**OK801/2T**	844		3,37	25,9	0,19	
	P 600								
	A 435	Barre poutre 4 places	**0YYPO802460**		90	1,30	10,0		1

Kit 4 places + 1 table (500x450 finition mélaminé anthracite)			**REF**	**Tôle**	**Métal**	**ECO**	**Kg/u**	**m3**	**UC**
	H 815	Tôle époxy noir	**OK901/1T**	900		4,10	31,5	0,19	1
	L 2980	Tôle époxy alu	**OK901/2T**	1025		4,10	31,5	0,19	
	P 600								
	A 435	Barre poutre 5 places	**0YYPO802950**		111	1,63	12,5		1

Options	**REF**	**ECO** ⓘ p.190	**Prix**
Bras pour poutre (fixé sur la barre), l'unité Ⓓ	**OSHBENPP**	0,37	+39
Pieds en "T" pour fixation au sol (métal noir) avec visserie pour fixation béton			+0

Ⓓ Délai, nous consulter.

ⓘ Pour des raisons environnementales et de qualité transport, les poutres SOKOA sont livrées en kit semi-monté avec la barre à part.

CAFÉTÉRIA













Kanpoa by Colos 154 Maike 156 Klik by Sokoa 158 Odei 162 Loria 164



Kanpoa by Colos

Design Alban Le Henry

Gamme de mobilier outdoor en aluminium constituée de chaises, fauteuils, tabourets et fauteuils lounge très confortables. Léger, empilables et résistants aux UV et aux intempéries, les différentes pièces se déclinent en 7 coloris tendance (nuancier p.206).

Délai expédition : 5 semaines

Indoor/outdoor

03.26

ⓘ Respect des unités de conditionnement obligatoire et par couleur.

G Garantie si usage en extérieur.
Voir détail p.189.

Chaise 4 pieds, lot de 4

			REF	PVP lot de 4	Aluminium	ECO	Kg/u	m3	UC
 x10	H 815 L 525 P 630 A 440	Noir Gris Bleu Vert Jaune Moutarde Bordeaux Blanc	ⓘ **KPA041** **KPA043** **KPA044** **KPA045** **KPA046** **KPA048** **KPA049**	1174	ⓘ 294 Prix unitaire à titre informatif seulement	1,64	12,6	0,43	4

Fauteuil 4 pieds, lot de 4

			REF	PVP lot de 4	Aluminium	ECO	Kg/u	m3	UC
 x6	H 815 L 600 P 630 A 440	Noir Gris Bleu Vert Jaune Moutarde Bordeaux Blanc	ⓘ **KPA141** **KPA143** **KPA144** **KPA145** **KPA146** **KPA148** **KPA149**	1463	ⓘ 366 Prix unitaire à titre informatif seulement	1,82	14,0	0,43	4

Tabouret 4 pieds, lot de 2

			REF	PVP lot de 2	Aluminium	ECO	Kg/u	m3	UC
 x8	H 1110 L 585 P 640 A 745	Noir Gris Bleu Vert Jaune Moutarde Bordeaux Blanc	ⓘ **KPB021** **KPB023** **KPB024** **KPB025** **KPB026** **KPB028** **KPB029**	922	ⓘ 461 Prix unitaire à titre informatif seulement	1,11	8,5	0,5	2

Fauteuil lounge 4 pieds, lot de 2

			REF	PVP lot de 2	Aluminium	ECO	Kg/u	m3	UC
 x6	H 670 L 620 P 785 A 330	Noir Gris Bleu Vert Jaune Moutarde Bordeaux Blanc	ⓘ **KPX121** **KPX123** **KPX124** **KPX125** **KPX126** **KPX128** **KPX129**	1219	ⓘ 610 Prix unitaire à titre informatif seulement	0,98	7,5	0,38	2

Kanpoa Tables by Colos

Design Jeremiah Ferrarese

Gamme de tables cafétéria et mange-debout métal 2 hauteurs pour utilisation outdoor assortis aux chaises et tabourets KANPOA. Plateau rond ou carré pivotant pour faciliter l'empilage horizontal. Le pied intègre aussi un oeillet spécial restauration pour passage d'un câble ou d'une chaine antivol. 5 coloris tendance : nuancier p.206.

Délai expédition : 5 semaines

Indoor/outdoor

03.26

Garantie si usage en extérieur.
Voir détail p.189.

KANPOA - Table cafétéria métal			REF	Acier	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 740 L 720 P 720	**Plateau carré 70x70cm**						
		Noir	**KPFC/10**	503	1,85	14,2	0,38	1
		Gris	**KPFC/30**	503	1,85	14,2	0,38	1
		Jaune Moutarde	**KPFC/60**	503	1,85	14,2	0,38	1
		Bordeaux	**KPFC/80**	503	1,85	14,2	0,38	1
		Blanc	**KPFC/90**	503	1,85	14,2	0,38	1
	H 740 L 725 P 725 ø 700	**Plateau rond ø 70cm**						
		Noir	**KPFR/10**	503	1,50	11,5	0,38	1
		Gris	**KPFR/30**	503	1,50	11,5	0,38	1
		Jaune Moutarde	**KPFR/60**	503	1,50	11,5	0,38	1
		Bordeaux	**KPFR/80**	503	1,50	11,5	0,38	1
		Blanc	**KPFR/90**	503	1,50	11,5	0,38	1

KANPOA - Table mange-debout métal			REF	Acier	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1105 L 610 P 610	**Plateau carré 60x60cm**						
		Noir	**KPDC/10**	610	1,30	10,0	0,45	1
		Gris	**KPDC/30**	610	1,30	10,0	0,45	1
		Jaune Moutarde	**KPDC/60**	610	1,30	10,0	0,45	1
		Bordeaux	**KPDC/80**	610	1,30	10,0	0,45	1
		Blanc	**KPDC/90**	610	1,30	10,0	0,45	1
	H 1105 L 600 P 600 ø 600	**Plateau rond ø 60cm**						
		Noir	**KPDR/10**	610	1,30	10,0	0,45	1
		Gris	**KPDR/30**	610	1,30	10,0	0,45	1
		Jaune Moutarde	**KPDR/60**	610	1,30	10,0	0,45	1
		Bordeaux	**KPDR/80**	610	1,30	10,0	0,45	1
		Blanc	**KPDR/90**	610	1,30	10,0	0,45	1





Maike chaise

D'un design sobre et élégant, MAIKE est une gamme de chaises et tabourets (page 157) en polypropylène 4 pieds à la fois légère et très robuste qui s'adapte à tout espace collectif d'intérieur comme d'extérieur pour une mise en valeur optimale de celui-ci. Confortable, pratique, ergonomique et parfaitement empilable, MAIKE est disponible en 10 coloris : 7 coloris tendance et 3 coloris en version 100% recyclée (nuancier p.205).
La chaise MAIKE est vendue par lot de 4. ⓘ Prix unitaire plus élevé si décolisage.

Indoor/outdoor

G Garantie si usage en extérieur.
Voir détail p.189.

Chaise 4 pieds, vendue par lot de 4



H 810
L 485
P 530
A 445

Rose Corail
Rose Poudré
Bleu Pastel
Vert Menthol
Beige Sable
Orange Mandarine
Blanc Neige

REF	PVP lot de 4	PVP unitaire*		ECO	Kg/u	m3	UC
KEA0430	514	129	* à titre	3,34	15,2	0,49	4
KEA04R	514	129	informatif	3,34	15,2	0,49	4
KEA0440	514	129	si respect	3,34	15,2	0,49	4
KEA04V	514	129	UC x 4	3,34	15,2	0,49	4
KEA0470	514	129		3,34	15,2	0,49	4
KEA0480	514	129		3,34	15,2	0,49	4
KEA0490	514	129		3,34	15,2	0,49	4

Chaise 4 pieds, vendue à l'unité



H 810
L 485
P 530
A 445

Rose Corail
Rose Poudré
Bleu Pastel
Vert Menthol
Beige Sable
Orange Mandarine
Blanc Neige

REF		PVP unitaire	ECO	Kg/u	m3	UC
KEA0030	ⓘ	154	0,84	3,8	0,20	1
KEA00R	Prix	154	0,84	3,8	0,20	1
KEA0040	unitaire	154	0,84	3,8	0,20	1
KEA00V	décolisage	154	0,84	3,8	0,20	1
KEA0070		154	0,84	3,8	0,20	1
KEA0080		154	0,84	3,8	0,20	1
KEA0090		154	0,84	3,8	0,20	1

100%

Chaise 4 pieds, polypropylène 100% recyclé, vendue par lot de 4



H 810
L 485
P 530
A 445

Bleu océan
Gris perle
Gris lave

REF	PVP lot de 4	PVP unitaire*		ECO	Kg/u	m3	UC
KEA04B0	514	129	* à titre	3,52	16,0	0,49	4
KEA04P0	514	129	informatif	3,52	16,0	0,49	4
KEA04L0	514	129	si respect UC x 4	3,52	16,0	0,49	4

100%

Chaise 4 pieds, polypropylène 100% recyclé, vendue à l'unité



H 810
L 485
P 530
A 445

Bleu océan
Gris perle
Gris lave

REF		PVP unitaire	ECO	Kg/u	m3	UC
KEA00B0	ⓘ	154	0,88	4,0	0,20	1
KEA00P0	Prix	154	0,88	4,0	0,20	1
KEA00L0	unitaire décolisage	154	0,88	4,0	0,20	1

Options	REF	Prix
Chariot de transport sur 4 roues (capacité 6 chaises ou 6 fauteuils)	**OSHCHARTRST00**	+544

Maike tabouret

La version tabouret de la gamme MAIKE est disponible en 8 coloris :
6 coloris tendance et 2 coloris en version 100% recyclée (nuancier p.205).

Le tabouret MAIKE est vendu par lot de 2. ⓘ Prix unitaire plus élevé si décolisage.

Indoor/outdoor

G Garantie si usage en extérieur.
Voir détail p.189.

Tabouret 4 pieds, vendu par lot de 2



H 1015
L 500
P 510
A 740

		REF	PVP lot de 2	PVP unitaire*		ECO	Kg/u	m3	UC
	Rose Corail	**KEH0230**	320	160	* à titre	2,07	9,4	0,41	2
	Rose Poudré	**KEH02R**	320	160	informatif	2,07	9,4	0,41	2
	Bleu Pastel	**KEH0240**	320	160	si respect	2,07	9,4	0,41	2
	Vert Menthol	**KEH02V**	320	160	UC x 2	2,07	9,4	0,41	2
	Beige Sable	**KEH0270**	320	160		2,07	9,4	0,41	2
	Blanc Neige	**KEH0290**	320	160		2,07	9,4	0,41	2
100%	Gris perle	**KEH02PO**	320	160		2,07	9,4	0,41	2
100%	Gris lave	**KEH02LO**	320	160		2,07	9,4	0,41	2

Tabouret 4 pieds, vendu à l'unité



H 1015
L 500
P 510
A 740

		REF		PVP unitaire	ECO	Kg/u	m3	UC
	Rose Corail	**KEH0030**	ⓘ	188	1,03	4,7	0,16	1
	Rose Poudré	**KEH00R**	Prix	188	1,03	4,7	0,16	1
	Bleu Pastel	**KEH0040**	unitaire	188	1,03	4,7	0,16	1
	Vert Menthol	**KEH00V**	décolisage	188	1,03	4,7	0,16	1
	Beige Sable	**KEH0070**		188	1,03	4,7	0,16	1
	Blanc Neige	**KEH0090**		188	1,03	4,7	0,16	1
100%	Gris perle	**KEH00PO**		188	1,03	4,7	0,16	1
100%	Gris lave	**KEH00LO**		188	1,03	4,7	0,16	1

Klik Métal by Sokoa

Design Iratzoki - Lizaso

- NF ENVIRONNEMENT
- NF OEC

NEW color 03.2026

Famille de chaises, tabourets et chauffeuses pieds métal très confortables. Existe aussi en version pieds chêne, page suivante.
7 coloris assortis de métal (piètement) et PP (assise et dossier) pour la chaise et le tabouret : anthracite, taupe, corail, vert, jaune, blanc et NEW bleu. Voir nuancier p.205. Ces finitions peuvent être combinées à volonté. L'assise PP de la chaise peut recevoir un placet tapissé avant ou double placet avant + arrière. La chaise et le tabouret peuvent également recevoir un dossier chêne en option.
KLIK version coque PP 100% recyclé gris roche et lave
* Tissus exclus pour la chaise : Runner, Spazio, Select et pas d'enduits ni de cuirs.
Tissu exclu pour le tabouret : Spazio

Chaise 4 pieds métal, assise et dossier PP



H 830
L 550
P 515
A 445

Pied métal

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
ⓘ KLA0/*P*A*D	203	1,33	5,8	0,45	3

Chaise 4 pieds métal, assise PP tapissée avant, dossier PP



H 830
L 550
P 515
A 465

Pied métal

REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
ⓘ KLB0/*P*A*T*D	283	286	290	297	1,68	7,3	0,45	3

Chaise 4 pieds métal, assise PP tapissée avant et arrière, dossier PP



H 830
L 550
P 515
A 465

Pied métal

REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
ⓘ KLC0/*P*T*D	323	330	337	351	1,70	7,4	0,45	3

Tabouret 4 pieds métal, assise et dossier PP



H 1035/905
L 475
P 490
A 760/630

Pied métal hauteur A 760
Pied métal hauteur A 630

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
ⓘ KLH0/*P*A*D	280	1,77	7,7	0,45	1
ⓘ KLM0/*P*A*D	275	1,73	7,5	0,41	1

ⓓ Anthracite, corail et blanc : coloris stock. Autres coloris délai expédition : 5 semaines.

Tabouret 4 pieds métal, assise PP tapissée avant, dossier PP



H 1035/905
L 475
P 490
A 770/640

Pied métal hauteur A 770
Pied métal hauteur A 640

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
ⓘ KLHB/*P*A*T*D	334	337	340	348	2,02	8,8	0,45	1
ⓘ KLMB/*P*A*T*D	329	332	335	343	1,73	8,6	0,41	1

ⓓ Anthracite, corail et blanc : coloris stock. Autres coloris délai expédition : 5 semaines.



ⓘ A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:
*P: coloris piètement métal
*A: coloris coque PP assise
*T: tissu placet(s)
*D: coloris PP dossier

Version chauffeuse disponible p.122

Options

	REF	Prix
Dossier chêne sur toute version chaise		+119
Dossier chêne sur toute version tabouret		+105
Chariot de transport sur 4 roues (capacité 4 à 8 selon versions)	OSHCHARTRST00	+544



Klik Bois by Sokoa

Design Iratzoki - Lizaso

Déclinaison de la gamme KLIK avec pieds chêne massif vernis chêne blanchi.

ⓘ A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:
*A: coloris coque PP assise
*T: tissu placet(s)
*D: Finition - dossier (coloris PP) ou chêne

* Tissus exclus pour la chaise : Runner, Spazio, Select et pas d'enduits ni de cuirs.
Tissu exclu pour le tabouret : Spazio

NEW color **03.2026**

Chaise 4 pieds bois, assise PP, dossier PP



H 830
L 475
P 530
A 445

Pied chêne + dossier PP

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
ⓘ **KBAO/C + *A *D**	331	1,33	5,80	0,41	2

Chaise 4 pieds bois, assise PP tapissée avant, dossier PP



H 830
L 475
P 530
A 465

Pied chêne + dossier PP

REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
ⓘ **KBBO/C + *A *T *D**	411	414	418	425	1,68	7,30	0,45	2

Chaise 4 pieds bois, assise tapissée avant+arrière, dossier PP ou chêne



H 830
L 475
P 530
A 465

Pied chêne + dossier PP
Pied chêne + dossier chêne

REF	B*	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	UC
ⓘ **KBCO/C +*T *D**	451	458	465	479	1,70	7,40	0,45	2
ⓘ **KBCO/CE +*T**	570	577	584	598	1,70	7,40	0,45	2

Tabouret 4 pieds bois, assise PP, dossier PP



H 1035 / 905
L 470
P 510
A 760 / 630

Pied chêne hauteur A 760 + dossier PP
Pied chêne hauteur A 630 + dossier PP

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
ⓘ **KBHO/C + *A *D**	509	1,36	5,90	0,45	1
KBMO/C + *A *D	499	1,45	6,30	0,41	1

Tabouret 4 pieds bois, assise PP tapissée avant, dossier PP



H 1035 / 905
L 470
P 510
A 770 / 640

Pied chêne hauteur A 770 + dossier PP
Pied chêne hauteur A 640 + dossier PP

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
ⓘ **KBHB/C + *A *T *D**	563	566	569	577	1,66	7,20	0,45	1
KBMB/C + *A *T *D	553	556	559	567	1,75	7,60	0,41	1



Version chauffeuse disponible p.122





Retrouvez les tables Klik cafétéria et mange-debout (3 hauteurs) p.161.

Options

	Prix
Dossier chêne sur toute version chaise	+119
Dossier chêne sur toute version tabouret	+105
Patins PTFE glisseurs sur demande ⓘ ⓘ	+0

ⓘ Pieds chêne livrés avec patins feutre de série.
ⓘ A commander avec le siège.

Klik Recyclé by Sokoa

Design Iratzoki - Lizaso

100%

● NF ENVIRONNEMENT

La gamme KLIK propose une version « green » !
Les coques assise et dossier de la chaise et du tabouret sont disponibles en polypropylène 100% recyclé dans 2 coloris : gris perle et gris lave (voir nuancier p.205). De possibles légères traces de fluage liées aux caractéristiques de cette matière recyclée peuvent apparaitre.
Chaise ou tabouret 4 pieds métal en coloris anthracite de série.
Autres finitions piétement métal et bois possibles sur demande.

Chaise 4 pieds métal anthracite, assise et dossier polypropylène 100% recyclé		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x6 x8 H 830 L 550 P 515 A 445	PP gris perle	**KLA0/AP**	203	1,33	5,8	0,45	3

Chaise 4 pieds métal anthracite, assise et dossier polypropylène 100% recyclé		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x6 x8 H 830 L 550 P 515 A 445	PP gris lave	**KLA0/AL**	203	1,33	5,8	0,45	3

Tabouret 4 pieds métal anthracite, assise et dossier polypropylène 100% recyclé		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 H 1035/905 L 475 P 490 A 760/630	PP gris perle Pied métal hauteur A 760 PP gris perle Pied métal hauteur A 630	**KLH0/AP** **KLM0/AP**	280 275	1,77 1,73	7,7 7,5	0,45 0,41	1 1

Ⓓ Piétement anthracite, corail et blanc : coloris stock.
Piétement jaune et vert : 5 semaines.

Tabouret 4 pieds métal anthracite, assise et dossier polypropylène 100% recyclé		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 H 1035/905 L 475 P 490 A 760/630	PP gris lave Pied métal hauteur A 760 PP gris lave Pied métal hauteur A 630	**KLH0/AL** **KLM0/AL**	280 275	1,77 1,73	7,7 7,5	0,45 0,41	1 1

Ⓓ Piétement anthracite, corail et blanc : coloris stock.
Piétement jaune et vert : 5 semaines.

Klik Tables by Sokoa

Design Iratzoki - Lizaso

Gamme de tables cafétéria et mange-debout pieds métal 3 hauteurs assortis à la gamme de chaises et tabourets KLIK. Plateau stratifié épaisseur 21 mm chant finition chêne. 3 coloris au choix pour le plateau et les pieds en métal : Anthracite (A), Blanc (B) et Corail (C) voir nuancier p.205.
2 crochets pour sac à main par table. Patins réglables en hauteur.

Table cafétéria ronde H 74 cm			REF	Stratifié	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 740 L 800 P 900 ø 800	Plateau + pieds Anthracite Plateau + pieds Blanc Plateau + pieds Corail	**KLFR/AA** **KLFR/BB** **KLFR/CC**	611 611 611	3,36 3,36 3,36	14,6 14,6 14,6	0,09 0,09 0,09	1 1 1

Table cafétéria ovale H 74 cm			REF	Stratifié	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 740 L 800 P 1500	Plateau + pieds Anthracite Plateau + pieds Blanc Plateau + pieds Corail	**KLFV/AA** **KLFV/BB** **KLFV/CC**	751 751 751	5,73 5,73 5,73	24,9 24,9 24,9	0,15 0,15 0,15	1 1 1

Table haute ronde H 92 cm			REF	Stratifié	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 920 L 800 P 800 ø 800	Plateau + pieds Anthracite Plateau + pieds Blanc Plateau + pieds Corail	**KLUR/AA** **KLUR/BB** **KLUR/CC**	695 695 695	3,86 3,86 3,86	16,8 16,8 16,8	0,15 0,15 0,15	1 1 1

Table haute ovale H 92 cm			REF	Stratifié	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 920 L 800 P 1500	Plateau + pieds Anthracite Plateau + pieds Blanc Plateau + pieds Corail	**KLUV/AA** **KLUV/BB** **KLUV/CC**	838 838 838	6,37 6,37 6,37	27,7 27,7 27,7	0,15 0,15 0,15	1 1 1

Table mange-debout ronde H 110 cm			REF	Stratifié	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1100 L 800 P 800 ø 800	Plateau + pieds Anthracite Plateau + pieds Blanc Plateau + pieds Corail	**KLDR/AA** **KLDR/BB** **KLDR/CC**	710 710 710	4,12 4,12 4,12	17,9 17,9 17,9	0,15 0,15 0,15	1 1 1

Table mange-debout ovale H 110 cm			REF	Stratifié	ECO	Kg/u	m3	UC
	H 1100 L 800 P 1500	Plateau + pieds Anthracite Plateau + pieds Blanc Plateau + pieds Corail	**KLDV/AA** **KLDV/BB** **KLDV/CC**	854 854 854	6,62 6,62 6,62	28,8 28,8 28,8	0,15 0,15 0,15	1 1 1

Pour une finition personnalisée (finition plateau différente finition piétement) veuillez nous préciser:
*P: coloris piétement métal A, B, C
*PL: coloris plateau A, B, C (chant toujours chêne)



Odei Bois

Monocoque en bois multiplis de hêtre (9 plis), plis extérieurs en chêne, ép. 10 mm, vernis chêne blanchi.
Disponible en coque nue, avec placet d'assise tapissé ou placets d'assise et dossier tapissés.

Design Iratzoki - Lizaso

Chaise 4 pieds, coque bois

	REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 H 820 L 540 P 525 A 455	**ODA0/*P/4**	291	1,50	6,5	0,45	3

Fauteuil 4 pieds, coque bois

	REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 H 820 L 630 P 525 A 455	**ODA1/*P/4**	351	1,82	7,9	0,45	3

Chaise 4 pieds, coque bois avec placet d'assise tapissé

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12 H 820 L 540 P 525 A 465	**ODB0/*P/4/*T**	339	341	345	353	1,66	7,2	0,45	3

Retrouvez d'autres versions complémentaires Odei B pages 76 à 83.

* C = Spazio exclu

Odei PP

Design Iratzoki - Lizaso

● NF ENVIRONNEMENT

Chaises et fauteuils 4 pieds monocoque en polypropylène PP avec placet d'assise ou double placet assise-dossier. Empilabilité grande hauteur.
Système d'accroche escamotable avec plusieurs positions pour chaise sans bras, avec bras ou avec bras-tablette en option droite (accotoir toujours anthracite). ODEI PP propose 4 coloris de coque et piétement assortis au choix : Anthracite, Blanc, Brique ou Vert.
Voir nuancier p.205.

Chaise 4 pieds, coque PP		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 540 P 525 A 440	ⓘ ODA0/*P/*C	167	1,40	6,1	0,45	3

Fauteuil 4 pieds, coque PP		REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 630 P 525 A 440	ⓘ ODA1/*P/*C	227	1,75	7,6	0,45	3

Chaise 4 pieds, coque PP avec placet d'assise		REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 540 P 525 A 450	ⓘ ODB0/*P/*C/*T	214	217	220	228	1,56	6,8	0,45	3

Fauteuil 4 pieds, coque PP avec placet d'assise		REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 630 P 525 A 450	ⓘ ODB1/*P/*C/*T	274	277	280	288	1,91	8,3	0,45	3

Chaise 4 pieds, coque PP avec placets assise et dossier		REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 540 P 525 A 450	ⓘ ODA0/*P/*C/*T	245	249	254	265	1,66	7,2	0,45	3

Fauteuil 4 pieds, coque PP avec placets assise et dossier		REF	B	B+	C	D	ECO	Kg/u	m3	UC
 x12	H 820 L 630 P 525 A 450	ⓘ ODA1/*P/*C/*T	305	309	314	325	2,00	8,7	0,45	3

* C = Spazio exclu * coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.205

Options	REF	ECO i p.190	Prix
Coque assise polypropylène anthracite ignifugé M2			+35
Paire d'accotoirs fixes pour structure 4 pieds uniquement		0,35	+60
Accotoir anthracite avec tablette écritoire droite uniquement		0,48	+106
Système d'accroches pliables (anthracite)	0ODACCPL00000		+20
Numérotation			Nous consulter
Barre inter-rangée	0BARREBGCA000	0,10	+32
Diable de transport (capacité 8)	0CHARTRWPIK		+195
Chariot de transport 4 roues (capacité 12)	0SHCHARTRST00		+544

ⓘ A confirmer précisément sur votre commande pour éviter toute erreur de configuration:
*P: coloris piètement et accotoirs métal
*C: coloris coque PP
*T: coloris assise tapissée

Découvrez l'ensemble de la gamme ODEI PP pages 76 à 83

Loria

Design Jun Yasumoto

Élégante et universelle, la collection LORIA se compose de 2 versions de coques assise-dos avec et sans accotoirs. Ces coques se déclinent en chaise et fauteuil sur piétement 4 pieds métal, bois ou polypropylène, en giratoire sur base pyramidale 4 branches et en tabouret piètement traineau. Coque en polypropylène 100% recyclé coloris Gris taupe (T). 5 autres coloris de coques au choix : Noir (N), Blanc plâtre (B), Bordeaux (D), Vert torrent (V) et Rose quartz (R). Voir nuancier p.205. Pour plus de confort, les coques proposent des versions tapissées.
Structure 4 pieds métal finition noir, blanc ou chromé. Structure 4 pieds bois hêtre finition chêne.

100% (coloris taupe)

Chaise et fauteuil 4 pieds métal, coque PP



Fauteuil non empilable

H 795
L 585-535
P 545-525
A 430

	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	PU
Chaise époxy noir	**LCA0/1 + coloris****	129	1,10	4,8	0,14	3
Chaise époxy blanc	**LCA0/7 + coloris****	129	1,10	4,8	0,14	3
Chaise chromé	**LCA0/4 + coloris****	129	1,10	4,8	0,14	3
Fauteuil époxy noir	**LOA1/1 + coloris****	159	1,29	5,6	0,33	1
Fauteuil époxy blanc	**LOA1/7 + coloris****	159	1,29	5,6	0,33	1
Fauteuil chromé	**LOA1/4 + coloris****	159	1,29	5,6	0,33	1

Chaise et fauteuil 4 pieds métal, coque PP avec placet assise tapissé



Fauteuil non empilable

H 795
L 585-535
P 545-525
A 445

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	PU
Chaise époxy noir	**LCB0/1 + coloris****	179	182	185	193	1,36	5,9	0,14	3
Chaise époxy blanc	**LCB0/7 + coloris****	179	182	185	193	1,36	5,9	0,14	3
Chaise chromé	**LCB0/4 + coloris****	179	182	185	193	1,36	5,9	0,14	3
Fauteuil époxy noir	**LOB1/1 + coloris****	209	212	215	223	1,52	6,6	0,33	1
Fauteuil époxy blanc	**LOB1/7 + coloris****	209	212	215	223	1,52	6,6	0,33	1
Fauteuil chromé	**LOB1/4 + coloris****	209	212	215	223	1,52	6,6	0,33	1

Chaise et fauteuil 4 pieds métal, coque PP entièrement tapissée



H 805
L 590
P 545
A 445

	REF	B	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	PU
Chaise époxy noir	**LCC0/10**	267	273	293	320	1,50	6,5	0,14	3
Chaise époxy blanc	**LCC0/70**	267	273	293	320	1,50	6,5	0,14	3
Chaise chromé	**LCC0/40**	267	273	293	320	1,50	6,5	0,14	3
Fauteuil époxy noir	**LOC1/10**	414	420	440	468	1,75	7,6	0,33	1
Fauteuil époxy blanc	**LOC1/70**	414	420	440	468	1,75	7,6	0,33	1
Fauteuil chromé	**LOC1/40**	414	420	440	468	1,75	7,6	0,33	1

Chaise et fauteuil 4 pieds bois, coque PP



H 795
L 585-535
P 545-525
A 425

	REF	PP	ECO	Kg/u	m3	PU
Chaise pieds bois	**LCAB/B+ coloris****	364	1,06	4,6	0,21	2
Fauteuil pieds bois	**LOA1/B+ coloris****	394	1,17	5,1	0,33	1

Chaise et fauteuil 4 pieds bois, coque PP avec placet assise tapissé



H 795
L 585-535
P 545-525
A 440

	REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	PU
Chaise pieds bois	**LCBB/B + coloris****	414	417	420	428	1,22	5,3	0,21	2
Fauteuil pieds bois	**LOB1/B + coloris****	444	447	450	458	1,40	6,1	0,33	1

Chaise et fauteuil 4 pieds bois, coque PP entièrement tapissée



H 805
L 590
P 525
A 440

	REF	B	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	PU
Chaise pieds bois	**LCCB/B0**	502	508	528	555	1,45	6,3	0,21	2
Fauteuil pieds bois	**LOC1/B0**	649	655	675	703	1,63	7,1	0,33	1

* C = Spazio exclu
B+ = Eden Free exclu uniquement pour coque chaise entièrement tapissée
D = Silvertex exclu uniquement pour coque chaise entièrement tapissée

** coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.205

	REF	Prix
Chariot de transport sur 4 roues (capacité 12 chaises - 4 pieds métal uniquement)	**OSHCHARTRST00**	+544

Loria Outdoor

Design Jun Yasumoto

LORIA version 4 pieds en polypropylène. 5 coloris de pieds, Blanc Ciment (A), Vert Foncé (W), Taupe (T), Bordeaux Foncé (E) et Noir Graphite (P) viennent se combiner aux 6 coloris de coque assise Noir (N), Blanc plâtre (B), Bordeaux (D), Vert torrent (V), Rose quartz (R) et Taupe (T). Seuls les sièges coque PP non tapissés sont utilisables à l'extérieur. Comme pour les autres versions la coque peut recevoir un placet d'assise ou être entièrement capitonnée. La coque et le piétement coloris taupe sont de la même couleur et 100% polypropylène recyclé.

Indoor/outdoor

Garantie si usage en extérieur.
Voir détail p.189.

100% (coloris taupe)

Chaise 4 pieds PP, coque PP



		REF		PP	ECO	Kg/u	m3	PU
H 795	Pieds Blanc ciment	**LCAB/A**	**+ coloris coque****	129	0,99	4,3	0,21	2
L 535	Pieds Vert Foncé	**LCAB/W**	**+ coloris coque****	129	0,99	4,3	0,21	2
P 525	Pieds Taupe	**LCAB/T**	**+ coloris coque****	129	0,99	4,3	0,21	2
A 430	Pieds Bordeaux Foncé	**LCAB/E**	**+ coloris coque****	129	0,99	4,3	0,21	2
	Pieds Noir Graphite	**LCAB/P**	**+ coloris coque****	129	0,99	4,3	0,21	2

Chaise 4 pieds PP, coque PP avec placet assise tapissé



		REF		B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	PU
H 795	Pieds Blanc ciment	**LCBB/A**	**+ coloris coque****	179	182	185	193	1,15	5,0	0,21	2
L 535	Pieds Vert Foncé	**LCBB/W**	**+ coloris coque****	179	182	185	193	1,15	5,0	0,21	2
P 525	Pieds Taupe	**LCBB/T**	**+ coloris coque****	179	182	185	193	1,15	5,0	0,21	2
A 445	Pieds Bordeaux Foncé	**LCBB/E**	**+ coloris coque****	179	182	185	193	1,15	5,0	0,21	2
	Pieds Noir Graphite	**LCBB/P**	**+ coloris coque****	179	182	185	193	1,15	5,0	0,21	2

NEW

Chaise 4 pieds PP, coque PP entièrement tapissée



		REF	B	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	PU
H 805	Pieds Blanc ciment	**LCCB/A**	267	273	293	320	1,38	6,0	0,21	2
L 590	Pieds Vert Foncé	**LCCB/W**	267	273	293	320	1,38	6,0	0,21	2
P 545	Pieds Taupe	**LCCB/T**	267	273	293	320	1,38	6,0	0,21	2
A 445	Pieds Bordeaux Foncé	**LCCB/E**	267	273	293	320	1,38	6,0	0,21	2
	Pieds Noir Graphite	**LCCB/P**	267	273	293	320	1,38	6,0	0,21	2

Fauteuil 4 pieds PP, coque PP



		REF		PP	ECO	Kg/u	m3	PU
H 795	Pieds Blanc ciment	**LOA1/A**	**+ coloris coque****	159	1,10	4,8	0,33	1
L 585	Pieds Vert Foncé	**LOA1/W**	**+ coloris coque****	159	1,10	4,8	0,33	1
P 545	Pieds Taupe	**LOA1/T**	**+ coloris coque****	159	1,10	4,8	0,33	1
A 430	Pieds Bordeaux Foncé	**LOA1/E**	**+ coloris coque****	159	1,10	4,8	0,33	1
	Pieds Noir Graphite	**LOA1/P**	**+ coloris coque****	159	1,10	4,8	0,33	1

Fauteuil 4 pieds PP, coque PP avec placet assise tapissé



		REF		B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	PU
H 795	Pieds Blanc ciment	**LOB1/A**	**+ coloris coque****	209	212	215	223	1,33	5,8	0,33	1
L 585	Pieds Vert Foncé	**LOB1/W**	**+ coloris coque****	209	212	215	223	1,33	5,8	0,33	1
P 545	Pieds Taupe	**LOB1/T**	**+ coloris coque****	209	212	215	223	1,33	5,8	0,33	1
A 445	Pieds Bordeaux Foncé	**LOB1/E**	**+ coloris coque****	209	212	215	223	1,33	5,8	0,33	1
	Pieds Noir Graphite	**LOB1/P**	**+ coloris coque****	209	212	215	223	1,33	5,8	0,33	1

Fauteuil 4 pieds PP, coque PP entièrement tapissée



		REF	B	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	PU
H 805	Pieds Blanc ciment	**LOC1/A**	414	420	440	468	1,56	6,8	0,33	1
L 590	Pieds Vert Foncé	**LOC1/W**	414	420	440	468	1,56	6,8	0,33	1
P 545	Pieds Taupe	**LOC1/T**	414	420	440	468	1,56	6,8	0,33	1
A 445	Pieds Bordeaux Foncé	**LOC1/E**	414	420	440	468	1,56	6,8	0,33	1
	Pieds Noir Graphite	**LOC1/P**	414	420	440	468	1,56	6,8	0,33	1

* C = Spazio exclu
B+ = Eden Free exclu uniquement pour coque chaise entièrement tapissée
D = Silvertex exclu uniquement pour coque chaise entièrement tapissée

** coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.205

Loria Tabouret

Design Jun Yasumoto

LORIA propose une version tabouret piétement traineau en finition époxy noir (1) et chromée (4). Les 2 versions de coques assises proposent aussi 6 coloris : Noir (N), Blanc plâtre (B), Bordeaux (D), Vert torrent (V), Rose quartz (R) et Taupe (T). Les coques non tapissées avec piétement finition époxy noir sont utilisables à l'extérieur. Comme pour les autres versions, le tabouret propose des versions tapissées. La coque coloris taupe est 100% polypropylène recyclé.

G Garantie si usage en extérieur. Voir détail p.189.

100% (coloris taupe)

Chaise haute pieds métal, coque PP



H 1090
L 560
P 510
A 730

Epoxy noir
Chromé

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	PU
LCHA/1 + coloris**	246	1,63	7,1	0,45	1
LCHA/4 + coloris**	246	1,63	7,1	0,45	1

Chaise haute pieds métal, coque PP avec placet assise tapissé



H 1090
L 560
P 510
A 745

Epoxy noir
Chromé

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	PU
LCHB/1 + coloris**	296	299	302	310	1,89	8,2	0,45	1
LCHB/4 + coloris**	296	299	302	310	1,89	8,2	0,45	1

NEW **Chaise haute pieds métal, coque PP entièrement tapissée**



H 1090
L 560
P 510
A 745

Epoxy noir
Chromé

REF	B	B+*	C*	D*	ECO	Kg/u	m3	PU
LCHC/1 + coloris**	384	390	410	437	nc	nc	0,45	1
LCHC/4 + coloris**	384	390	410	437	nc	nc	0,45	1

Tabouret pieds métal, coque PP



H 980
L 560
P 510
A 730

Epoxy noir
Chromé

REF	PP	ECO	Kg/u	m3	UC
LOHA/1 + coloris**	276	1,66	7,2	0,41	1
LOHA/4 + coloris**	276	1,66	7,2	0,41	1

Tabouret pieds métal, coque PP avec placet assise tapissé



H 980
L 560
P 490
A 745

Epoxy noir
Chromé

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
LOHB/1 + coloris**	326	329	332	340	1,79	7,8	0,41	1
LOHB/4 + coloris**	326	329	332	340	1,79	7,8	0,41	1

Tabouret pieds métal, coque PP entièrement tapissée



H 980
L 560
P 490
A 745

Epoxy noir
Chromé

REF	B	B+	C*	D	ECO	Kg/u	m3	UC
LOHC/1	472	480	495	535	2,09	9,1	0,41	1
LOHC/4	472	480	495	535	2,09	9,1	0,41	1

* C = Spazio exclu
B+ = Eden Free exclu uniquement pour coque chaise entièrement tapissée
D = Silvertex exclu uniquement pour coque chaise entièrement tapissée

** coloris de polypro à préciser à la commande. Nuancier p.205

TABLES ET ARCHIVAGE






Tables basses 170




Tables standards 172



Tables hautes 173



Eurokit 174



Archikit 177



index


Tables basses

EZTIA - Tables basses en chêne



			REF	Chêne	ECO	Kg/u	m3	UC
H 435 ø 500	Table basse	①	**EZTR0 50 43 C**	604	1,05	5,50	0,16	1
H 505 ø 500	Table basse	②	**EZTR0 50 50 C**	645	1,05	5,50	0,19	1
H 355 ø 700	Table basse	③	**EZTR0 7035 C**	730	1,62	8,50	0,16	1
	Lot de 3 tables basses	①+②+③	**EZTR3500700A0**	1949	3,72	19,5	0,8	1

ENEKA - Tables basses gigognes, plateau rond, pieds bois



			REF	Mélaminé	ECO	Kg/u	m3	UC
H 460 ø 500	Laqué blanc	①	**NKTR/5046BC**	255	1,08	4,7	0,06	1
H 380 ø 700	Laqué blanc	②	**NKTR/7038BC**	275	1,79	7,8	0,08	1
	Lot de 2 tables, laqué blanc	①+②	**NKTR2500700A0**	490	2,85	12,4	0,08	1

NEW **MAHAIA - Table basse pied polyéthylène noir 100% recyclé, plateau bois rond Ø 60 cm**



		REF	PE/Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
H 510 /480 / 450	Hauteur 51 cm	**HAHN/NB**	295	1,52	6,6	0,17	1
L 600	Hauteur 48 cm	**HAMN/NB**	295	1,50	6,5	0,17	1
P 600	Hauteur 45 cm	**HABN/NB**	295	1,47	6,4	0,17	1

NEW **MAHAIA - Table basse pied polyéthylène noir 100% recyclé, plateau carré 60 x 60 cm**



		REF	PE/Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
H 510 /480 / 450	Hauteur 51 cm	**HAHC/NB**	295	1,61	7,0	0,17	1
L 600	Hauteur 48 cm	**HAMC/NB**	295	1,59	6,9	0,17	1
P 600	Hauteur 45 cm	**HABC/NB**	295	1,56	6,8	0,17	1

NEW **MAHAIA - Table basse pied polyéthylène blanc, plateau bois rond Ø 60 cm**



		REF	PE/Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
H 510 /480 / 450	Hauteur 51 cm	**HAHN/BB**	295	1,52	6,6	0,17	1
L 600	Hauteur 48 cm	**HAMN/BB**	295	1,50	6,5	0,17	1
P 600	Hauteur 45 cm	**HABN/BB**	295	1,47	6,4	0,17	1

NEW **MAHAIA - Table basse pied polyéthylène blanc, plateau carré 60 x 60 cm**



		REF	PE/Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
H 510 /480 / 450	Hauteur 51 cm	**HAHC/BB**	295	1,61	7,0	0,17	1
L 600	Hauteur 48 cm	**HAMC/BB**	295	1,59	6,9	0,17	1
P 600	Hauteur 45 cm	**HABC/BB**	295	1,56	6,8	0,17	1

KARLA - Table basse avec bac vide intégré



		REF	Polyéthylène	ECO	Kg/u	m3	UC
H 350	Anthracite	**RLTR/10**	331	1,91	8,7	0,19	1
L 1100	Blanc	**RLTR/20**	331	1,91	8,7	0,19	1
P 500	Violet	**RLTR/90**	331	1,91	8,7	0,19	1
	Vert pistache	**RLTR/50**	331	1,91	8,7	0,19	1

* Bouchon obturateur inclus

LOTUA - Table basse carrée, plateau décor chêne blanchi avec coussin encastrable*



H 375 L 600 P 600	Structure métal noir	**LTTC/1B**	452	462	473	499	2,78	12,1	0,22	1
	Structure métal blanc	**LTTC/7B**	452	462	473	499	2,78	12,1	0,22	1

LOTUA / RHUNE - Table basse carrée avec plateau décor chêne blanchi fixé




H 250 / 380 L 600 P 600	Hauteur 250, structure métal noir	**LTAC/1B**	368	2,25	9,80	0,22 1
	Hauteur 380, structure métal noir	**LTT0/1B**	373	2,62	11,4	0,22 1
	Hauteur 380, structure métal blanc	**LTT0/7B**	373	2,62	11,4	0,22 1

LOTUA / RHUNE - Table basse rectangulaire avec plateau décor chêne blanchi fixé



H 250 / 380 L 1200 P 600	Hauteur 250, structure métal noir	**LTAR/1B**	418	3,93	17,1	0,40 1
	Hauteur 380, structure métal noir	**LTTR/1B**	423	4,12	17,9	0,40 1
	Hauteur 380, structure métal blanc	**LTTR/7B**	423	4,12	17,9	0,40 1

PUNTA - Table basse, piètement époxy aluminium





		REF	Mélaminé	ECO	Kg/u	m3	UC
H 270 L 600 P 600	Plateau 60 x 60 cm - Anthracite	**PNTC/2G**	224	1,77	7,7	0,06	1
	Plateau 60 x 60 cm - Blanc	**PNTC/2B**	224	1,77	7,7	0,06	1
H 270 L 1000 P 600	Plateau 100 x 60 cm - Anthracite	**PNTR/2G**	263	2,51	10,9	0,13	1
	Plateau 100 x 60 cm - Blanc	**PNTR/2B**	263	2,51	10,9	0,13	1

PUNTA - Table basse, piètement bois





		REF	Mélaminé	ECO	Kg/u	m3	UC
H 370 L 600 P 600	Plateau 60 x 60 cm - Anthracite	**PBTC/0G**	275	1,14	5,65	0,06	1
	Plateau 60 x 60 cm - Blanc	**PBTC/0B**	275	1,14	5,65	0,06	1
H 370 L 1000 P 600	Plateau 100 x 60 cm - Anthracite	**PBTR/0G**	314	2,02	8,8	0,13	1
	Plateau 100 x 60 cm - Blanc	**PBTR/0B**	314	2,02	8,8	0,13	1

IZAR - Table basse, pieds époxy aluminium





		REF	Mélaminé	ECO	Kg/u	m3	UC
H 380 L 610 P 610	Plateau 60 x 60cm - Blanc	**STTC/2B**	230	1,63	7,1	0,20	1
	Plateau 60 x 60cm - Chêne	**STTC/2C**	230	1,63	7,1	0,20	1
H 380 L 810 P 610	Plateau 80 x 60cm - Blanc	**STTR/2B**	246	1,96	8,5	0,25	1
	Plateau 80 x 60cm - Chêne	**STTR/2C**	246	1,96	8,5	0,25	1

Tables standards

03.26

LOTUA - Table-Bureau 120 x 60 cm, 4 pieds, plateau décor chêne blanchi



H 750
L 1200
P 600

	REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
Structure métal noir, sur patins	**LTBR/1B**	448	3,11	13,5	0,40	1
Structure métal blanc, sur patins	**LTBR/7B**	448	3,11	13,5	0,40	1
Structure métal noir, sur roulettes	**LTBR/1B_010**	472	3,11	13,5	0,40	1
Structure métal blanc, sur roulettes	**LTBR/7B_010**	472	3,11	13,5	0,40	1

KLIK - Table cafétéria ronde ou ovale H 74 cm



H 740
L 800
P 800

	REF	Stratifié	ECO	Kg/u	m3	UC
Plateau + pieds Anthracite	**KLFR/AA**	611	3,36	14,6	0,09	1
Plateau + pieds Blanc	**KLFR/BB**	611	3,36	14,6	0,09	1
Plateau + pieds Corail	**KLFR/CC**	611	3,36	14,6	0,09	1

H 740
L 800
P 1500

Plateau + pieds Anthracite	**KLFV/AA**	751	5,73	24,9	0,15	1
Plateau + pieds Blanc	**KLFV/BB**	751	5,73	24,9	0,15	1
Plateau + pieds Corail	**KLFV/CC**	751	5,73	24,9	0,15	1

LOTUA - Table satellite 30 x 60 cm, pied central, plateau décor chêne blanchi



H 755
L 300
P 600

	REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
Structure métal noir	**LTSC/1B**	220	2,14	11,9	0,14	1
Structure métal blanc	**LTSC/7B**	220	2,14	11,9	0,14	1

LOTUA - Table cafétéria 60 cm x 60 cm, pied central, plateau décor chêne blanchi



H 755
L 600
P 600

	REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
Structure métal noir	**LTFC/1B**	274	2,59	14,4	0,22	1
Structure métal blanc	**LTFC/7B**	274	2,59	14,4	0,22	1

MENDI - Tablette mobile pour PC, plateau bois, piètement finition époxy blanc



H 640
L 400
P 430

	REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
Chêne	**DITN/7B**	269	1,89	8,2	0,20	1
Blanc	**DITN/7L**	269	1,96	8,5	0,20	1

KANPOA - Table cafétéria métal

Délai expédition : 5 semaines



H 740
L 720
P 720

	REF	Acier	ECO	Kg/u	m3	UC
Plateau carré 70x70cm						
Noir	**KPFC/10**	503	1,85	14,2	0,38	1
Gris	**KPFC/30**	503	1,85	14,2	0,38	1
Jaune Moutarde	**KPFC/60**	503	1,85	14,2	0,38	1
Bordeaux	**KPFC/80**	503	1,85	14,2	0,38	1
Blanc	**KPFC/90**	503	1,85	14,2	0,38	1



H 740
L 725
P 725
ø 700

	REF	Acier	ECO	Kg/u	m3	UC
Plateau rond ø 70cm						
Noir	**KPFR/10**	503	1,50	11,5	0,38	1
Gris	**KPFR/30**	503	1,50	11,5	0,38	1
Jaune Moutarde	**KPFR/60**	503	1,50	11,5	0,38	1
Bordeaux	**KPFR/80**	503	1,50	11,5	0,38	1
Blanc	**KPFR/90**	503	1,50	11,5	0,38	1

Tables hautes

03.26

LOTUA - Table mange debout 120 x 60 cm, 4 pieds, plateau décor chêne blanchi



		REF	Bois	ECO	Kg/u	m3	UC
H 1100 L 1200 P 600	H110, Structure métal noir	**LTDR/1B**	491	4,69	20,4	0,40	1
	H110, Structure métal blanc	**LTDR/7B**	491	4,69	20,4	0,40	1

KLIK - Table haute ronde ou ovale H 92 cm



		REF	Stratifié	ECO	Kg/u	m3	UC
H 920 L 800 P 800 ø 800	Plateau + pieds Anthracite	ⓘ **KLUR/AA**	695	3,86	16,8	0,15	1
	Plateau + pieds Blanc	**KLUR/BB**	695	3,86	16,8	0,15	1
	Plateau + pieds Corail	**KLUR/CC**	695	3,86	16,8	0,15	1



		REF	Stratifié	ECO	Kg/u	m3	UC
H 920 L 800 P 1500	Plateau + pieds Anthracite	ⓘ **KLUV/AA**	838	6,37	27,7	0,15	1
	Plateau + pieds Blanc	**KLUV/BB**	838	6,37	27,7	0,15	1
	Plateau + pieds Corail	**KLUV/CC**	838	6,37	27,7	0,15	1

KLIK - Table mange-debout ronde ou ovale H 110 cm



		REF	Stratifié	ECO	Kg/u	m3	UC
H 1100 L 800 P 800 ø 800	Plateau + pieds Anthracite	ⓘ **KLDR/AA**	710	4,12	17,9	0,15	1
	Plateau + pieds Blanc	**KLDR/BB**	710	4,12	17,9	0,15	1
	Plateau + pieds Corail	**KLDR/CC**	710	4,12	17,9	0,15	1



		REF	Stratifié	ECO	Kg/u	m3	UC
H 1100 L 800 P 1500	Plateau + pieds Anthracite	ⓘ **KLDV/AA**	854	6,62	28,8	0,15	1
	Plateau + pieds Blanc	**KLDV/BB**	854	6,62	28,8	0,15	1
	Plateau + pieds Corail	**KLDV/CC**	854	6,62	28,8	0,15	1

ⓘ Pour une finition personnalisée (finition plateau différente finition piétement) veuillez nous préciser:
*P: coloris piétement métal A, B, C
*PL: coloris plateau A, B, C (chant toujours chêne)

KARLA - Table haute mange-debout*. Option plateau en verre feuilleté blanc translucide



		REF	Polyéthylène	Verre	ECO	Kg/u	m3	UC
H 1085 L 595 P 600 ø 430 x 600	Anthracite	**RLM0/10**	447		2,99	13,6	0,63	1
	Blanc	**RLM0/20**	447		2,99	13,6	0,63	1
	Anthracite avec plateau	**RLM0/1V**		541	3,83	17,4	0,63	1
	Blanc avec plateau	**RLM0/2V**		541	3,83	17,4	0,63	1

KANPOA - Table mange-debout métal Délai expédition : 5 semaines



		REF	Acier	ECO	Kg/u	m3	UC
H 1105 L 610 P 610	**Plateau carré 60x60cm**						
	Noir	**KPDC/10**	610	1,30	10,0	0,45	1
	Gris	**KPDC/30**	610	1,30	10,0	0,45	1
	Jaune Moutarde	**KPDC/60**	610	1,30	10,0	0,45	1
	Bordeaux	**KPDC/80**	610	1,30	10,0	0,45	1
	Blanc	**KPDC/90**	610	1,30	10,0	0,45	1



		REF	Acier	ECO	Kg/u	m3	UC
H 1105 L 600 P 600 ø 600	**Plateau rond ø 60cm**						
	Noir	**KPDR/10**	610	1,30	10,0	0,45	1
	Gris	**KPDR/30**	610	1,30	10,0	0,45	1
	Jaune Moutarde	**KPDR/60**	610	1,30	10,0	0,45	1
	Bordeaux	**KPDR/80**	610	1,30	10,0	0,45	1
	Blanc	**KPDR/90**	610	1,30	10,0	0,45	1

Eurokit

EUROKIT est la solution idéale et esthétique pour le rangement du bureau. Montage très facile. Niveaux de réglage au pas de 25 mm. Capacité de charge maxi uniformément répartie par tablette variable selon dimensions de 90 à 180 kg. 3 finitions au choix, voir détails ci-dessous.
Notre gamme de rayonnage EUROKIT est désormais disponible en stock en finition BLANC RAL 9010, uniquement dans certaines dimensions : H 2000, L 700 et 1000, P 400.



EUROKIT BLANC (tout blanc)
RAL 9010
Uniquement : H 2000 et P 400 mm




EUROKIT BLEU
RAL 5010
Montant : Bleu RAL 5010
Tablettes : Gris RAL 7037



EUROKIT GRIS
RAL 7012
Montant : Gris RAL 7012
Tablettes : Gris RAL 7037

FINITION	Eurokit Bleu / Gris	Eurokit Blanc
Montant	RAL 5010 / RAL 7012	RAL 9010
Tablette	RAL 7037	RAL 9010
Traverse	RAL 7037	RAL 9010
Support de tablette	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Pied / embout	Noir	Noir

(1) Disponible uniquement dans certaines dimensions pour les modules signalés p.172. (B) Pour d'autres dimensions merci de nous consulter.


	MONTANT	PIED	TRAVERSE	SUPPORT	TABLETTE
COMPOSITION DES ÉLÉMENTS					
- DE DÉPART	x4	x4	x4 (H2000) x6 (H2500)	x20	x5
- DE SUITE	x2	x2	x2 (H2000) x3 (H2500)	x20	x5

H **2000 ou 2500 mm**

L **700 ou 1000 ou 1150 mm (2)**

P **400 ou 600 mm (1)**

(1) Profondeur hors tout : rajouter +20 mm
(2) Longueur hors tout : Elément de départ : rajouter + 42 mm
Elément de suite : rajouter + 6 mm



Accessoires à retrouver en page 176.
D'autres options de dimensions, de finitions et accessoires sont disponibles. Nous consulter.

Eurokit

IMPORTANT : Pour une **bonne rigidité latérale** nous vous conseillons de monter (voir accessoires p.176) :

- au minimum 1 croisillon tous les 2 éléments pour les rayonnages placés contre un mur (sur toutes les travées impaires).
- au minimum 4 solives de raidissement à la place du croisillon pour les rayonnages double accès (sur toutes les travées impaires).

Les croisillons et les solives de raidissement ne sont pas inclus dans les KITS EUROKIT, ils doivent être commander **en plus**.

CONSEILS SÉCURITÉ :

Pour les rayonnages dont la hauteur est supérieure à 5 fois la profondeur, il est préconisé une fixation au mur ou au sol (béton ou similaire), accessoires p.176.

- Pour faciliter la **fixation au mur**, des pattes de fixation sont disponibles.
  Prévoir 1 fixation pour chaque montant se trouvant contre le mur.
  Commander 50% gauche (REF ZM58200000) / 50% droite (REF ZM58100000)

- Pour une **fixation au sol** (uniquement possible sur sol béton ou similaire),
  commander en plus 1 pied en métal (REF ZM02400000) + 1 ancrage (REF ZM024ANCM865) par montant
  Attention : si votre sol n'est pas parfaitement plat, merci de nous consulter pour éventuel rajout de cales.
  Info longueur hors tout pour les rayonnages avec pieds en métal : + 24mm par rangée.

Veuillez préciser le coloris souhaité des montants en rajoutant après le code BL pour RAL 5010 - GR pour RAL 7012 ou BLANC pour RAL 9010 (si disponible Ⓑ).

	HAUTEUR 2000				HAUTEUR 2500				NIVEAU SUPPLÉMENTAIRE (TABLETTE + 4 SUPPORTS)			
	LONGUEUR 1000 (2) 5 TABLETTES				LONGUEUR 1000 (2) 5 TABLETTES				LONGUEUR 1000			
Profondeur utile (1)	**REF**	**€**	**Montant ECO HT**	**Poids Net Eco**	**REF**	**€**	**Montant ECO HT**	**Poids Net Eco**	**REF**	**€**	**Montant ECO HT**	**Poids Net Eco**
Elément Départ 400	Ⓑ ZEK 104D	**223**	3,24	24,90	ZEK 25 104D	**244**	3,54	27,20	Ⓑ ZEK 1N 10 40.	**27**	0,43	3,30
Elément Départ 600	ZEK 106D	**274**	4,65	35,80	ZEK 25 106D	**298**	5,04	38,80	ZEK 1N 10 607	**36**	0,68	5,20
Elément Suite 400	Ⓑ ZEK 104S	**179**	2,68	20,60	ZEK 25 104S	**190**	2,82	21,70	Ⓑ ZEK 1N 10 40.	**27**	0,43	3,30
Elément Suite 600	ZEK 106S	**227**	4,00	30,80	ZEK 25 106S	**239**	4,20	32,30	ZEK 1N 10 607	**36**	0,68	5,20
	LONGUEUR 700 (2) 5 TABLETTES				LONGUEUR 700 (2) 5 TABLETTES				LONGUEUR 700			
Profondeur utile (1)	**REF**	**€**	**Montant ECO HT**	**Poids Net Eco**	**REF**	**€**	**Montant ECO HT**	**Poids Net Eco**	**REF**	**€**	**Montant ECO HT**	**Poids Net Eco**
Elément Départ 400	Ⓑ ZEK 074D	**200**	2,65	20,40	ZEK 25 074D	**221**	2,95	22,70	Ⓑ ZEK 1N 07 40.	**23**	0,31	2,40
Elément Départ 600	ZEK 076D	**241**	3,74	28,80	ZEK 25 076D	**265**	4,13	31,80	ZEK 1N 07 607	**30**	0,49	3,80
Elément Suite 400	Ⓑ ZEK 074S	**157**	2,09	16,10	ZEK 25 074S	**167**	2,24	17,20	Ⓑ ZEK 1N 07 40.	**23**	0,31	2,40
Elément Suite 600	ZEK 076S	**194**	3,09	23,80	ZEK 25 076S	**206**	3,29	25,30	ZEK 1N 07 607	**30**	0,49	3,80
	LONGUEUR 1150 (2) 5 TABLETTES				LONGUEUR 1150 (2) 5 TABLETTES				LONGUEUR 1150			
Profondeur utile (1)	**REF**	**€**	**Montant ECO HT**	**Poids Net Eco**	**REF**	**€**	**Montant ECO HT**	**Poids Net Eco**	**REF**	**€**	**Montant ECO HT**	**Poids Net Eco**
Elément Départ 400	Ⓑ ZEK 114D	**234**	3,56	27,40	ZEK 25 114D	**255**	3,86	29,70	Ⓑ ZEK 1N 11 40.	**29**	0,49	3,78
Elément Suite 400	Ⓑ ZEK 114S	**190**	3,00	23,10	ZEK 25 114S	**201**	3,15	24,20	Ⓑ ZEK 1N 11 40.	**29**	0,49	3,78

7 : Gris RAL 7037
9 : Blanc RAL 9010

(1) Profondeur hors tout : rajouter +20 mm
(2) Longueur hors tout : Elément de départ : rajouter + 42 mm / Elément de suite : rajouter + 6 mm

① Composants et accessoires page 176.

Eurokit

COMPOSANTS

ECHELLE NUE = 2 PROFILS + 2 TRAVERSES + 2 EMBOUTS DE FINITION

Hauteur x Profondeur	REF	Finition Profil	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco
2000 x 400	ZEKEC 204BLANC	Blanc RAL 9010	**44**	0,56	4,30
2000 x 400	ZEKEC 204	**GR** Gris RAL 7012 ou **BL** Bleu RAL 5010 (A préciser)	**44**	0,56	4,30
2000 x 600	ZEKEC 206		**46**	0,65	5,00
2500 x 400	ZEKEC 254		**54**	0,72	5,50
2500 x 600	ZEKEC 256		**58**	0,85	6,50

PROFILS SEULS

Hauteur	REF	Finition Parois	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco
2000	ZM0 11 2000 9	Blanc RAL 9010	**18**	0,23	1,80
2000	ZM0 11 2000 8	Gris RAL 7012	**18**	0,23	1,80
2000	ZM0 11 2000 5	Bleu RAL 5010	**18**	0,23	1,80
2200	ZM0 11 2200 8	Gris RAL 7012	**19**	0,26	2,0
2500	ZM0 11 2500 8	Gris RAL 7012	**21**	0,29	2,20
2500	ZM0 11 2500 5	Bleu RAL 5010	**21**	0,29	2,20

LOT DE 5 TABLETTES AVEC 20 SUPPORTS


Largeur x Profondeur	REF	Finition Tablette	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco
700 x 400	ZEK 5TAB 074	RAL 7037	**113**	1,53	11,80
700 x 600	ZEK 5TAB 076	RAL 7037	**148**	2,44	18,80
1000 x 400	ZEK 5TAB 104	RAL 7037	**136**	2,12	16,30
1000 x 600	ZEK 5TAB 106	RAL 7037	**181**	3,35	25,80
1150 x 400	ZEK 5TAB 114	RAL 7037	**146**	2,44	18,80

PAROI LATERALE PLEINE

Hauteur	REF	Finition Parois	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco
2000 x 400	ZEK LAT 2040	RAL 7037	**39**	0,52	4,00
2000 x 600	ZEK LAT 2060	RAL 7037	**54**	0,61	4,70
2500 x 400	ZEK LAT 2540	RAL 7037	**50**	0,64	4,90
2500 x 600	ZEK LAT 2560	RAL 7037	**70**	0,83	6,40

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

SÉCURITÉ - RIGIDITÉ

	REF	Finition	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco	
Traverse de 400	ZE0 300 4009	RAL 9010	**3,8**	0,05	0,35	
Traverse de 400	ZE0 300 4007	RAL 7037	**3,8**	0,05	0,35	
Traverse de 600	ZE0 300 6007	RAL 7037	**5,2**	0,07	0,50	
Croisillon Galva	ZM 450 00000	Galva	**19**	0,26	2,00	
Solive de raidissement de 700 (+ 4 boulons)	ZM 470 07007	RAL 7037	**16**	0,20	1,50	
Solive de raidissement de 1000 (+ 4 boulons)	ZM 470 10009	RAL 9010	**19**	0,23	1,78	
Solive de raidissement de 1000 (+ 4 boulons)	ZM 470 10007	RAL 7037	**19**	0,23	1,78	
Solive de raidissement de 1150 (+ 4 boulons)	ZM 470 11507	RAL 7037	**20**	0,26	2,00	

FIXATION AU MUR (EN L'ABSENCE DE PLINTHES SUR LE MUR)

Patte de fixation ADX gauche Galva	ZM 582 00000	Galva	**2,8**	0,03	0,20	
Patte de fixation ADX droite Galva	ZM 581 00000	Galva	**2,8**	0,03	0,20	

AUTRES

Arrêtoir-séparateur 400 x 200 - mobile	ZM 630 40207	RAL 7037	**20**	0,09	0,70	
Embout de finition ou pied plastique	ZM 023 00000	Noir	**0,5**	0,00	0,00	
Support pour tablette (4 par tablette sont nécessaires)	ZE 350 00000	Galva	**0,5**	0,00	0,03	

Archikit
Votre solution archivage

2 versions : **Archikit Niveau Plein** **Archikit Niveau Ajouré**





Le rayonnage à niveaux ajourés est idéal pour une bonne ventilation du papier.

1 Finition : Acier galvanisé

Composition standard des niveaux en tablettes

	NIVEAU PLEIN	NIVEAU AJOURÉ
300 mm	300	100 * 100
400 mm	200 + 200	200 100
500 mm	200 + 300	100 100 100
600 mm	300 + 300	100 200 100
700 mm	200 + 300 + 200	100 100 100 100

*⌊⌋ Espace 100 mm

D'autres compositions sont possibles avec des capacités de charge supérieure. Nous consulter.

Adaptez votre solution Rayonnage au poids que vous devez stocker !

En configuration standard Archikit vous permet de stocker de 50 à 350 kg UR par niveau.
Si vous devez stocker des charges plus lourdes, Archikit vous le permet en composant vous mêmes vos niveaux en fonction des charges maximales des tablettes et des traverses.

NIVEAU PLEIN		
L	P	C*
700	300	80
	400	180
	500	170
	600	160
	700	260
1000	300	60
	400	140
	500	130
	600	120
	700	200
1150	300	50
	400	120
	500	110
	600	100
	700	170

*Charge maxi UR en Kg/ niveau

NIVEAU AJOURÉ		
L	P	C*
700	300	180
	400	180
	500	270
	600	270
	700	350
1000	300	140
	400	140
	500	210
	600	210
	700	280
1150	300	120
	400	120
	500	180
	600	180
	700	240

*Charge maxi UR en Kg/ niveau

Archikit
Niveaux Ajourés

Rayonnage galvanisé avec niveaux ajourés (à claire-voie) pour utilisation stockage de boîtes d'archives. Prix avec 5 niveaux. Les niveaux à claire-voie permettent une bonne ventilation du papier. Finition galva. Montage facile. La profondeur 700 permet des modules à double accès économiques. Outre les largeurs de 1000 et 700 pour les tablettes proposées dans les tableaux ci-dessous, possibilité de tablettes de 1150, voir accessoires en page 180.

		HAUTEUR 2000				HAUTEUR 2500				HAUTEUR 3000				NIVEAU SUPPLEMENTAIRE (TABLETTES + 2 TRAVERSES SUPPORT)			
		LONGUEUR 1000 (2)				LONGUEUR 1000 (2)				LONGUEUR 1000 (2)				LONGUEUR 1000			
Prof. (1)	Composition	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco
ELEMENT DEPART																	
300	100 + () +100	ZAK 103 DAG	**185**	2,59	19,90	ZAK 25 103 DAG	**200**	2,69	20,70	ZAK 30 103 DAG	**215**	3,06	23,50	ZAK 1N 103 AG	**21**	0,27	2,10
400	200 + () +100	ZAK 104 DAG	**198**	3,07	23,60	ZAK 25 104 DAG	**214**	3,17	24,40	ZAK 30 104 DAG	**229**	3,54	27,20	ZAK 1N 104 AG	**23**	0,38	2,90
500	100 + () +100+ () +100	ZAK 105 DAG	**235**	3,29	25,30	ZAK 25 105 DAG	**250**	3,39	26,10	ZAK 30 105 DAG	**265**	3,76	28,90	ZAK 1N 105 AG	**30**	0,42	3,20
600	100 + () +200+ () +100	ZAK 106 DAG	**249**	3,76	28,90	ZAK 25 106 DAG	**264**	3,86	29,70	ZAK 30 106 DAG	**279**	4,23	32,50	ZAK 1N 106 AG	**33**	0,51	3,90
700	100 + () +100 + () + 100 + () +100	ZAK 107 DAG	**347**	4,80	36,90	ZAK 25 107 DAG	**362**	4,90	37,70	ZAK 30 107 DAG	**377**	5,27	40,50	ZAK 1N 107 AG	**40**	0,59	4,50
ELEMENT SUITE																	
300	100 + () +100	ZAK 103 SAG	**133**	1,86	14,30	ZAK 25 103 SAG	**141**	1,91	14,70	ZAK 30 103 SAG	**149**	2,09	16,10	ZAK 1N 103 AG	**21**	0,27	2,10
400	200 + () +100	ZAK 104 SAG	**147**	2,34	18,00	ZAK 25 104 SAG	**154**	2,39	18,40	ZAK 30 104 SAG	**162**	2,57	19,80	ZAK 1N 104 AG	**23**	0,38	2,90
500	100 + () +100+ () +100	ZAK 105 SAG	**183**	2,56	19,70	ZAK 25 105 SAG	**191**	2,61	20,10	ZAK 30 105 SAG	**198**	2,80	21,50	ZAK 1N 105 AG	**30**	0,42	3,20
600	100 + () +200+ () +100	ZAK 106 SAG	**197**	3,03	23,30	ZAK 25 106 SAG	**205**	3,08	23,70	ZAK 30 106 SAG	**212**	3,26	25,10	ZAK 1N 106 AG	**33**	0,51	3,90
700	100 + () +100 + () + 100 + () +100	ZAK 107 SAG	**274**	3,86	29,70	ZAK 25 107 SAG	**281**	3,91	30,10	ZAK 30 107 SAG	**290**	4,10	31,50	ZAK 1N 107 AG	**40**	0,59	4,50

		LONGUEUR 700 (2)				LONGUEUR 700 (2)				LONGUEUR 700 (2)				LONGUEUR 700			
Prof. (1)	Composition	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco
ELEMENT DEPART																	
300	100 + () +100	ZAK 073 DAG	**162**	2,24	17,20	ZAK 25 073 DAG	**177**	2,34	18,00	ZAK 30 073 DAG	**192**	2,70	20,80	ZAK 1N 073 AG	**16**	0,21	1,60
400	200 + () +100	ZAK 074 DAG	**175**	2,63	20,20	ZAK 25 074 DAG	**190**	2,73	21,00	ZAK 30 074 DAG	**205**	3,09	23,80	ZAK 1N 074 AG	**18**	0,29	2,20
500	100 + () +100+ () +100	ZAK 075 DAG	**200**	2,76	21,20	ZAK 25 075 DAG	**215**	2,86	22,00	ZAK 30 075 DAG	**230**	3,22	24,80	ZAK 1N 075 AG	**24**	0,31	2,40
600	100 + () +200+ () +100	ZAK 076 DAG	**214**	3,15	24,20	ZAK 25 076 DAG	**229**	3,25	25,00	ZAK 30 076 DAG	**244**	3,61	27,80	ZAK 1N 076 AG	**26**	0,39	3,00
700	100 + () +100 + () + 100 + () +100	ZAK 077 DAG	**292**	3,93	30,20	ZAK 25 077 DAG	**307**	4,03	31,00	ZAK 30 077 DAG	**322**	4,39	33,80	ZAK 1N 077 AG	**31**	0,44	3,40
ELEMENT SUITE																	
300	100 + () +100	ZAK 073 SAG	**110**	1,51	11,60	ZAK 25 073 SAG	**118**	1,56	12,00	ZAK 30 073 SAG	**125**	1,74	13,40	ZAK 1N 073 AG	**16**	0,21	1,60
400	200 + () +100	ZAK 074 SAG	**123**	1,90	14,60	ZAK 25 074 SAG	**131**	1,95	15,00	ZAK 30 074 SAG	**138**	2,13	16,40	ZAK 1N 074 AG	**18**	0,29	2,20
500	100 + () +100+ () +100	ZAK 075 SAG	**148**	2,03	15,60	ZAK 25 075 SAG	**156**	2,08	16,00	ZAK 30 075 SAG	**164**	2,26	17,40	ZAK 1N 075 AG	**24**	0,31	2,40
600	100 + () +200+ () +100	ZAK 076 SAG	**162**	2,42	18,60	ZAK 25 076 SAG	**170**	2,47	19,00	ZAK 30 076 SAG	**177**	2,65	20,40	ZAK 1N 076 AG	**26**	0,39	3,00
700	100 + () +100 + () + 100 + () +100	ZAK 077 SAG	**223**	3,07	23,60	ZAK 25 077 SAG	**232**	3,12	24,00	ZAK 30 077 SAG	**240**	3,30	25,40	ZAK 1N 077 AG	**31**	0,44	3,40

( ) Espace vide de 100 mm entre tablettes. (1) Profondeur hors tout : rajouter +20 mm (2) Longueur hors tout : Élément départ : rajouter + 42 mm Élément suite : rajouter + 6 mm



IMPORTANT

Pour une bonne rigidité latérale nous vous conseillons de monter (voir accessoires p.180) :

- au minimum 1 croisillon tous les 2 éléments pour les rayonnages placés contre un mur (sur toutes les travées impaires).
- au minimum 4 solives de raidissement à la place du croisillon pour les rayonnages double accès (sur toutes les travées impaires).

1 croisillon sur toutes les travées impaires, fourni uniquement sur l'élément de départ pour les profondeurs 300, 400, 500 et 600.

Pour profondeur 700 (double accès), 4 solives de raidissement remplacent le croisillon.
Élément départ (P 700) : 4 solives inclues
Élément suite (P 700) : 2 solives inclues

Les croisillons et les solives de raidissement supplémentaires doivent se commander **en plus.**

Archikit
Niveaux Pleins

ARCHIKIT est la solution idéale pour des stockages de produits de dimensions diverses.
Ci-après tableaux de prix avec 5 niveaux pleins.
La profondeur 700 permet des modules à double accès économiques.

		HAUTEUR 2000				HAUTEUR 2500				HAUTEUR 3000				NIVEAU SUPPLEMENTAIRE (TABLETTES + 2 TRAVERSES SUPPORT)			
		LONGUEUR 1000 (2)				LONGUEUR 1000 (2)				LONGUEUR 1000 (2)				LONGUEUR 1000			
Prof. (1)	Composition	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco
ELEMENT DEPART																	
300	300	ZAK 103 DPG	**169**	2,69	20,70	ZAK 25 103 DPG	**184**	2,80	21,50	ZAK 30 103 DPG	**199**	3,16	24,30	ZAK 1N 103 PG	**17**	0,30	2,30
400	200 + 200	ZAK 104 DPG	**207**	3,41	26,20	ZAK 25 104 DPG	**222**	3,51	27,00	ZAK 30 104 DPG	**237**	3,87	29,80	ZAK 1N 104 PG	**25**	0,44	3,40
500	200 + 300	ZAK 105 DPG	**227**	3,73	28,70	ZAK 25 105 DPG	**243**	3,84	29,50	ZAK 30 105 DPG	**258**	4,20	32,30	ZAK 1N 105 PG	**29**	0,51	3,90
600	300 + 300	ZAK 106 DPG	**247**	4,19	32,20	ZAK 25 106 DPG	**263**	4,29	33,00	ZAK 30 106 DPG	**278**	4,65	35,80	ZAK 1N 106 PG	**33**	0,60	4,60
700	200 + 300 + 200	ZAK 107 DPG	**348**	5,58	42,90	ZAK 25 107 DPG	**363**	5,68	43,70	ZAK 30 107 DPG	**378**	6,05	46,50	ZAK 1N 107 PG	**41**	0,74	5,70
ELEMENT SUITE																	
300	300	ZAK 103 SPG	**117**	1,96	15,10	ZAK 25 103 SPG	**125**	2,02	15,50	ZAK 30 103 SPG	**133**	2,20	16,90	ZAK 1N 103 PG	**17**	0,30	2,30
400	200 + 200	ZAK 104 SPG	**155**	2,68	20,60	ZAK 25 104 SPG	**163**	2,73	21,00	ZAK 30 104 SPG	**170**	2,91	22,40	ZAK 1N 104 PG	**25**	0,44	3,40
500	200 + 300	ZAK 105 SPG	**176**	3,00	23,10	ZAK 25 105 SPG	**183**	3,06	23,50	ZAK 30 105 SPG	**191**	3,24	24,90	ZAK 1N 105 PG	**29**	0,51	3,90
600	300 + 300	ZAK 106 SPG	**196**	3,46	26,60	ZAK 25 106 SPG	**203**	3,51	27,00	ZAK 30 106 SPG	**211**	3,69	28,40	ZAK 1N 106 PG	**33**	0,60	4,60
700	200 + 300 + 200	ZAK 107 SPG	**276**	4,64	35,70	ZAK 25 107 SPG	**284**	4,69	36,10	ZAK 30 107 SPG	**291**	4,88	37,50	ZAK 1N 107 PG	**41**	0,74	5,70
		LONGUEUR 700 (2)				LONGUEUR 700 (2)				LONGUEUR 700 (2)				LONGUEUR 700			
Prof. (1)	Composition	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco	REF	€	Mont. ECO HT	Poids NET Eco
ELEMENT DEPART																	
300	300	ZAK 073 DPG	**153**	2,31	17,80	ZAK 25 073 DPG	**168**	2,42	18,60	ZAK 30 073 DPG	**183**	2,78	21,40	ZAK 1N 073 PG	**14**	0,22	1,70
400	200 + 200	ZAK 074 DPG	**183**	2,89	22,20	ZAK 25 074 DPG	**198**	2,99	23,00	ZAK 30 074 DPG	**213**	3,35	25,80	ZAK 1N 074 PG	**20**	0,34	2,60
500	200 + 300	ZAK 075 DPG	**199**	3,09	23,80	ZAK 25 075 DPG	**214**	3,20	24,60	ZAK 30 075 DPG	**229**	3,56	27,40	ZAK 1N 075 PG	**23**	0,38	2,90
600	300 + 300	ZAK 076 DPG	**214**	3,42	26,30	ZAK 25 076 DPG	**230**	3,52	27,10	ZAK 30 076 DPG	**245**	3,89	29,90	ZAK 1N 076 PG	**26**	0,44	3,40
700	200 + 300 + 200	ZAK 077 DPG	**299**	4,52	34,80	ZAK 25 077 DPG	**314**	4,63	35,60	ZAK 30 077 DPG	**329**	4,99	38,40	ZAK 1N 077 PG	**33**	0,56	4,30
ELEMENT SUITE																	
300	300	ZAK 073 SPG	**101**	1,57	12,10	ZAK 25 073 SPG	**109**	1,63	12,50	ZAK 30 073 SPG	**116**	1,81	13,90	ZAK 1N 073 PG	**14**	0,22	1,70
400	200 + 200	ZAK 074 SPG	**131**	2,16	16,60	ZAK 25 074 SPG	**139**	2,21	17,00	ZAK 30 074 SPG	**146**	2,39	18,40	ZAK 1N 074 PG	**20**	0,34	2,60
500	200 + 300	ZAK 075 SPG	**147**	2,35	18,10	ZAK 25 075 SPG	**155**	2,41	18,50	ZAK 30 075 SPG	**162**	2,59	19,90	ZAK 1N 075 PG	**23**	0,38	2,90
600	300 + 300	ZAK 076 SPG	**163**	2,69	20,70	ZAK 25 076 SPG	**170**	2,74	21,10	ZAK 30 076 SPG	**178**	2,93	22,50	ZAK 1N 076 PG	**26**	0,44	3,40
700	200 + 300 + 200	ZAK 077 SPG	**232**	3,65	28,10	ZAK 25 077 SPG	**239**	3,71	28,50	ZAK 30 077 SPG	**247**	3,89	29,90	ZAK 1N 077 PG	**33**	0,56	4,30

(1) Profondeur hors tout : rajouter +20 mm (2) Longueur hors tout : Élément départ : rajouter + 42 mm Élément suite : rajouter + 6 mm



IMPORTANT

Pour une bonne rigidité latérale nous vous conseillons de monter (voir accessoires p.180) :

- au minimum 1 croisillon tous les 2 éléments pour les rayonnages placés contre un mur (sur toutes les travées impaires).
- au minimum 4 solives de raidissement à la place du croisillon pour les rayonnages double accès (sur toutes les travées impaires).

1 croisillon sur toutes les travées impaires, fourni uniquement sur l'élément de départ pour les profondeurs 300, 400, 500 et 600.

Pour profondeur 700 (double accès), 4 solives de raidissement remplacent le croisillon.
Élément départ (P 700) : 4 solives inclues
Élément suite (P 700) : 2 solives inclues

Les croisillons et les solives de raidissement supplémentaires doivent se commander **en plus.**

Archikit Accessoires

COMPOSANTS

PAROI LATÉRALE PLEINE

Hauteur x Profondeur	REF	Finition Profil	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco
2000 x 300	ZAK LAT 2030	GALVA	**20**	0,36	2,80
2000 x 400	ZAK LAT 2040	GALVA	**27**	0,49	3,80
2000 x 500	ZAK LAT 2050	GALVA	**33**	0,60	4,60
2000 x 600	ZAK LAT 2060	GALVA	**39**	0,61	4,70
2000 x 700	ZAK LAT 2070	GALVA	**45**	1,16	8,90
2500 x 300	ZAK LAT 2530	GALVA	**27**	0,48	3,70
2500 x 400	ZAK LAT 2540	GALVA	**35**	0,62	4,80
2500 x 500	ZAK LAT 2550	GALVA	**43**	0,81	6,20
2500 x 600	ZAK LAT 2560	GALVA	**51**	0,83	6,40
2500 x 700	ZAK LAT 2570	GALVA	**59**	1,44	11,10
3000 x 300	ZAK LAT 3030	GALVA	**31**	0,56	4,30
3000 x 400	ZAK LAT 3040	GALVA	**40**	0,75	5,80
3000 x 500	ZAK LAT 3050	GALVA	**50**	0,91	7,00
3000 x 600	ZAK LAT 3060	GALVA	**59**	0,92	7,10
3000 x 700	ZAK LAT 3070	GALVA	**69**	1,74	13,40

MONTANTS

Hauteur	REF	Finition Parois	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco
2000	ZM 011 20000	GALVA	**15**	0,26	1,99
2200	ZM 011 22000	GALVA	**16**	0,28	2,19
2500	ZM 011 25000	GALVA	**19**	0,32	2,49
3000	ZM 011 30000	GALVA	**23**	0,39	2,99

NIVEAUX DE TABLETTES L=1150 + 2 TRAVERSES SUPPORT

PLEINS (FINITION GALVA)

Dimensions L x P	Composition	REF	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco
1150 x 300	300	ZAK 1N 113 PG	**19**	0,34	2,60
1150 x 400	200 + 200	ZAK 1N 114 PG	**27**	0,49	3,80
1150 x 500	200 + 300	ZAK 1N 115 PG	**32**	0,57	4,40
1150 x 600	300 + 300	ZAK 1N 116 PG	**36**	0,68	5,20
1150 x 700	200 + 300 + 200	ZAK 1N 117 PG	**45**	0,83	6,40

NIVEAUX DE TABLETTES L=1150 + 2 TRAVERSES SUPPORT

AJOURÉS (FINITION GALVA)

Dimensions L x P	Composition	REF	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco
1150 x 300	100 + () +100	ZAK 1N 113 AG	**23**	0,31	2,40
1150 x 400	200 + () +100	ZAK 1N 114 AG	**26**	0,42	3,20
1150 x 500	100 + () +100 + () 100	ZAK 1N 115 AG	**34**	0,47	3,60
1150 x 600	100 + () +200 + () 100	ZAK 1N 116 AG	**37**	0,57	4,40
1150 x 700	100 + () +100 + () +100 + () +100	ZAK 1N 117 AG	**45**	0,65	5,00

( ) Espace vide de 100 mm entre tablettes.

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

SÉCURITÉ - RIGIDITÉ

	REF	Finition	€	Montant ECO HT	Poids Net Eco	
Croisillon Galva	ZM 450 00000	Galva	**19**	0,26	2	
Solive de raidissement de 700 (+ 4 boulons)	ZM 470 07000	Galva	**18**	0,20	1,50	
Solive de raidissement de 1000 (+ 4 boulons)	ZM 470 10000	Galva	**20**	0,23	1,80	
Solive de raidissement de 1150 (+ 4 boulons)	ZM 470 11500	Galva	**21**	0,26	2,00	

FIXATION AU MUR (EN L'ABSENCE DE PLINTHES SUR LE MUR)

Patte de fixation ADX gauche Galva	ZM 582 00000	Galva	**2,8**	0,03	0,20	
Patte de fixation ADX droite Galva	ZM 581 00000	Galva	**2,8**	0,03	0,20	

ANCRAGE AU SOL (EN L'ABSENCE DE PLINTHES SUR LE MUR)

Pied simple métal (1 par montant) Conseillé pour charge lourde, possibilité d'ancrage au sol (vis d'ancrage non fournies)	ZM 024 00000		**1,7**	0,01	0,10	
Ancrage pour sol béton uniquement	ZM 024 ANCM865		**2,9**	0,01	0,10	

AUTRES

Embout de finition ou pied plastique	ZM 023 00000	NOIR	**0,5**	0,00	0,00	

Info Rayonnage double accès:

- Pour les rayonnages double accès, 4 solives de raidissement doivent être utilisées à la place du croisillon.
- 4 solives de raidissement sur toutes les travées impaires (1,3,5..).

CONSEILS SÉCURITÉ :

Pour les rayonnages dont la hauteur est supérieure à 5 fois la profondeur, il est préconisé une fixation au mur ou au sol (béton ou similaire).

- Pour faciliter la **fixation au mur**, des pattes de fixation sont disponibles.
  Prévoir 1 fixation pour chaque montant se trouvant contre le mur.
  Commander 50% gauche (REF ZM58200000) / 50% droite (REF ZM58100000)

- Pour une **fixation au sol** (uniquement possible sur sol béton ou similaire), commander en plus 1 pied en métal (REF ZM02400000)
  + 1 ancrage (REF ZM024ANCM865) par montant
  Attention : si votre sol n'est pas parfaitement plat, merci de nous consulter pour éventuel rajout de cales.
  Info longueur hors tout pour les rayonnages avec pieds en métal : + 24mm par rangée.

AUTRES MARQUES DISTRIBUÉES PAR SOKOA

182 **Genexco**

183 **Sellex**

184 **Woop**

GENEXCO®

SCAN ME

genexco.com

















Depuis 1987, Genexco imagine et fabrique avec soin des accessoires pour l'organisation et la décoration des espaces de travail sur son site de Sorigny, près de Tours (37) en France.

PA La Grange Barbier, 14 Avenue de la Baraudière BP36
37250 Sorigny, France
T + 33 2 47 34 02 02

VALEURS ET SAVOIR-FAIRE

Notre coeur de métier est le travail de l'acier. Nous découpons, plions, assemblons, soudons le tube et la tôle, Une fois le produit prêt il passe dans notre chaîne de peinture époxy pour une finition impeccable et pérenne. Notre entreprise de 18 personnes a la particularité d'avoir conservé un lien direct entre le service commercial et la production afin de répondre à vos exigences, notamment en termes de réactivité. Chaque collaborateur est investi dans le soin porté à la fabrication de nos produits et votre satisfaction.

CIRCUIT COURT

Nous travaillons avec des partenaires locaux, aux savoirs faire complémentaires (bois, végétal) pour garnir nos solutions et vous offrir des produits clef en main.

DESIGN

Nous missionnons régulièrement des designers de talent pour imaginer des solutions innovantes, pertinentes et durables. Nos équipements se distinguent par la sobriété et l'intemporalité de leurs lignes.

ASSISES TABLES RANGEMENTS PORTE MANTEAUX TRIS
DÉCORATIONS AFFICHAGES SÉPARATIONS VÉGÉTAUX











Sellex

Sellex.es



Depuis 1977, Sellex est à l'avant-garde du design et contribue à la modernisation des espaces grâce à des meubles polyvalents et intemporels. L'entreprise a d'abord été connue pour la fabrication et l'importation de meubles scandinaves, puis pour la création de ses propres produits en collaboration avec des designers renommés.

Polígono Arretxe-Ugalde, Ezurriki Kalea, 8-10
20305 Irún (Gipuzkoa), Spain
T + 34 943 557011

VALEURS ET PRINCIPES

LA VERSATILITÉ : L'ART DU SAVOIR ÊTRE.

Écouter, comprendre et s'adapter aux changements pour répondre aux besoins du moment et de demain. Le **lit superposé LA LITERAL** en est un parfait exemple : un système polyvalent et fonctionnel qui optimise l'espace sans compromettre le design.

LA DURABILITÉ : AUJOURD'HUI ET POUR TOUJOURS.

La durabilité n'est pas une finalité pour nous, c'est un point de départ. Notre credo : des produits intemporels. Le **banc VACANTE** en est le symbole : il a été créé pour durer et conserver sa pertinence au fil des ans.

UN BON DESIGN : LE REFLET DE NOTRE ESSENCE.

Le design de Sellex est à la fois simple, beau et fonctionnel. Il incarne une histoire bien racontée, qui se rapproche des personnes qui la vivent. L'emblématique **banc AERO** exprime cette idée avec son design innovant et intemporel, qui est devenu une référence internationale.

LE DIALOGUE : LA CONNEXION COMME SOURCE D'INSPIRATION.

Nous collaborons avec des designers de renom et explorons de nouvelles perspectives qui nourrissent notre engagement en faveur de l'innovation. Le **tabouret HANDY**, qui allie simplicité et sophistication technique, est le fruit de ces échanges.

SOLUTIONS INTELLIGENTES : REGARDER SOUS UN ANGLE DIFFÉRENT.

Nous innovons pour créer des meubles fonctionnels et polyvalents. La **table FAST** a révolutionné le marché grâce à son concept de pliage et à sa capacité d'adaptation à différents espaces, en redéfinissant sa catégorie.


BEYOND DESIGN

Beyond Design est bien plus qu'une philosophie : c'est notre manifeste. Il témoigne de notre engagement en faveur de la durabilité dans l'ensemble de nos activités et de notre vision du design comme outil d'inspiration et de connexion aux espaces. Nous croyons fermement que le design doit non seulement être esthétique, mais aussi fonctionnel, durable et respectueux de l'environnement, afin de contribuer à un avenir plus conscient et plus responsable.



NOS PRODUITS


Sellex propose une collection alliant design, fonctionnalité et durabilité, avec des produits tels que le banc **AERO**, le banc **SLAM Soft**, la table pliante **TOOL**, la chaise empilable **MASS** et **SLAM**. Chaque produit reflète notre engagement en faveur d'un design authentique, offrant des solutions qui améliorent les espaces de vie.



WooP

SCAN ME

wooprugs.com













Woop, marque basque originaire de Bilbao, propose une large collection de tapis responsables, esthétiques, de grande qualité et personnalisables à souhait. En laine vierge, en vinyle tissé technique ou encore en bande de coslan, chaque version devient un élément clé de différenciation dans les environnements contract, tertiaires ou encore les tiers lieux. Novadecor, entreprise familiale depuis 1997, fabrique aujourd'hui localement (en Navarre) tous les produits de la marque permettant ainsi le contrôle du processus de production du début à la fin mais aussi le choix des matériaux, des couleurs ou des teintures. Doté d'un savoir-faire traditionnel et humain, tous les tapis Woop sont fabriqués à la demande à partir d'une énergie 100% renouvelable afin de maximiser l'efficacité de leurs processus et l'impact sur l'environnement.



En 2024, Woop collabore avec Marine Peyre pour donner vie à la nouvelle collection Frame !

MATÉRIAUX ET COLLECTIONS

QADA



COSLAN
Matériau très résistant, idéal pour une utilisation en extérieur

NTGRATE



VINYLE TISSÉ
Matériau très résistant au trafic intérieur et extérieur

ALMA & MATERIA



LAINE
Laine naturelle de Nouvelle-Zélande

INFOS GÉNÉRALES

186 **Suivi Commercial, Outils Numériques**
187 **Bibliothèque et plans 2D, 3D**
188 **Normes et Règlementations**
189 **Marques et Certification, Garantie-Pérennité**
190 **Reprise mobilier en fin de vie, Responsabilité élargie du Producteur (REP), Eco-Contribution**
191 **Ergonomie**
192 **Mécanisme et Réglages**
193 **Conseils d'entretien**
194 **Information et Service Logistique**
196 **Stock pièces tapissées et composants**
197 **Accessoires**
198 **Options**
200 **Conditions Générales de Vente**
202 **Nuancier**
205 **Coloris plastiques**
206 **Résille - Métal**

Suivi Commercial

Outils Numériques



Suivi Commercial

Sokoa c'est toute une équipe à votre écoute

- Un interlocuteur terrain dédié
- Un interlocuteur back office dédié
- Un service Appel d'offres
- Un service SAV*

*Pour toute "déclaration de litige" vous pouvez l'adresser par mail à:
support@sokoa.com



Application Groupe

L'application web SOKOA (appli.sokoa.com) présente les produits des 3 marques du groupe : SOKOA, GENEXCO et .

Elle est un outil complémentaire à notre site internet et permet également de visualiser, télécharger, envoyer par mail toutes les informations et outils nécessaires à vos présentations pour les 3 marques :

• Photos
• Catalogues
• Tarifs
• Fiches techniques
• Certificats
• Présentation d'entreprise
• Références / projets

Pour obtenir un code d'accès partenaire, veuillez-vous rapprocher de votre commercial SOKOA.



Site internet SOKOA

Conçu pour simplifier votre expérience, notre site internet permet de répondre à tous vos besoins en quelques clics. Accédez facilement et rapidement à l'ensemble de nos gammes (depuis la page produit ou téléchargements) et visualisez / téléchargez / ou envoyez par mail tous les documents ou images relatifs à celles-ci :

• Photos
• Catalogues
• Tarifs
• Fiches techniques
• Certificats
• Présentation en vidéo

Retrouvez également :

• Nos références / projets
• Les dernières actualités SOKOA
• Les présentations / adresses de nos showrooms
• Les liens vers nos outils digitaux : bibliothèque pCon, showroom virtuel

Bibliothèque et plans 2D, 3D





Bibliothèque 2D, 3D et pCon Catalog

PCon Catalog est un portail web d'objets 2D et 3D de haute qualité. De nombreux fabricants dont SOKOA mettent en téléchargement gratuit leurs catalogues. Via pCon Planner ou AutoCAD ces éléments peuvent être intégrés directement dans vos études d'implantation.
Tous les produits Sokoa sont disponibles sur pCon Catalog.



Service Implantations 3D

Sokoa propose la réalisation de plans d'implantations des sièges en 3D sur pCon pour des salles de conférence ou équipements collectifs d'importance.
Nous consulter.

Bibliothèque OFML pour logiciel / Application Pcon

Sokoa met à votre disposition la bibliothèque OFML de toutes ses solutions d'assise. Il s'agit d'une bibliothèque d'objets 2D et 3D à laquelle sont reliées toutes les informations commerciales (référence, désignation, prix, poids, éco-contribution, coloris et options disponibles etc…).

Pcon ce sont 3 logiciels gratuits à découvrir sur https://pcon-solutions.com/fr et destinés à tous ceux qui aménagent des espaces de travail ou domestiques, qu'ils soient professionnels ou particuliers.
Les fonctions et outils de pCon ont été développés pour être utilisables par tous. Ils permettent de réaliser images, plans, devis et chiffrages à partir de la bibliothèque OFML Sokoa.

pCon.planner : Concevoir et planifier (design 3D)

- **C'est quoi ?** Un logiciel de conception 3D professionnel pour l'aménagement d'espaces.
- **À quoi ça sert ?** Créer des plans détaillés, des visualisations en 3D, et aménager des espaces comme des bureaux, des magasins, ou des habitations.
- **Utilisateurs typiques** : Architectes, designers d'intérieur, et professionnels de l'aménagement.

pCon.basket : Calculer et vendre (Devis)

- **C'est quoi ?** Un outil pour la configuration et la création de devis personnalisés.
- **À quoi ça sert ?** Gérer des produits configurables, calculer des prix, et produire des offres commerciales à partir des plans réalisés (souvent dans pCon. planner).
- **Utilisateurs typiques :** Commerciaux, équipes de vente, et responsables d'offres commerciales.

pCon.box : Configurer et présenter (outil rapide et interactif).

- **C'est quoi ?** Une application mobile/ tablette (et aussi web) pour configurer rapidement des produits et visualiser des solutions.
- **À quoi ça sert ?** Configurer des meubles ou produits directement avec un client, et montrer des solutions en temps réel.
- **Utilisateurs typiques :** Vendeurs, conseillers en magasin ou sur site, et équipes de terrain.

Normes et Règlementations

Normes

Règlementation des sièges de bureau et de collectivité :
Ces normes sont des Recommandations. Elles n'ont pas de caractère obligatoire comme pour les appareils électroménagers ou les casques moto par exemple. La conformité aux normes atteste cependant que le fabricant a tenu compte des critères dimensionnels, de sécurité et de résistance des produits. Il s'agit :

Pour les sièges de travail (giratoires) :

- NF EN 1335 - partie 1- Dimensions
- NF EN 1335-2 - partie 2 - Exigences de sécurité

Pour les sièges visiteurs et de collectivité:

- NF EN 16139 Dimensions, sécurité et durabilité
- NF EN 1728 Essais de résistance et durabilité

Règlementation Feu

SIEGES REMBOURRES		
Classement Feu	POUR l'ACHETEUR Recommandations D2-2000 selon le GPEM/CP	POUR LE FABRICANT Recommandations D2-2000* selon le GPEM/CP
CF	Classe retenue lorsque le siège est soumis à des risques d'inflammation accidentelle importants. (exemple : local avec nombre de sièges important, locaux avec présence de flammes nues ou nombre important de fumeurs, locaux occupés par des personnes à comportement imprévisible ou par des personnes à mobilité réduite)	Le siège passe avec succès les essais à la cigarette (C) et au brûleur à gaz simulant la flamme d'une allumette (F).
C	Classe de référence lorsque le siège est soumis à des risques d'inflammation accidentelle moyens. (exemple : local avec un nombre de sièges faible, sièges espacés, absence de flamme nues, de produits inflammables, de radiateurs électriques radiants ou incandescents,...)	Le siège passe avec succès l'essai à la cigarette (C) mais pas l'essai au brûleur à gaz simulant la flamme d'une allumette (F)
EC	Classe à éviter en collectivité	Le siège ne passe pas l'essai à la cigarette (C) donc échoue (E) vis à vis de l'allumabilité.

* La recommandation D2-2000 applique les normes :

- NF EN 1021-1 Evaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés sous formes d'éprouvettes. Source d'allumage: cigarette en combustion.
- NF EN 1021-2 Evaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés sous formes d'éprouvettes. Source d'allumage: flamme équivalente à une allumette.
- Le revêtement pourra être classé Cfz ou CFb.

AM18 – ERP

Exigences règlementaires qui concernent les ERP (Etablissements recevant du public) notamment pour les sièges mis en rangée.

SIÈGE COLLECTIVITÉ	
Classement Feu	POUR l'ACHETEUR Recommandations D2-2000 selon le GPEM/CP
M	Concerne les structures des sièges (composants bois, métal, plastique)
NFD 60013	Concerne les sièges rembourrés : L'arrêté AM18 en vigueur depuis avril 2008 complète la classification M par la norme NF D 60013 qui porte uniquement sur l'essai des tapisseries. Les gammes ODEI-KYOS-ADELA-MAÏTENA-FLIPPER-SMASH-IZAR-LOTUA-MENDI sont proposées en option avec la conformité à la NFD 60013

IGH

Les exigences normatives sont basées sur le potentiel calorifique (nombre de calories dégagées par un siège lorsqu'il brûle). Ce chiffre doit être inférieur à 480 MJ au m² (MJ=mégajoules). Notre bureau d'études est en mesure de calculer et donner le potentiel calorifique de nos sièges par revêtement si besoin, sous 24 heures.

Marques et Certifications

Fabrication Française

SOKOA est membre de l´Ameublement français.

Marque NF Environnement

Marque française volontaire de certification qui atteste qu'un produit non seulement passe les normes européennes ci-jointes mais respecte davantage l'environnement, tout en étant aussi efficace et aussi performant qu'un produit semblable destiné au même usage.

www.nf-environnement-ameublement.com

Dans certaines finitions spécifiques (revêtements éco labellisés*, mousses ad hoc non ignifugées, roulettes autofreinantes) les gammes ADIO, ALAIA, ADELA, AZKAR, KLIK, KYOS, ODEI, SMASH, EMAN, TERTIO et WI-MAX bénéficient du label NF Environnement.
*X-TREVIRA, ATLANTIC, STEP MELANGE.

OEC

Autre marque française spécifique au mobilier de bureau qui atteste qu'un produit non seulement passe les normes européennes mais aussi un certain nombre de tests spécifiques pour certains composants et des critères sociétaux pour l´entreprise. Le référentiel OEC prévoit des tests adaptés pour les sièges à utilisation 24h/24 et pour personnes en surcharge pondérale.

BIFMA

BIFMA est une marque de qualité spécifique au marché américain.

Synthèse produits certifiés

	NF	BIFMA	OEC	Conforme aux tests OEC utilisation 24/24 et surcharge pondérale
ADELA	•			
ADIO	•		•	
ALAIA	•		•	
AZKAR	•	•	•	•
EMAN	•		•	
KLIK	•		•	
KYOS	•			
ODEI	•		•	
SMASH	•			
TERTIO	•		•	
WI-MAX	•		•	

Garantie Pérennité

Garantie de 5 ans

5

Nos sièges sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf usure normale du tissu) dans les conditions normales d'usage prévues sur l'Article 5 des Conditions Générales de Vente, et pour une utilisation de 8 heures par jour ou en proportion pour utilisation intensive sur postes en 2 x 8 (garantie 30 mois) et en 3 x 8 (garantie 20 mois).
Veuillez noter que lorsque les gammes outdoor Kulbu, Karla, Kanpoa, Loria, Maike et Mendi sont utilisées en extérieur leur garantie est de 1 an quelque soit le continent et hors milieu marin (bord de mer, pont de navires...).
Si ces produits sont utilisés en intérieur la garantie reste de 5 ans.
Nos sièges sont identifiés par une étiquette de fabrication figurant sous l'assise. Les références de cette étiquette sont à nous transmettre pour faire jouer la garantie.
Les pièces de rechange sont garanties pour une durée de 3 ans (ou la durée restante de la garantie initiale si celle-ci est supérieure).

Option extension de garantie : marchés

5+

Une extension de 3 ans supplémentaires par rapport à la garantie standard de Sokoa de 5 ans est possible sur option (à demander exclusivement lors de la commande) pour certains clients ou marchés.
Coût = 5% de la valeur nette du produit.
La garantie supplémentaire couvre le produit suivant les mêmes conditions que pour les 5 premières années.
Voir détail dans nos Conditions Générales de Vente.

Pérennité

SOKOA s'engage, après arrêt d'une gamme et dans le cadre de notre démarche Environnementale, à fournir pendant 8 ans les pièces détachées ou les composants alternatifs de substitution permettant l'entretien ou la remise à niveau d'utilisation des sièges de notre marque.

Mobilier en fin de vie, Eco-Contribution, Valdelia

En mai 2013 une filière de gestion de la fin de vie des éléments d'ameublement professionnels a été mise en place. Cette filière est encadrée par le décret du 6 janvier 2012 (Décret n° 2012-22), qui donne obligation au metteur sur le marché français de mobilier, de mettre en place un système de collecte et de traitement séparé des déchets d'éléments d'ameublement.
Pour répondre à leurs obligations, les metteurs sur le marché français de mobilier professionnel ont crée et adhèrent à Valdelia, l'Eco-Organisme agréé par les ministères concernés.
Grâce à la mise en place de cette filière de recyclage propre au mobilier professionnel, les détenteurs de mobilier bénéficient d'un véritable service, adapté spécifiquement à leurs besoins et répondant à des objectifs ambitieux de collecte et de recyclage.
Valdelia propose un service de collecte et de traitement des Déchets d'Eléments d'Ameublement (DEA) pour les détenteurs respectant certaines conditions (voir ci-dessous).
Nous attirons votre attention sur l'application d'une Eco-contribution pour toute acquisition d'éléments d'ameublement professionnels. Cette Eco-contribution sera :

· Affichée, unitairement en sus du prix de vente sur les factures et sur les lieux de vente
· Répercutée à l'identique jusqu'au client final
· Ne pouvant subir ni ristourne ni remise commerciale
· Soumise à TVA

L'ensemble de l'équipe de Valdelia est à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur le sujet via son site internet :

	ASSISE	RANGEMENT	PLAN DE POSE	AUTRES
SUPÉRIEUR À 50% AUTRES AUCUN MATERIAU MAJORITAIRE	0,23	0,24	0,23	0,28 *
SUPÉRIEUR À 50% PLASTIQUES	0,22	0,23	0,22	0,26
SUPÉRIEUR À 50% BOIS	0,20	0,19	0,19	0,24
SUPÉRIEUR À 50% MÉTAUX	0,19	0,18	0,18	0,19
SUPÉRIEUR À 95% MÉTAUX**	0,13	0,13	0,13	0,13

Les montants d'éco-contribution unitaire mentionnés dans le présent tarif sont ceux connus à la date de parution.
Conformément à la règlementation en vigueur, le montant d'éco-contribution unitaire dû est celui figurant sur la facture.

i p.190

Pour les options, les montants d'éco contribution indiqués sont des valeurs moyennes. De légers écarts peuvent intervenir d'un modèle à un autre puisqu'ils sont basés sur un poids net moyen. Le montant d'éco-contribution unitaire dû est celui figurant sur l'ARC et la facture.

Responsabilité Elargie du Producteur (REP)

FR014174_10VXJ2 : Numéro d'enregistrement en application de l'article L. 541-10 du code de l'Environnement. Par cet identifiant, SOKOA remplit ses obligations de Responsabilité Elargie du Producteur (REP) en application de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
Le distributeur informe l'utilisateur final (y compris lors de vente à distance) des conditions de reprise mises à sa disposition de manière visible, lisible, et facilement accessible et ce avant que la vente soit conclue.


Reprise des Mobiliers en fin de vie

Comment ça fonctionne ?

VALDELIA prend à sa charge le traitement des mobiliers à partir de Centres de regroupement et massification couvrant l'ensemble de la France.

Si vous avez plus de 20 m³
VALDELIA déposera gratuitement un conteneur au pied de l'immeuble et se chargera de son enlèvement.

Si vous avez moins de 20 m³
Les opérations de curage et transport des mobiliers jusqu'au point de regroupement sont à la charge du détenteur.



Ergonomie

Recommandations pour un bon confort en posture assise devant un écran. Bien s'asseoir au fond du siège (très important), le dos en position droite.

La partie lombaire est la zone la plus sensible et sollicitée au niveau des disques intervertébraux. Cette zone doit être au contact avec le dossier pour que celui-ci joue son rôle de maintien évitant l'effet « dos rond », et facilitant la circulation sanguine.

Régler la hauteur du dossier et/ou, selon votre siège, le renfort lombaire de manière que le point saillant épouse votre creux lombaire.

Hauteur d'assise : régler celle-ci à l'aide de la manette du vérin lift de sorte que l'angle cuisses/jambes, en position droite du dos, soit de 90° et que vos pieds reposent à plat sur le sol. Vous pouvez utiliser également un repose-pieds dont le rôle est de réduire les pressions sur la face inférieure des cuisses.

Profondeur d'assise : la dimension de l'assise est donnée par les normes, et est prévue pour convenir à 95% de la population européenne. Pour les grands gabarits le siège peut être équipé sur option d'un réglage de la profondeur d'assise par plaque de translation. Quatre doigts doivent pouvoir passer entre l'avant du siège et le creux de vos genoux pour éviter la compression des artères qui irriguent vos jambes.


Mécanisme : (Voir page 192).
Votre siège est équipé d'un mécanisme dynamique permettant au dossier de suivre les mouvements de votre dos afin d'en assurer un maintien permanent. Il est donc très important que le dossier soit toujours ou presque en position active, mécanisme libéré. Le mécanisme dispose d'une manette permettant le réglage de la force de rappel du dossier suivant votre poids. Régler de façon fine cette force de manière que le dossier maintienne votre dos droit mais vous permette de bouger vers l'arrière sans forcer.

Accotoirs : La hauteur des accotoirs par rapport à l'assise (entre 20 et 25 cms lorsque vous êtes assis) est donnée par les normes pour que les avant-bras reposent aisément sur les manchettes, ce qui détend les épaules. L'option accotoirs réglables en hauteur (1D, 2D, 3D ou encore 4D) vous permettra de personnaliser la position des manchettes en fonction de celle du plan de travail et surtout de votre position de travail.

Têtière : Cette option vous permettra, en adoptant une position arrière relax, de reposer votre tête et décontracter les cervicales et les muscles du cou.

Roulettes : Votre siège peut être équipé de roulettes pour sols souples de type moquette ou pour sols durs. Dans ce cas la bande de roulement est bicolore, dans un matériau plus mou.

Dans tous les cas ne restez jamais dans une position statique prolongée dans votre siège. Le corps humain n'a pas été conçu pour cela. Changez régulièrement la position du tronc et… bougez !!



Lifts


3 familles de lifts sont utilisées sur les sièges Sokoa selon les hauteurs des plans de travail. La course (plage de réglage) de nos lifts est variable de 8 à 26 cm selon les modèles.

Comment se mesure la hauteur d'assise souhaitée la plus basse? Avec un poids exercé sur l'assise de 64 kgs, c'est la distance entre la partie supérieure de l'assise et le sol, en réglant le lift au plus bas.


STANDARD



MOYEN-ASSIS DEBOUT



HAUT



Mécanismes et Réglages

Mécanismes

Synchro (SY)
Synchro "Plus" (S+)
Synchro Auto (SA)

Permet un mouvement coordonné du dossier et de l'assise avec un rapport d'environ 2,5 à 1 ainsi qu'un réglage personnalisé ou automatique (AUTO) de la tension. Peut se bloquer dans n'importe quelle position.

Asynchro (AS)

Permet un mouvement coordonné du dossier et de l'assise mais également un réglage indépendant de l'assiette de l'assise permettant des positions de travail plus avancées (inclinaison positive vers l'avant de l'assise) en accord avec certains postes de travail, en particulier techniques.

Flex (FX)


Option qui se rajoute sur un mécanisme synchrone pour permettre une inclinaison positive vers l'avant de l'assise pour des positions de travail plus avancées type assis-debout.

Contact Permanent

Permet d'avoir un mouvement de l'inclinaison du dossier d'avant en arrière (l'assise restant fixe) avec une tension fixe (CP) ou réglable (C+). Le dossier peut être bloqué dans n'importe quelle position.

3 Réglages (3R)

Hauteur d'assise, hauteur et profondeur du dossier sont réglables indépendamment.




Réglages Dossier-Assise


Up Down (UP)

Translation Assise (TA)

OPTION
Système de plaque coulissante sous l'assise permettant d'en régler la profondeur, notamment pour les personnes de grande taille.



Réglages Accotoirs



Fixes | 1D | 2D | 3D | 4D

Conseils d'entretien

Tous nos produits sont identifiés par une étiquette de fabrication figurant sous l'assise (ou plateau pour les tables). Les références de cette étiquette sont à nous transmettre impérativement pour la prise en compte de la garantie.

La garantie ne couvre pas les vices dont la cause est postérieure au départ de l'usine du matériel, notamment en cas de mauvais entretien, de mauvaise exposition ou installation et de réparation faite par l'acheteur ou l'utilisateur. Il ne peut pas être garanti une harmonie de teinte entre deux ou plusieurs commandes différentes.



Entretien général

Il est fortement recommandé de procéder au **graissage des parties en contact** : Lift/méca, Lift/base,… (Vidéo explicative disponible sur demande) ; afin d'éviter les bruits ou grincements naturels d'usage. Le **nettoyage régulier des roulettes** est également fortement conseillé.

Entretien revêtement

Tissus

Pour une meilleure longévité, il est nécessaire de procéder à un nettoyage régulier (tous les 2 mois minimum) du revêtement des sièges avec un aspirateur pour enlever la poussière et éviter l'incrustation de particules diverses (sable, poussière ou autre) pouvant être la source d'une dégradation et abrasion anormale du tissu.

Cuirs

Les cuirs doivent être régulièrement entretenus et nettoyés. Cela signifie que tous les cuirs doivent être de temps en temps brossés ou aspirés avec précaution. Il est recommandé de protéger chaque cuir des rayons directs du soleil, étant donné que sa décoloration et son assèchement sont inévitables.



Retrouvez les conseils d'entretien de nos tissus en scannant le QR code

SCAN ME

Notices de montage et utilisation



Tous les sièges fabriqués chez SOKOA disposent d'un **QR Code imprimé** sur l'étiquette d'identification collée sous l'assise de chaque siège.



Le QR code donne les informations de traçabilité ci-dessous et renvoit aussi vers la notice de montage et d'utilisation du siège en format pdf.

- Référence article
- Référence article client
- Nom du fabricant : SOKOA
- N° de commande
- N° d'OF
- Date de fabrication

Retrouvez toutes nos notices en scannant le QR code

SCAN ME

Information logistique 2026



Franco de Port

Livraison France Continentale:

Par expédition de 600 € prix net HT, (toujours en rez-de-chaussée et avec une totale accessibilité sur le lieu de déchargement).
Pour toute commande inférieure à ce montant, une participation de 55 € net HT, est exigible pour frais d'envoi et administratifs.

Livraison Corse:

Par expédition de 1 500 € prix net HT, (toujours en rez-de-chaussée et avec une totale accessibilité sur le lieu de déchargement).
Pour toute commande inférieure à ce montant, une participation de 85 € net HT, est exigible pour frais d'envoi et administratifs.

- Clients facturés France:
Nous consulter pour devis.

Livraison Belgique et Luxembourg:

- Clients facturés Union Européenne:
Par expédition de 1700 € prix net HT, (toujours en rez-de-chaussée et avec une totale accessibilité sur le lieu de déchargement).
Pour toute commande inférieure à ce montant, une participation de 55 € net HT, est exigible pour frais d'envoi et administratifs.

- Clients facturés France:
Nous consulter pour devis.

Livraison Suisse romande:

- Clients facturés Suisse romande:
Par expédition de 2 000 € prix net HT, (toujours en rez-de-chaussée et avec une totale accessibilité sur le lieu de déchargement).
Pour toute commande inférieure à ce montant, une participation de 100 € net HT, est exigible pour frais d'envoi et administratifs.
Le délai d'acheminement des commandes pour la Suisse est de minimum 10 jours à partir de la date de départ de l'usine.



Délais départ usine

Prévoir un délai de 48 à 72 heures pour l'acheminement à destination.

- **Contremarque :**
  - S+4
  - S+5 sur une sélection de produits.
  Délai précisé dans les pages concernées

- **Revêtements fournis par le client ou hors nuancier SOKOA : S+5**

Tous les sièges non tapissés, les accessoires et le rayonnage sont aussi tenus en stock, en service rapide.
Nos délais standards ci-dessus peuvent varier en fonction de la saisonnalité et charge usine.
Chaque commande fait l´objet d´un accusé de réception précisant le délai.

Services logistiques

SERVICE PLUS SOKOA

Livraison personnalisée

Dans le cadre de notre politique de distribution 100% indirecte les livraisons se font, dans les dépôts des distributeurs, par des véhicules standard, non équipés de hayon, transpalette ou matériel de manutention. Mais nous avons la posssibilité de vous proposer les services détaillés ci-dessous:

CAMION SUR-MESURE
Si exigence spécifique petit camion avec hayon
Participation forfaitaire au surcoût :

- < 4 m³ : 65 €
- de 4 à 10 m³ : 117 €
- de 10 à 20 m³ : 155 €
- de 20 à 60 m³ : 191 €.



LIVRAISON DIRECTE CHEZ LE CLIENT FINAL
Participation forfaitaire au surcoût :

- < 4 m³ : 65 €
- de 4 à 10 m³ : 117 €
- de 10 à 20 m³ : 155 €
- de 20 à 60 m³ : 191 €.



LIVRAISON À HEURE FIXE
(uniquement pour volume > 3m³)
Participation forfaitaire au surcoût :

- 341 €



Personnalisation BL


- Les expéditions «directes» au client final peuvent être personnalisées : le Bon de Livraison et étiquettes de colisage pourront être formulés si vous le souhaitez avec votre raison sociale.

Prestation d'installation


Pensez à nous interroger sur nos prestations d'installation et évacuation des emballages. Nous nous occupons de tout!

Ce service SOKOA vous sera facturé 28€ par colis avec un minimum de 114€.

Si chauffeuse et autre produit encombrant ou , demander devis.



- **LIVRAISON**



- **INSTALLATION**



- **ÉVACUATION DES EMBALLAGES**

Envois semi montés

Nos sièges giratoires sont expédiés semi-montés comme prévu dans les normes environnementales.

Stock pièces tapissées et composants

Les gammes suivantes sont tenues en stock en composants semi-oeuvrés dans le revêtement indiqué, qui correspond au coloris de plus forte vente et propose un délai d'expédition plus rapide que la contremarque suivant, options, quantités et saisonnalité. Nous consulter.

ⓘ Veuillez toutefois noter que toute commande sur ce stock délai plus rapide se limite à un quantitatif inférieur à 40 unités toutes références confondues.

ESPACES COLLABORATIFS				
PAGE	**GAMME**		**X-Trevira NOIR 009**	**X-Trevira GRIS ANTHRACITE 172**
38	EMAN T noir (0)	Giratoires	•	•
40	EMAN R noir et résille noire (0)	Giratoires	•	•
42	EMAN Toile noir	Giratoires	•	•
90	KYOS T dos haut et bas	Visiteurs	•	•
94	KYOS R dos haut résille noire Eman	Visiteurs	•	•
44	WI-MAX T	Giratoires	•	•
46	WI-MAX R résille noire	Giratoires	•	•
90	KYOS T ET PP/T dos haut et bas	Visiteurs	•	•
94	KYOS R dos haut résille noire	Visiteurs	•	•
48	TERTIO T haut dos et moyen	Giratoires	•	•
49	TERTIO R résille noire	Giratoires	•	•
52	ALAIA T dos haut	Giratoires	•	•
53	ALAIA R résille noire	Giratoires	•	•

ESPACES REUNION/FORMATION				
PAGE	**GAMME**		**X-Trevira NOIR 009**	**X-Trevira GRIS**
69	ADIO T et PP/T (1) (2)	Visiteurs	•	•
71	ADIO R (1) (2)	Visiteurs	•	•
76	ODEI PP/T placet d'assise (2)	Visiteurs	•	•
84	KLIK assise et dossier PP	Visiteurs	•	•
90	KYOS T et PP/T dos haut et bas (1)	Visiteurs	•	•
90	KYOS R résille noire dos haut et bas (1)	Visiteurs	•	•
106	SMASH T/SMASH R résille noire SMASH PP/T (1)	Visiteurs	•	•
112	FLIPPER EKO	Visiteurs	•	•
114	MAITENA	Visiteurs	•	•

ESPACES Ergo & Techniques				
PAGE	**GAMME**		**X-Trevira NOIR 009**	**X-Trevira ANTHRACITE 172**
61	TECNIK T (réfs RT32 RT52 TC10)	Giratoires/	•	•
58	AZKAR avec/ss têtière	Giratoires	•	•

SIEGES NON TAPISSES		
PAGE	**GAMME**	**REFERENCES / FINITIONS STOCK**
68	ADIO PP (1) (2)	AOA0 - AOA1 - AOE0 - AOE1
78	ODEI PP (2)	ODA0 - ODA1
101	KYOS PP noir, blanc et gris	JNA0 - JNA1 - JNE0 - JNE1
109	SMASH PP	SVA0 - SVA1
113	FLIPPER PP	FPA0
111	BAKEA PP	BAA0 - BAA1 - BA04 - BAH0

(1) Hors références avec bras tablette, piétement sur roulettes en noir uniquement
(2) Tous coloris de coque.

Accessoires

Roulettes et Patins

Veuillez noter que les sièges et fauteuils giratoires standards sont généralement équipés de roulettes pour sol moquette ø 50 et que les sièges hauts sont équipés de patins.
Vos sièges peuvent être équipés sur demande d'autres types de roulettes, ce moyennant un supplément.
Sol mou ou sol dur? Sol mou = Textile (moquette) Sol dur = Bois, stratifiés, carrelage, béton, vinyle.



Ø 38
avec loquet
de blocage



Ø 50 RSM
sol mou



Ø 50 RSD
sol dur



Ø 65 RSD
sol dur antibruit



Ø 65 sol dur
chromée antibruit



Ø 65
ajourée antibruit
sol dur (auto freinée
ou non)



Patin

Roulettes autobloquantes : siège bloqué en position assise
Roulettes autofreinantes : siège bloqué quand on se lève

Bases

2 types de bases de ø 600 à 700 sont utlilisées selon les gammes : forme plate ou pyramidale.

Disponibles en nylon noir, métal époxy aluminium ou noir et aluminium poli.



Bases forme plate



Bases pyramidales

Chariots

Pour les sièges des espaces de réunion/formation et espaces de restauration, différents types de chariots sont disponibles pour le transport et le stockage.



Transport et stockage

Accroches

Pour solidariser les sièges de collectivité ou visiteurs polyvalents, plusieurs systèmes d'accroches sont disponibles.
Voir détails dans les différentes gammes.



Système male-femelle



Système amovible

Barre inter rangée

Pour maintenir des lignes de sièges bien rangés, notamment dans les établissements recevant du public (ERP).



Options

Options sur finition standard

Supplément de prix sur la version standard

Option	Finition	UC	Prix Unitaire HT €
Patins (au lieu de roulettes ø 50 moquette)		1 lot	Même prix
Roulettes sol dur ø 50 (les 5)		1 lot	6
Roulettes autofreinantes sol moquette ø 50 (les 5)		1 lot	6
Roulettes autofreinantes sol dur ø 50 (les 5)		1 lot	12
Roulettes sol dur ø 65 anti-bruit (les 5)		1 lot	19
Roulettes sol dur ø 65 ajourées anti-bruit (les 5)		1 lot	35
Roulettes autofreinantes sol dur ø 65 anti-bruit (les 5)		1 lot	19
Roulettes chromées sol dur ø 65 anti-bruit (les 5)		1 lot	32
Roulettes autobloquantes (en position assise) sol dur ø 50 (les 5)		1 lot	21
Base 5 branches en métal (au lieu de nylon)	Époxy / Polie	1	63
Base 5 branches en métal (au lieu de nylon)-grand diamètre	Époxy / Polie	1	85
Vérin lift haut ou moyen au lieu de standard		1	14
Retour automatique à point fixe réglable en hauteur (remplace le lift)		1	22
Repose-pieds de siège haut diam. 435 (hors gammes Tertio, Alaia et Horra)		1	35
Repose-pieds de siège haut diam. 500 (gammes Tertio, Alaia et Horra)		1	70

Pièces Détachées

Prix de la fourniture d'une pièce - Soumis à éco-contribution voir Accusé de Réception de commande

Option	Finition	UC	Prix Unitaire HT €
Lift		1	33
Lift haut ou moyen (assis-debout)		1	48
Mécanisme synchrone Epron Plus ou Automatique		1	129
Mécanisme synchrone standard		1	112
Retour automatique à point fixe réglable en hauteur		1	45
Roulette autobloquante, lorsque assis, sol dur (la pièce)		1	7
Roulette chromée sol dur ø 65 antibruit (la pièce)		1	9
Roulette double galet normale ø 50 (la pièce)		1	4
Roulette sol dur ou autofreinante sol moquette ø 50 (la pièce)		1	5
Roulette autofreinante sol dur ø 50 (la pièce)		1	6
Roulette grand format sol dur ø 65 anti-bruit (la pièce)		1	7
Roulette grand format ø 65 ajourée sol dur anti-bruit		1	12
Roulette grand format sol dur ø 65 anti-bruit autofreinante (la pièce)		1	7
Patin		1	4
Base noire nylon		1	30
Base aluminium grande (suivant modèle 680 à 720)		1	100
Repose pieds pour siège haut diam. 435 (hors gammes Tertio, Alaia et Horra)		1	38
Repose-pieds de siège haut diam. 500 (gammes Tertio, Alaia et Horra)		1	82

Définitions

Pictos

x5 Information Empilabilité

x4 Information Empilabilité sur chariot

Ⓓ Information Délai
Ⓘ Information Technique
ⓘ Information
⚠ Disponible jusqu'à épuisement des stocks

Certifications

Retrouvez le détail des produits et versions certifiés de la gamme en consultant le certificat officiel que vous trouverez sur notre APP Sokoa (dans la collection concernée)

Informations relatives au calcul moyen de l'éco-contribution p.190.

Les poids et volumes des sièges

- Les poids indiqués dans les pages du tarif sont nets et unitaires.
- Les volumes sont précisés pour le colisage prévu.

Photos et Dimensions

Toutes les photos et dimensions de ce tarif sont non contractuelles. Les dimensions indiquées correspondent au siège en visuel sur la gauche. Sokoa se réserve le droit de faire évoluer à tout moment les caractéristiques de ses produits.

Nos fiches techniques sont à votre disposition pour plus de précisions.

H : Hauteur Totale du siège (avec réglages au plus bas)
L : Largeur hors tout
P : Profondeur hors tout
A : Hauteur d'assise
Ø : Diamètre de base

Définition Droite & Gauche

Conventionnellement la position droite ou gauche s'entend à partir de la position assise dans le siège.

Non Feu ERP

Nous pouvons fabriquer nos sièges destinés à être mis en rangées dans des ERP
en conformité avec la nouvelle législation AM18 vigueur en depuis avril 2008 qui prévoit le très contraignant test de perte de masse.
Pour cela les sièges nus (plastique, bois ou métal) doivent respecter le classement minimum M3 et les sièges tapissés doivent utiliser des matériaux ignifugés et des supports M3 permettant de passer l'essai de perte de masse au feu suivant norme NFD 60.013.
Possible par exemple sur Smash, Adela et Odei assise et dossier PP noir M2, ou Smash et Adela assise tapissée, dossier PP, en tissus Xtrévira, Step mélange ou enduit Ginkgo uniquement. Voir pages des gammes.

Anti-Taches

Il est possible de fabriquer nos sièges avec un tissu traité anti-taches.
2 coloris possibles uniquement : X-Trevira 009 noir (ref tissu XF3) et X-Trevira 079 rouge (ref tissu XFF). **Supplément : 22 € par siège**. Pour les sièges ou chauffeuses nécessitant des surfaces tissu supérieures à 10 m, nous consulter.

Revêtements

Cuir

Cuir vachette fleur corrigée pigmentée. Le cuir est un produit de valeur dont l'aspect naturel garantit le caractère noble. Volontairement les marques naturelles de la peau de l'animal n'ont pas été entièrement dissimulées par le pigment car elles contribuent à la caractéristique naturelle du produit. Le choix du cuir implique aussi l'acceptation de marques de la nature (rides de collet, égratignures, piqûres d'insecte...) et de plis dans le temps dû aux changements d'hydrométrie qui soulignent l'aspect naturel et noble du vrai cuir qui procure plaisir de contact, solidité et confort pendant longtemps.
Les parties non en contact avec l'utilisateur sont en napel polyuréthane.

Tissus en Stock et matières

B	B+	C	C	D	E	H
X-Trevira	Cura	Step Mélange	Ginkgo	Select	Cuir noir	Cuir couleur
Napel	Eden Free	Noma	Spazio	Grain		
		Atlantic	Boucle F.R.	24N		
		Blend	Natural Linen	Silvertex B1		
		Runner				
Prix unitaire € au mètre (en 1,40) sauf cuir (au m²)						
38	44	50	50	86	116	176

Revêtements nuancier : coloris hors stock

Nous pouvons fabriquer nos sièges dans d'autres coloris X-Trevira, Napel, Cura, Eden Free, Step mélange, Noma, Atlantic, Gingko, Blend, Runner, Spazio, Boucle F.R., Natural Linen, Select, Grain, 24N, Silvertex B1 et cuirs si possibles chez le fabricant.
Quantité minimum : 5 sièges par coloris de tissu avec assise et dossier tapissés et 10 sièges par coloris de tissu avec version assise tapissée.

Prix :

Moins de 20 sièges : Gamme tarifaire supérieure
Plus de 20 sièges : Gamme tarifaire identique à celle du nuancier Sokoa
Delai : Nous consulter.

Revêtements fournis par le client

Les métrages indiqués sur le tarif s'entendent en laize standard de 140 cm.
Le métrage minimum à fournir est de 1 mètre.
Tout client SOKOA nous faisant parvenir un tissu ou cuir spécial devra impérativement faire accompagner l'envoi d'une lettre précisant son nom et une copie de l'accusé de réception de commande SOKOA. Cet élément est primordial pour éviter toute erreur et que le revêtement soit utilisé pour une autre commande.
Veuillez nous indiquer clairement l'endroit et l'envers du revêtement ainsi que le sens des rayures ou motifs si le revêtement en comporte.
En l'absence de ces éléments SOKOA n'acceptera aucune responsabilité sur la fabrication ou perte éventuelle.

Tarif :

- Sièges giratoires : -5% sur tarif B
- Sièges visiteurs : -10% sur tarif B
- Soft seating : -10% sur tarif B

Nous consulter pour tout autre besoin.

- Pour les cuirs, qui se mesurent en surface, le calcul se fait par application de la formule: m2 nécessaires= métrage du Tarif x 1,4 x 1,5 dans laquelle 1,4 correspond à la laize standard et 1,5 au taux de chutes sur le cuir.
- Sur certains revêtements à motifs, les métrages nécessaires peuvent être plus importants en fonction des raccords.
- La fabrication de sièges en revêtement fourni par le client s'entend sous réserve de faisabilité technique, selon la nature et l'épaisseur du revêtement.

Conditions Générales de Vente

Clauses Générales

Il est de convention expresse que nos Conditions Générales de Vente sont considérées comme acceptées sans réserve par l'acheteur du fait de la demande, sauf en cas de dérogation spéciale accordée par écrit. Tous les contrats de vente sont réputés faits à Hendaye. Les clauses générales d'achat de l'acheteur n'ont pas de validité sauf si nous les avons spécialement acceptées par écrit. Nous nous réservons le droit d'apporter à nos articles toute modification que nous jugerons utile, et cela sans que nous soyons contraints de prévenir nos clients (traitement extérieur, tonalité, dimensions, etc.) portées sur documentation si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.

1. Enregistrement des commandes. Prix. Délais

Les commandes reçues n'engagent SOKOA qu'après acceptation confirmée par écrit de sa part. Tout désaccord éventuel sur les termes de nos Accusés de Réception de Commande doit être signalé dans les 2 jours ouvrables qui suivent la réception de la confirmation (ceci n'est pas valable pour les commandes urgentes pour lesquelles nous accordons des délais exceptionnels: celles-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation). Nos prix s'entendent toujours Hors Taxes (TVA, Eco-taxes ou autres). Les prix et conditions de vente applicables à toute commande sont ceux de nos tarifs en vigueur à la date de réception de la commande du client, sauf livraison diff érée ou clause spéciale (qui peut être supprimée en cas de modification apportée à la commande après notre confirmation: date de livraison, quantités, produits, adresse de livraison, etc). Nos offres ou devis sont sans engagement si la commande n'est pas passée aux conditions et dans le délai expressément indiqués sur notre offre. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas droit à l'acheteur d'annuler la commande ou de réclamer des dommages et intérêts, sauf engagement spécifique écrit de notre part.

2. Réserve de propriété

Nous nous réservons la propriété des marchandises livrées jusqu'à paiement intégral de l'ensemble des créances en principal et intérêts. Tant que nous n'avons pas été payés, nous avons le droit d'interdire l'utilisation de l'objet livré ou de le reprendre. L'acheteur est autorisé à revendre la marchandise. Toutefois, il nous cède alors toutes les créances à son profit nées de la revente aux tiers acheteurs, les sommes correspondantes étant nanties au profit du vendeur conformément aux articles 2355 à 2366 du Code Civil, l'acquéreur devenant simple dépositaire du prix.

3. Livraison. Litiges Transport

(selon Art. 133.3 du Code du Commerce) Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire : notre responsabilité s'arrête lorsque la marchandise a quitté notre dépôt et il incombe au destinataire d'exercer son recours contre le transporteur qui est responsable en cas d'avarie, perte ou manquant. Le destinataire doit impérativement vérifier le nombre de colis reçus et le bon état des marchandises en présence du livreur et formuler expressément toute réclamation motivée sur le récépissé de transport. Cette réclamation doit être impérativement confirmée par lettre recommandée au transporteur sous 72 heures. Si les réserves ne sont pas complètement effectuées par le destinataire, le recours auprès du transporteur n'est pas possible, et les marchandises expédiées sont exigibles de plein droit pour leur valeur totale. En aucun cas un litige de transport ne peut donner lieu à la rétention de tout ou partie de la facture, remise, etc. et ce, même à titre commercial. Toutes les commandes sont livrées au rez-de-chaussée à la première porte. Nous nous réservons le choix du moyen de transport. Si des exigences spécifi ques nécessaires (petit camion, hayon, livraison à un étage, etc.) elles doivent être spécifiées lors de la passation de la commande; le surcoût sera communiqué et fera l'objet d'une ligne de facturation complémentaire à la facturation des produits.

4. Facturation : Règlement

Les factures sont payables à notre Siège Social, sauf convention particulière contraire écrite de SOKOA, les paiements doivent être faits au comptant à réception de facture sans déduction d'escompte. Lorsque notre société accorde (par écrit) à l'acquéreur des délais de paiement, il est expressément stipulé que l'échéance commence à partir de la date d'expédition du matériel. Au cas où nous assurons la mise en place ou le montage du matériel, cette règle est applicable pour la valeur des marchandises, la valeur du montage étant exigible à la fin du montage, sauf convention écrite contraire. Toute expédition, même partielle est facturable. De convention expresse entre les parties, il est précisé que notre société ne peut accepter un paiement à terme que pour des montants supérieurs à 250 € net HT. Toute facture dont le montant total net HT est égal ou inférieur à 250 € net HT est payable au comptant sans déduction d'escompte. En cas de paiement anticipé par chèque par rapport à la date d'échéance figurant sur la facture, il sera appliqué un escompte de 0,02 % par jour d'anticipation avec une franchise de 15 jours. Lorsque l'escompte n'est pas porté sur la facture, le montant de la TVA déductible par l'acheteur doit être diminué de celle aff érente à l'escompte. En cas de retard de paiement, SOKOA pourra suspendre -sans préavis- les ordres en cours. Tout défaut de paiement à l'échéance rend immédiatement exigible l'intégralité de notre créance sans mise en demeure préalable. En cas de paiement en retard il sera appliqué :
- une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € conformément au décret du 02/10/2012.
- des pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points.

Au cas où des renseignements défavorables concernant la solvabilité de l'acheteur (notamment un refus de garantie de notre compagnie d'assurance-crédit Clients) nous parvenaient pendant les délais de règlement accordés ou pendant la période à courir jusqu'au jour de l'échéance, l'intégralité de notre créance serait immédiatement exigible. En outre, notre société se réserve le droit de suspendre ou d'annuler les ordres en cours

sans préjudice de tout autre recours.
Clause pénale : Sauf prorogation d'échéance confirmée par SOKOA, toute échéance impayée entraînera le recouvrement contentieux de notre créance. Tous les frais occasionnés par cette procédure seront remboursés par l'acheteur. Toute facture recouvrée par voie contentieuse sera majorée à titre de clause pénale, d'une indemnité forfaitaire égale à 20 % des sommes dues, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être dus. Cette indemnité s'appliquera également de plein droit en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de l'acheteur.
Impayés bancaires : en cas de non-paiement selon les conditions convenues à l'échéance ou, impayé (chèque, B. O., traite, LCR) et outre le calcul des pénalités de retard de paiement l'intégralité de la créance SOKOA est immédiatement exigible sans mise en demeure préalable. Nous nous réservons le droit en ce cas, sans préavis, de suspendre l'ensemble des accords commerciaux en cours (remise et délai de paiement). Les ordres en cours seront annulés et Sokoa pourra de plein droit appliquer les intérêts de retard comme stipulé ci-dessus.

5. Garantie

Nous garantissons nos articles Sièges et Accessoires de Bureau contre tout défaut de matière ou vice de fabrication durant 5 ans (sauf usure normale du tissu) à dater du jour d'expédition de la marchandise de notre usine, dans les conditions normales d'usage de 8 heures par jour ou en proportion pour les postes en 2 x 8 (30 mois) ou en 3 x 8 (20 mois) et pour un montage correct. Veuillez noter que lorsque les gammes outdoor Kulbu, Karla, Loria, Kanpoa, Maike et Mendi sont utilisées en extérieur leur garantie est de 1 an quelque soit le continent et hors milieu marin (bord de mer, pont de navires...).
Si ces produits sont utilisés en intérieur la garantie reste de 5 ans.
Il appartient au client de faire la preuve s'il y a lieu à notre demande, qu'il n'y a pas eu mauvais usage du produit, surcharge, montage incorrect, utilisation impropre. Toute indemnité, quelle qu'en soit la cause, est exclue. Les pièces reconnues défectueuses sont remplacées, à l'exclusion de toute autre prestation, et seront mises à notre disposition par le client pour récupération. Par ailleurs SOKOA garantit la fourniture de pièces détachées indispensables à l'utilisation de nos produits pendant une période minimum de 8 ans à partir de la date d'achat initial.

6. Normes

Nos sièges sont conçus et fabriqués en conformité avec les critères dimensionnels et composants des normes françaises et européennes NF EN 1335-1, 2 et 3 (sièges de travail) et NF EN 16139 (sièges à usage collectif). Les normes en matière de sièges de bureau sont des recommandations. Cependant pour certaines destinations (IGH –Immeubles de Grande Hauteur- ou pour des sièges mis en rangée dans les ERP Établissements Recevant du Public-) les sièges sont soumis à des réglementations spécifiques. Il appartient à nos clients la responsabilité de nous communiquer l'usage prévu du produit pour tenir compte de la réglementation éventuelle.

7. Réclamation. Retour. Annulation

Toute réclamation doit nous être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans un délai de 8 jours après réception de la marchandise, sous peine de nullité. Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans accord préalable écrit de notre part, et ce, même si le matériel correspondant se trouve dans un de nos dépôts ou aura été remis à un de nos représentants. Si le matériel se trouve chez l'acheteur, il devra le conserver dans ses locaux sans pouvoir prétendre à aucune indemnisation jusqu'à réception de cet accord. En cas d'acceptation d'une annulation de commande totale ou partielle avec retour, SOKOA détient le droit à une indemnité minimum de 20% du prix de vente, les frais de transport retour étant à la charge de l'acheteur. Aucune commande spéciale ou hors références ne peut faire l'objet d'une annulation. Si toutefois notre Société acceptait d'annuler l'ordre, elle détiendrait le droit à une indemnité de 35% du prix de vente.

8. Entreposage

À la demande écrite d'un client souhaitant décaler la date de livraison Prévue d'une commande, SOKOA s'efforcera d'y répondre favorablement. Dans ce cas des frais d'entreposage seront facturés au taux de 1% de la valeur du matériel (ou 4 € par palette) par semaine de stockage. La marchandise sera toutefois facturée à la date d'expédition prévue initialement.

9. Propriété intellectuelle

Les dessins, modèles, plans, marques, images, vidéos, textes et plus généralement tout élément faisant l'objet d'un droit de propriété intellectuelle appartenant à la société SOKOA restent la propriété exclusive de SOKOA. Aucune cession de droits de propriété intellectuelle n'est réalisée au travers des présentes CGV. Toute reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation de ces éléments pour quelque motif que ce soit est strictement interdit sans accord préalable et écrit de SOKOA.

10. Responsabilité Elargie du Producteur (REP)

Pour plus d'informations, se reporter utilement aux chapitres descriptifs sur le mobilier en fin de vie.


11. Juridiction


Les relations commerciales entre SOKOA et ses acheteurs sont régies par le droit français.
En cas de litige et quelle qu'en soit la cause, seul le Tribunal de Commerce de Bayonne est compétent.

REVÊTEMENTS

Photos coloris non contractuelles. Se référer au nuancier réel.

B X-TREVIRA | Polyester



B 079 B 160 B 007 B 378 B 094 B 009 B 066 B 703



B 082 B 500 B 081 B 244 B 188 B 268 B 172 B 289

B NAPEL | PVC


B NN0

B+ CURA | 100% Polyester recyclé


B+ CUL B+ CUR B+ CUH B+ CUE B+ CUB



B+ CUM B+ CUF B+ CU2 B+ CUS B+ CPU B+ CU3

B+ EDEN FREE | PVC


B+ EFT B+ EFS B+ EFR B+ EFA B+ EFJ B+ EFC


B+ EFM B+ EFB B+ EFG B+ EF2 B+ EFV B+ EF3

C GINKGO | PVC


C 80M C 8CT C 80G C 8TH C 8G1 C 80S C 80A C 8QU


C 8A1 C 8PT C 80N C 8VE C 8SE C 8TE C 80C

C RUNNER | 20% Polyester recyclé


C R4E


C R4T


C R4G


C R4Q


C R4N



C R4V



C R4W


C STEP MELANGE | Polyester


C SMJ


C SMT


C SMV


C SME


C SMH


C SMN



C SMB


C SMC


C SMP


C SM5


C SM1


C SMS


C SMA



C SM4


C SMG


C BLEND | 100% Polyester recyclé


C BLV


C BLT


C BLJ


C BLZ


C BLC


C BLX


C BLG


C BLN

C NATURAL LINEN | PVC


C NLL


C NLJ


C NLR


C NLB

C NLC


C NLG


C NLT


C NLZ


C NLF


C NLM

C NLS

C NLN

C SPAZIO | 100% Polyester recyclé

C SPJ

C SPL

C SPV

C SPG

C SPT

C SPR

C BOUCLE F.R. | Polyester

C BCC

C BCT

C BCM


C BCJ

C BCB

C BCV

NUANCIER


C NOMA | 100% Polyester recyclé


C NMJ



C NM0


C NMG


C NML


C NMA


C NMV


C NMN


C NMS


C ATLANTIC | Polyester



C AR0


C ATE


C AVA


C AVC


C AGS


C ABL


C AGR


C AN0

D SELECT | Laine


D SLB


D SLC



D SLR


D SLF


D SLV


D SLP


D SLG


D SLN

D SILVERTEX B1 | PVC

D VTC


D VTP


D VTR


D VTB


D VTG


D VTL


D VTT


D VTF


D VTV



D VTN

D GRAIN | 92% Polyester recyclé


D GRB


D GRC


D GRT


D GRG


D GRL


D GRV

D GRJ

D GRN

D 24N | Nylon

D 24N

Tissu disponible uniquement pour les collections Azkar, Wi-Max T et Wi Max R.
Non disponible pour les versions Wi- Max Direction et Wi- Max Ergo.

E CUIR

E CN0

H CUIR

H CCR

H CTA

H CCA

H CHL

COLORIS PLASTIQUES

ADELA

- RAL 9005 — Noir (1)
- RAL 7012 — Gris (3)
- NCS S5540-Y90R — Bordeaux (8)
- RAL 9003 — Blanc (2)

KYOS

- Noir (1)
- RAL 7001 — Gris (3)
- RAL 9003 — Blanc (2)

KARLA

Polyéthylène

- RAL 7024 — Gris (1)
- P 255C — Violet (9)
- P 383C — Vert (5)
- RAL 9003 — Blanc (2)

FLIPPER

- Noir (1)
- RAL 5002 — Bleu (4)
- RAL 5021 — Vert (5)

ADIO

- Noir
- NCS 3005-G50Y — Vert
- NCS S 6010 R90B — Bleu
- NCS 6005-Y20R — Taupe
- NCS 1000-N — Blanc

Coloris clair :
Dossier, dessus assise

- Noir
- NCS S 6010-G10Y — Vert foncé
- NCS S 8005 R50B — Bleu foncé
- NCS 8005-Y20R — Taupe foncé
- NCS 4000-N — Gris

Coloris foncés :
Piétement, accotoirs, coque sous assise, liaison dos-assise

BAKEA

- Noir (1)
- P 404C — Taupe (T)
- RAL 3020 — Rouge (6)
- P 457C — Vert (5)
- RAL 9003 — Blanc (2)

KLIK

- (1) NCS 8000-N (2) NCS 8500-N — Anthracite
- NCS 5005-Y20R — Taupe
- (1) NCS 0500-N (2) NCS S4040-Y80R — Blanc
- Gris perle
- (1) NCS 2050-Y70R (2) NCS S4040-Y80R — Corail
- NCS 2020-G20Y — Vert pastel
- NCS 1050-Y10R — Jaune
- NCS S 6010 R90b — Bleu
- Gris lave

(1) Info siège : polypropylène et métal
(2) Info table : stratifié

KULBU

- NCS 8000-N — Anthracite
- NCS 0500-N — Blanc
- NCS 2050-Y70R — Corail
- NCS 2020-G20Y — Vert pastel

Polyéthylène

LORIA

- NCS 9000-N — Noir
- NCS 3005-G50Y — Vert torrent
- NCS S 6030-Y90R — Bordeaux
- NCS 6005-Y20R — Gris taupe
- NCS 1515-Y90R — Rose quartz
- NCS 1000-N — Blanc plâtre

Coloris coque

- NCS 8500-N — Noir
- NCS S 6010-G10Y — Vert foncé
- NCS S 7020-Y90R — Bordeaux foncé
- NCS 6005-Y20R — Taupe
- NCS S 2000-N — Blanc ciment

Coloris piétement

ODEI

- NCS 8000-N — Anthracite
- NCS 6020-G — Vert
- NCS 2570-Y70R — Brique
- NCS 0500-N — Blanc

Polypropylène et métal

MAIKE

Chaise et tabouret*

- P 198C — Rose corail (3)
- NCS S 3020-G20Y — Vert menthol (V)
- P 2975C — Bleu pastel (4)
- P 7501C — Beige sable (7)
- P 137C * — Orange Mandarine (8)
- NCS S 3020-Y 80R — Rose poudré (R)
- RAL 9010 — Blanc neige (9)
- Lave (L)
- Gris perle (P)
- P 2955U * — Bleu océan (B)

* Orange mandarine et Bleu océan seulement pour la chaise


SMASH

- Noir (1)
- RAL 7012 — Gris (3)
- NCS 2570-Y70R — Brique (8)
- P 795C — Vert (5)
- RAL 9003 — Blanc (2)


RÉSILLES

ADELA - FLIPPER - KYOS - SMASH - TERTIO

Blanc pur



Gris


Noir

LUZ R


Noir

ALAIA R


Noir


Jaune


Orange


Blanc


Taupe


Canard



Rose

Revêtement Spazio (C) utilisé comme résille.

WI-MAX - KYOS



Gris clair



Gris foncé


Noir

EMAN - ADIO - KEMEN


Beige R4E


Terre R4T


Gris foncé R4G


Gris clair R4Q


Noir R4N


Vert R4V



Bleu R4W

MÉTAL


KANPOA



Noir




Gris




Bleu



Jaune moutarde



Vert



Bordeaux

Blanc

Aluminium

Siège Social
26, Rue de Béhobie
CS 20119
64701 Hendaye
France

T 00 33 559 482 482
F 00 33 559 482 488
info@sokoa.com

Showroom Madrid
Basque Living Madrid,
Calle de Maldonado,50, 1°B

28006 Madrid
Espagne

Showroom Paris
Paris Madeleine
18, Rue Duphot

75001 Paris
France

Showroom Caire
B12-M05_District 5
Marakez Cairo-sokhna Highway

Le Caire
Egypte

COPYRIGHT © 2026 SOKOA
Tous droits réservés / All right reserved

S.A. au capital de 14 074 470 €
APE 3101 Z – RC 712 720 374B

sokoa.com

ERGOFFICE

Scannez et téléchargez
notre tarif

sokoa.com